

UNIVERSAL SIGHT MOUNTING FIXTURE & COMPONENTS - FORSTER PRODUCTS, INC. DRILL BUSHING #36

[Tuotteet aseesepille](#) > [Tähtäinten asennustyökalut](#) > [Rungon porausjigit](#)

Tarkka, ammattimainen tapa kiinnittää tähtäimiä ja sighttejä

Foster Scope Mounting Jig täyttää vaativimmatkin vaatimukset kaikkein tarkimmilta asekorjaajilta. Se soveltuu käytännössä kaikille pulttilukkoisille, vivunvetimille ja pumppuasemille! Sinun tarvitsee vain pilata yksi hyvä ase huonolla työllä, niin olet käyttänyt jigille maksetun hinnan. Olemme myyneet suuren määrän näitä asekorjaajille viime vuosina. Yleinen kommentti, kun tapaamme tähtäinjigiä ostaneita myöhemmin, on: "En tiedä, miten olen koskaan pystynyt toimimaan ilman sitä. Olisin melkein valmis luopumaan oikeasta kädestäni ennemmin kuin menettämään sen nyt!" Forster Universal Sight Mounting Fixture on suunniteltu täyttämään tarkat vaatimukset, joita esiintyy porattaessa ja kierrettäessä reikiä tähtäinten, vastaanottimen tähtäinten, haulikkopäiden jne. kiinnittämiseksi. Fixture soveltuu käytännössä kaikille pulttilukkoisille, vivunvetimille ja pumppuasemille, mukaan lukien Savage 99, Remington 760 jne.; itse asiassa mihin tahansa yksittäiseen piippuun, kunhan piippu voidaan asettaa Fixture:n "V"-lohkoihin. Putkimakasiinilla varustetut aseet käsitellään samalla tavalla, ensin poistamalla makasiiniputki. Fixture paikantaa reiät standardoidulle, ennalta määrätulle välimatkalle, joka on rakennettu ylisivuun, tai mihin tahansa muuhun välimatkaan siirtämällä ylisivua kumpaankin suuntaan. Poraamisen "juoksu" poistuu, kun se ohjataan kovetettujen ja hiottujen pora-holkkiin. Kierteitys tapahtuu toisen, oikean kierteityskoon holkin kautta, mikä poistaa kierteityksen vinouden, joka on yksi suurimmista syistä kierteiden katkeamiseen ja huonojen reikien syntymiseen. Liukuva ylisivu sisältää kolme reikää, joiden standardiväli on .500" ja .860" keskikohtien välillä, joihin vaihdettavat pora- ja kierteitysohjausholkit sopivat. Ylisivu on avaimella varustettu ja liukuu "T"-raossa. Se on aina tarkassa linjassa asepiipun tarkassa keskikohdassa. Fixture:n päärunko on valualumiinia. Kaksi "V"-lohkoa on säädettävissä korkeudeltaan ja valmistettu kovetetusta teräksestä, joka on tarkasti hiottu sekä "V":ssä että varressa. Tarkkuus jokaisessa yksityiskohdassa on ollut ensisijainen huomio! Se on todellakin tarkkuuslaite, joka säästää kustannuksensa toistuvasti samalla, kun antaa sinun tehdä todella ensiluokkaista työtä jokaiselle aseelle, joka tulee työpajaasi.



Ominaisuudet

- Nimi: [FORSTER PRODUCTS, INC. DRILL BUSHING #36](#)
- Valmistaja: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Tuotenro: 319400936
- Valm.nro: UF1000024
- Toimituksen paino: 0.014kg
- Toimituksen korkeus: 13mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 757253006883

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet Forster Universal Sight Mounting Fixture tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet Forster Universal Sight Mounting Fixture tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Forster Universal Sight Mounting Fixture tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen kiinnityslaitteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina kiinnityslaitetta valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, kuiva ja hyvin valaistu.
- Pidä kiinnityslaitte lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, kiinnityslaitteen käytön aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole välittömässä läheisyydessä kiinnityslaitteen käytön aikana.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityslaitte ennen käyttöä kulumisen tai vaurioiden varalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Terävien työkalujen ja poranterien aiheuttama loukkaantumisriski.
 - Aseiden vaurioitumisen riski, jos kiinnitys ei ole kunnossa.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Varmista aina, että pora ja kierteytysholkit on asennettu oikein ennen käyttöä.
 - Älä ylitä suositeltua porausnopeutta; tarkista valmistajan tekniset tiedot.
 - Varmista, että ase on tyhjennetty ennen sen asettamista kiinnityslaitteeseen.
 - Älä yritä muuttaa tai muokata kiinnityslaitetta millään tavalla.
- **Ikärajoitukset:**
 - Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaille ilman aikuisen valvontaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asetus:

- Aseta kiinnityslaite vakaalle työpinnalle.
- Säädä "V"-lohkoja siten, että ne sopivat aseeseen tiukasti.
- Varmista, että ylisivu on linjassa piipun keskikohdan kanssa.

2. Poraus:

- Valitse tehtävään sopiva poraholkki.
- Aseta poranterä holkkiin.
- Poraava varovasti reikiä aseeseen teknisten tietojen mukaisesti.
- Tarkista oikea kohdistus porausprosessin aikana.

3. Kierteitys:

- Vaihda poraholkki sopivaksi kierteitysholkiksi.
- Aseta kierteitystyökalu ja aloita reikien kierteitys.
- Varmista, että kierteitystyökalu on suora eikä liian suurella paineella.

4. Lopputarkastukset:

- Tarkista porauksen ja kierteityksen jälkeen työsi tarkkuus.
- Puhdista kaikki jätteet kiinnityslaitteesta ja työskentelyalueelta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kiinnityslaite ja sen osat paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä kiinnityslaitetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse metallikomponenttien kierrätysmahdollisuuksia, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea Forster Universal Sight Mounting Fixture tuotteen käytössä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksen mukana tai virallisella verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Forster Universal Sight Mounting Fixture tuotteen käytössä. Kiitos, että huomioit turvallisuuden!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi