

RUGER® MINI-14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS - GG&G PICATINNY RAIL MOUNT

For Secure Installation Of Scope Or Mini Red Dot With Plenty Of Eye Relief

No-gunsmithing aluminum mount clamps to the receiver notches for the factory scope rings to let you install the latest tactical optics on your Ranch Rifle. Almost 6" long to provide plenty of versatility to position the optic forward for long eye relief and quick target acquisition, while you maintain a comfortable cheekweld. Machined relief cuts on the underside ensure unimpeded cartridge ejection. Mini Red Dot model accepts mini red dot holographic sights from Burris, Docter, JP, and Trijicon. Picatinny has a standard MIL-STD-1913 rail with 14 slots to accept conventional Picatinny scope rings.



Attributes

- Name: GG&G PICATINNY RAIL MOUNT
- Manufacturer: GG&G
- Product no.: 336000036
- Mfr. No.: GGG-1382
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: Mini-14
- Model Number: Picatinny
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 813157002229

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT Sicherheitsanleitung](#)
- [English: RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Óptica RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT](#)
- [Français: RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT Przewodnik Instrukcji Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT Bezpečnostní Pokyny](#)

RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT entschieden hast. Diese Anleitung soll dir wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die ordnungsgemäße Installation und Nutzung deiner Optikmontage bieten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen und Zubehör um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Stelle sicher, dass die Optikmontage mit deinem Waffenmodell kompatibel ist, bevor du sie installierst.
- Halte die Optikmontage und alle zugehörigen Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Optikmontage auf Abnutzung oder Beschädigungen vor jeder Benutzung.
- Lagere die Optikmontage an einem sicheren und trockenen Ort, wenn sie nicht benutzt wird.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Optikmontage installierst oder anpasst.
- Verwende nur die angegebenen Montageschrauben und die Adapterplatte (nur für das Red DotModell), die mit der Optikmontage geliefert werden.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentvorgaben, wenn du die Optikmontage an der Waffe befestigst.
- Vermeide die Verwendung von Lösungsmitteln oder Chemikalien, die die Aluminiumoberfläche der Optikmontage beschädigen könnten.
- Achte auf die Positionierung der Optik, um die richtige Augenfreiheit und Zielerfassung zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsschritte

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich der bereitgestellten Montageschrauben und Anleitungen.

2. Montage der Optik:

- Finde die Aussparungen am Empfänger deiner Ruger Mini14 Ranch Rifle.
- Richte die Optikmontage mit den Aussparungen am Empfänger aus und stelle sicher, dass sie sicher sitzt.
- Verwende die bereitgestellten Schrauben, um die Montage am Empfänger zu befestigen. Ziehe sie nicht zu fest an.

3. Adapterplatte (nur Red DotModell):

- Wenn du das Mini Red DotModell verwendest, befestige zuerst die Adapterplatte an der Optikmontage.
- Befolge die spezifischen Anweisungen, die mit deinem Red DotZielfernrohr geliefert werden, für die ordnungsgemäße Befestigung.

4. Abschlusskontrolle:

- Stelle sicher, dass die Optik sicher montiert ist und nicht wackelt.
- Überprüfe die Augenfreiheit und passe die Position der Optik nach Bedarf für Komfort und Sichtbarkeit an.

Nutzungshinweise

- Überprüfe immer, ob die Optik sicher montiert ist, bevor du die Waffe abfeuerst.
- Mache dich mit dem Betrieb der Optik und ihren Einstellungen vor der Nutzung vertraut.
- Übe sichere Schießgewohnheiten und befolge immer die Richtlinien des Waffenherstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Optikmontage gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge die Optikmontage nicht im Hausmüll.
- Wenn die Optikmontage beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, das Aluminiummaterial dort zu recyceln, wo Einrichtungen vorhanden sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Anfragen bezüglich der Sicherheit und Nutzung der RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT, besuche bitte die Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen.

Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Sicherheitsrichtlinien. Genieße dein Schießerlebnis mit der RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT verantwortungsbewusst und sicher.

RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT. This guide is designed to provide you with essential safety information and instructions for the proper installation and use of your optic mount. Please read this guide carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and accessories with care and follow all safety protocols.
- Ensure that the optic mount is compatible with your firearm model before installation.
- Keep the optic mount and all related accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the optic mount for wear or damage before each use.
- Store the optic mount in a safe and dry location when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the optic mount.
- Use only the specified mounting screws and adapter plate (for Red Dot model) included with the optic mount.
- Do not exceed the recommended torque specifications when fastening the optic mount to the rifle.
- Avoid using any solvents or chemicals that may damage the aluminum finish of the optic mount.
- Be cautious of the positioning of the optic to maintain proper eye relief and target acquisition.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools, including the provided mounting screws and instructions.

2. Mounting the Optic:

- Locate the receiver notches on your Ruger Mini14 Ranch Rifle.
- Align the optic mount with the receiver notches, ensuring a secure fit.
- Use the provided screws to fasten the mount to the receiver. Do not overtighten.

3. Adapter Plate (Red Dot Model Only):

- If using the mini red dot model, attach the adapter plate to the optic mount first.
- Follow the specific instructions provided with your red dot sight for proper attachment.

4. Final Check:

- Ensure that the optic is securely mounted and does not wobble.
- Check the eye relief and adjust the position of the optic as necessary for comfort and visibility.

Usage Guidelines

- Always verify that the optic is securely mounted before firing the firearm.
- Familiarize yourself with the operation of the optic and its adjustments before use.
- Practice safe shooting habits and always follow the firearm manufacturer's guidelines.

Disposal Instructions

- Dispose of the optic mount in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the optic mount in household waste.
- If the optic mount is damaged or no longer usable, consider recycling the aluminum material where facilities exist.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding safety and usage of the RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT, please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT responsibly and safely.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Óptica RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT

Introducción

Gracias por elegir el soporte de óptica RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT. Esta guía está diseñada para proporcionarte información esencial sobre seguridad e instrucciones para la correcta instalación y uso de tu soporte de óptica. Por favor, lee esta guía detenidamente para asegurar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Asegúrate de que el soporte de óptica sea compatible con el modelo de tu arma antes de la instalación.
- Mantén el soporte de óptica y todos los accesorios relacionados fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el soporte de óptica en busca de desgaste o daños antes de cada uso.
- Almacena el soporte de óptica en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar el soporte de óptica.
- Utiliza únicamente los tornillos de montaje y la placa adaptadora (para el modelo Red Dot) incluidos con el soporte de óptica.
- No excedas las especificaciones de torque recomendadas al fijar el soporte de óptica al rifle.
- Evita el uso de solventes o productos químicos que puedan dañar el acabado de aluminio del soporte de óptica.
- Ten cuidado con la posición de la óptica para mantener un adecuado alivio ocular y adquisición rápida de objetivos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Pasos de Instalación

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluidos los tornillos de montaje proporcionados e instrucciones.

2. Montaje de la Óptica:

- Localiza las muescas del receptor en tu Ruger Mini14 Ranch Rifle.
- Alinea el soporte de óptica con las muescas del receptor, asegurando un ajuste seguro.
- Usa los tornillos proporcionados para fijar el soporte al receptor. No aprietes en exceso.

3. Placa Adaptadora (Solo Modelo Red Dot):

- Si utilizas el modelo mini red dot, primero adjunta la placa adaptadora al soporte de óptica.
- Sigue las instrucciones específicas proporcionadas con tu mira red dot para un correcto montaje.

4. Verificación Final:

- Asegúrate de que la óptica esté montada de forma segura y no tenga movimiento.
- Verifica el alivio ocular y ajusta la posición de la óptica según sea necesario para comodidad y visibilidad.

Directrices de Uso

- Siempre verifica que la óptica esté montada de forma segura antes de disparar el arma.
- Familiarízate con el funcionamiento de la óptica y sus ajustes antes de usarla.
- Practica hábitos de tiro seguros y sigue siempre las directrices del fabricante del arma de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el soporte de óptica de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el soporte de óptica en la basura doméstica.
- Si el soporte de óptica está dañado o ya no es utilizable, considera reciclar el material de aluminio donde existan instalaciones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para asistencia adicional o consultas sobre la seguridad y el uso del soporte de óptica RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT, por favor consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Disfruta de tu experiencia de tiro con el soporte de óptica RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT de manera responsable y segura.

RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le support RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT. Ce guide est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour l'installation et l'utilisation correcte de votre support d'optique. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires avec soin et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Assurez-vous que le support d'optique est compatible avec le modèle de votre arme à feu avant l'installation.
- Gardez le support d'optique et tous les accessoires associés hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le support d'optique pour détecter l'usure ou les dommages avant chaque utilisation.
- Rangez le support d'optique dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le support d'optique.
- Utilisez uniquement les vis de montage spécifiées et la plaque d'adaptation (pour le modèle Red Dot) incluses avec le support d'optique.
- Ne dépassez pas les spécifications de couple recommandées lors du serrage du support d'optique sur le fusil.
- Évitez d'utiliser des solvants ou des produits chimiques qui pourraient endommager la finition en aluminium du support d'optique.
- Soyez prudent quant au positionnement de l'optique pour maintenir un bon dégagement oculaire et une acquisition rapide de la cible.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Étapes d'Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris les vis de montage fournies et les instructions.

2. Montage de l'Optique :

- Localisez les encoches du récepteur sur votre Ruger Mini14 Ranch Rifle.
- Alignez le support d'optique avec les encoches du récepteur, en vous assurant d'un ajustement sécurisé.
- Utilisez les vis fournies pour fixer le support au récepteur. Ne serrez pas trop.

3. Plaque d'Adaptation (Modèle Red Dot uniquement) :

- Si vous utilisez le modèle mini red dot, attachez d'abord la plaque d'adaptation au support d'optique.
- Suivez les instructions spécifiques fournies avec votre viseur red dot pour un montage correct.

4. Vérification Finale :

- Assurez-vous que l'optique est solidement montée et ne bouge pas.
- Vérifiez le dégagement oculaire et ajustez la position de l'optique si nécessaire pour le confort et la visibilité.

Directives d'Utilisation

- Vérifiez toujours que l'optique est solidement montée avant de tirer avec l'arme à feu.
- Familiarisez-vous avec le fonctionnement de l'optique et ses réglages avant utilisation.
- Pratiquez des habitudes de tir sûres et suivez toujours les directives du fabricant de l'arme à feu.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le support d'optique conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le support d'optique avec les déchets ménagers.
- Si le support d'optique est endommagé ou inutilisable, envisagez de recycler le matériau en aluminium là où des installations existent.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute assistance ou question concernant la sécurité et l'utilisation du RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources de service client.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Profitez de votre expérience de tir avec le RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT de manière responsable et sécurisée.

RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT. Questa guida è progettata per fornirti informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per una corretta installazione e utilizzo del tuo montaggio ottico. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco e gli accessori con attenzione e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Assicurati che il montaggio ottico sia compatibile con il modello della tua arma prima dell'installazione.
- Tieni il montaggio ottico e tutti gli accessori correlati fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il montaggio ottico per usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Conserva il montaggio ottico in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare il montaggio ottico.
- Utilizza solo le viti di montaggio specificate e la piastra adattatore (solo per il modello Red Dot) incluse con il montaggio ottico.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate quando fissi il montaggio ottico al fucile.
- Evita di utilizzare solventi o sostanze chimiche che possano danneggiare la finitura in alluminio del montaggio ottico.
- Fai attenzione alla posizione dell'ottica per mantenere un corretto rilascio visivo e acquisizione del bersaglio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Passaggi di Installazione

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, comprese le viti di montaggio fornite e le istruzioni.

2. Montaggio dell'Ottica:

- Individua le notches del ricevitore sul tuo Ruger Mini14 Ranch Rifle.
- Allinea il montaggio ottico con le notches del ricevitore, assicurandoti di avere una vestibilità sicura.
- Usa le viti fornite per fissare il montaggio al ricevitore. Non stringere eccessivamente.

3. Piastra Adattatore (Solo Modello Red Dot):

- Se utilizzi il modello mini red dot, attacca prima la piastra adattatore al montaggio ottico.
- Segui le istruzioni specifiche fornite con il tuo mirino red dot per un attacco corretto.

4. Controllo Finale:

- Assicurati che l'ottica sia montata saldamente e non si muova.
- Controlla il rilascio visivo e regola la posizione dell'ottica se necessario per comfort e visibilità.

Linee Guida per l'Uso

- Verifica sempre che l'ottica sia montata saldamente prima di sparare con l'arma da fuoco.
- Familiarizza con il funzionamento dell'ottica e le sue regolazioni prima dell'uso.
- Pratica abitudini di tiro sicure e segui sempre le linee guida del produttore dell'arma da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il montaggio ottico in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il montaggio ottico nei rifiuti domestici.
- Se il montaggio ottico è danneggiato o non più utilizzabile, considera il riciclo del materiale in alluminio dove esistono strutture.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori assistenza o domande riguardanti la sicurezza e l'uso del RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse del servizio clienti.

Grazie per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro con il RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT in modo responsabile e sicuro.

RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT Przewodnik Instrukcji Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT. Niniejszy przewodnik ma na celu dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji dotyczących prawidłowej instalacji i użytkowania montażu optycznego. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym przewodnikiem, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną i akcesoriami ostrożnie, przestrzegając wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że montaż optyczny jest zgodny z modelem Twojej broni przed instalacją.
- Trzymaj montaż optyczny i wszystkie powiązane akcesoria z dala od dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj montaż optyczny pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Przechowuj montaż optyczny w bezpiecznym i suchym miejscu, gdy nie jest używany.

Specyficzne Środki Ostrożności w Użytkowaniu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalowaniem lub regulowaniem montażu optycznego.
- Używaj tylko określonych śrub montażowych i płyty adaptera (tylko model Red Dot) dołączonych do montażu optycznego.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji momentu dokręcania podczas mocowania montażu optycznego do karabinu.
- Unikaj używania rozpuszczalników lub chemikaliów, które mogą uszkodzić aluminiowe wykończenie montażu optycznego.
- Bądź ostrożny przy ustawianiu optyki, aby zapewnić prawidłową odległość wzrokową i szybką akwizycję celu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Kroki Instalacji

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym dołączone śruby montażowe i instrukcje.

2. Mocowanie Optyki:

- Zlokalizuj rowki odbiornika w swoim Ruger Mini14 Ranch Rifle.
- Wyreguluj montaż optyczny z rowkami odbiornika, zapewniając pewne dopasowanie.
- Użyj dołączonych śrub, aby przymocować montaż do odbiornika. Nie dokręcaj zbyt mocno.

3. Płyta Adaptera (Tylko Model Red Dot):

- Jeśli używasz modelu mini red dot, najpierw przymocuj płytę adaptera do montażu optycznego.
- Postępuj zgodnie z konkretnymi instrukcjami dołączonymi do Twojego celownika red dot w celu prawidłowego mocowania.

4. Ostateczna Kontrola:

- Upewnij się, że optyka jest pewnie zamocowana i nie ma luzów.
- Sprawdź odległość wzrokową i dostosuj położenie optyki w razie potrzeby dla komfortu i widoczności.

Wytyczne Użytkowania

- Zawsze weryfikuj, że optyka jest pewnie zamocowana przed oddaniem strzału z broni.
- Zaznajom się z obsługą optyki oraz jej regulacjami przed użyciem.
- Praktykuj bezpieczne nawyki strzeleckie i zawsze przestrzegaj wytycznych producenta broni.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj montaż optyczny zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj montażu optycznego do odpadów domowych.
- Jeśli montaż optyczny jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, rozważ recykling materiału aluminiowego tam, gdzie są dostępne odpowiednie obiekty.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku dalszej pomocy lub zapytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT, prosimy o zapoznanie się z zasobami strony internetowej producenta lub obsługi klienta.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te wytyczne bezpieczeństwa. Ciesz się odpowiedzialnym i bezpiecznym doświadczeniem strzeleckim z RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT.

RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT. Tämä opas on suunniteltu tarjoamaan sinulle olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita optisen kiinnityksen oikeaan asentamiseen ja käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina ampumaasemia ja tarvikkeita huolellisesti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Varmista, että optinen kiinnike on yhteensopiva ampumaaseesi mallin kanssa ennen asennusta.
- Pidä optinen kiinnike ja kaikki siihen liittyvät tarvikkeet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti optinen kiinnike kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Säilytä optinen kiinnike turvallisessa ja kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ennen optisen kiinnikkeen asentamista tai säätämistä.
- Käytä vain optisen kiinnityksen mukana toimitettuja kiinnityssokkia ja adapterilevyä (vain Red Dot mallille).
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomenteja, kun kiinnität optista kiinnikettä kivääriin.
- Vältä liuottimien tai kemikaalien käyttöä, jotka voivat vahingoittaa optisen kiinnikkeen alumiinipintaa.
- Ole varovainen optiikan sijoituksessa varmistaaksesi oikean silmäetäisyyden ja kohteiden hankinnan.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusvaiheet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien toimitetut kiinnityssokkia ja ohjeet.

2. Optiikan kiinnittäminen:

- Etsi vastaanottimen urat Ruger Mini14 Ranch kivääristäsi.
- Kohdista optinen kiinnike vastaanottimen urille varmistaaksesi turvallisen istuvuuden.
- Käytä toimitettuja sokkia kiinnittääksesi kiinnikkeen vastaanottimeen. Älä kiristä liikaa.

3. Adapterilevy (vain Red Dot mallille):

- Jos käytät mini red dot mallia, kiinnitä adapterilevy ensin optiseen kiinnikkeeseen.
- Noudata erityisiä ohjeita, jotka on toimitettu punapisteen kanssa oikean kiinnityksen varmistamiseksi.

4. Lopputarkastus:

- Varmista, että optiikka on turvallisesti kiinnitetty eikä tärise.
- Tarkista silmäetäisyys ja säädä optiikan sijaintia tarvittaessa mukavuuden ja näkyvyyden parantamiseksi.

Käyttöohjeet

- Varmista aina, että optiikka on turvallisesti kiinnitetty ennen ampumaaseen laukaisemista.
- Tutustu optiikan toimintaan ja säätöihin ennen käyttöä.
- Harjoittele turvallisia ampumakäytäntöjä ja noudata aina ampumaaseen valmistajan ohjeita.

Hävitsohjeet

- Hävitä optinen kiinnike paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä optista kiinnikettä kotitalousjätteiden mukana.
- Jos optinen kiinnike on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse alumiinimateriaalin kierrättämistä, jos tällaisia mahdollisuuksia on.

Lisätiedot

Lisätietoja tai kysymyksiä RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT:n turvallisuudesta ja käytöstä varten, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti ampumakokemuksestasi RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT:n kanssa vastuullisesti ja turvallisesti.

RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT. Denna guide är utformad för att ge dig viktig säkerhetsinformation och instruktioner för korrekt installation och användning av ditt optikfäste. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid vapen och tillbehör med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Kontrollera att optikfästet är kompatibelt med din vapentyp innan installation.
- Håll optikfästet och alla relaterade tillbehör utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet optikfästet för slitage eller skador före varje användning.
- Förvara optikfästet på en säker och torr plats när det inte används.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar optikfästet.
- Använd endast de angivna monteringskruvarna och adapterplattan (endast för Red Dotmodellen) som ingår med optikfästet.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna när du fäster optikfästet på geväret.
- Undvik att använda lösningsmedel eller kemikalier som kan skada aluminiumytan på optikfästet.
- Var försiktig med placeringen av optiken för att upprätthålla korrekt ögonavstånd och målinriktning.

Instruktioner för installation och användning

Installationssteg

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive de medföljande monteringskruvarna och instruktionerna.

2. Montering av optiken:

- Lokalisera mottagarens spår på din Ruger Mini14 Ranch Rifle.
- Justera optikfästet med mottagarens spår så att det passar säkert.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa fästet på mottagaren. Överdriv inte åtdragningen.

3. Adapterplatta (endast för Red Dotmodellen):

- Om du använder mini red dotmodellen, fäst adapterplattan på optikfästet först.
- Följ de specifika instruktionerna som medföljer din red dotsikte för korrekt montering.

4. Slutkontroll:

- Kontrollera att optiken är säkert monterad och inte vickar.
- Kontrollera ögonavståndet och justera positionen av optiken vid behov för komfort och synlighet.

Användningsriktlinjer

- Verifiera alltid att optiken är säkert monterad innan du avfyrar vapnet.
- Bekanta dig med hur optiken fungerar och dess justeringar innan användning.
- Praktisera säkra skjutvanor och följ alltid vapentillverkarens riktlinjer.

Avfallsinstruktioner

- Bortskaffa optikfästet i enlighet med lokala föreskrifter.
- Bortskaffa inte optikfästet i hushållsavfall.
- Om optikfästet är skadat eller inte längre användbart, överväg att återvinna aluminiummaterialet där anläggningar finns.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare hjälp eller frågor angående säkerhet och användning av RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänstresurser.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av din skjutupplevelse med RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT på ett ansvarsfullt och säkert sätt.

RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT. Tento průvodce je navržen tak, aby vám poskytl základní bezpečnostní informace a pokyny pro správnou instalaci a používání vašeho montážního systému. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento průvodce, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy zacházejte se zbraněmi a příslušenstvím opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Ujistěte se, že je montážní systém kompatibilní s vaším modelem zbraně před instalací.
- Držte montážní systém a veškeré příslušenství mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte montážní systém na opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Ukládejte montážní systém na bezpečném a suchém místě, když není používán.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Ujistěte se, že je zbraň vyložena před instalací nebo úpravou montážního systému.
- Používejte pouze specifikované montážní šrouby a adaptér (pouze pro model Red Dot), které jsou součástí montážního systému.
- Nepřekračujte doporučené hodnoty utahovacího momentu při upevnění montážního systému na zbraň.
- Vyvarujte se používání jakýchkoli rozpouštědel nebo chemikálií, které by mohly poškodit hliníkový povrch montážního systému.
- Buďte opatrní při umístění optiky, abyste udrželi správnou vzdálenost očí a zaměření na cíl.

Pokyny pro Instalaci a Použití

Krok Instalace

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vyložena a míří bezpečným směrem.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně dodaných montážních šroubů a pokynů.

2. Montáž Optiky:

- Najděte drážky na přijímači vaší Ruger Mini14 Ranch Rifle.
- Zarovnejte montážní systém s drážkami na přijímači a zajistěte pevné uchycení.
- Použijte dodané šrouby k upevnění montáže na přijímač. Nepřetahujte.

3. Adaptér (pouze pro model Red Dot):

- Pokud používáte mini red dot model, nejprve připevněte adaptér k montážnímu systému.
- Postupujte podle specifických pokynů dodaných s vaším red dot mířidlem pro správné připevnění.

4. Finální Kontrola:

- Ujistěte se, že je optika pevně namontována a nehoupe se.
- Zkontrolujte vzdálenost očí a podle potřeby upravte polohu optiky pro pohodlí a viditelnost.

Pokyny pro Použití

- Vždy ověřte, že je optika bezpečně namontována před výstřelem ze zbraně.
- Seznamte se s obsluhou optiky a jejími úpravami před použitím.
- Procvičujte bezpečné střelecké návyky a vždy dodržujte pokyny výrobce zbraně.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte montážní systém v souladu s místními předpisy.
- Nepatří montážní systém do domácího odpadu.
- Pokud je montážní systém poškozen nebo již není použitelný, zvažte recyklaci hliníkového materiálu tam, kde to zařízení umožňuje.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro další pomoc nebo dotazy týkající se bezpečnosti a používání RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznického servisu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užívejte si svou střeleckou zkušenost s RUGER® MINI14® RANCH RIFLE OPTIC MOUNTS GG&G PICATINNY RAIL MOUNT zodpovědně a bezpečně.