

NO. S-2 TWO-EDGE SPACER REPLACEMENT CUTTERS - GUNLINE 16 LPI

[Tuotteet aseseville](#) > [Tukkityöt ja viimeistely](#) > [Käsikarhennustyökalut](#) > [Karhennusleikkurit](#)

Gunline Vaihtoterät, Ilman Kahvoja; Sopii Kaikille Gunline Kahvoille

Yksi terä leikkaa uuden uran, kun taas toinen kulkee aiemmin leikatussa urassa. 60°.



Ominaisuuudet

- Nimi: [GUNLINE 16 LPI](#)
- Valmistaja: [GUNLINE](#)
- Tuotenro: 364200216
- Valm.nro: S2-16
- Koko: 16
- Toimituksen paino: 0.005kg
- UPC: 818262201505

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [NO. S2 TWOEDGE SPACER REPLACEMENT CUTTERS GUNLINE 16 LPI Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

NO. S2 TWOEDGE SPACER REPLACEMENT CUTTERS GUNLINE 16 LPI Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit GUNLINE:n NO. S2 TwoEdge Spacer Replacement Cutters tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja tehokkuutta karhennusprosessissa. Jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti, lue ja noudata tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita. Turvallisuutesi on meille tärkeää.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele leikkuuterää aina varovasti, jotta vältät loukkaantumiset.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty ennen käyttöä.
- Pidä leikkuuterät lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, leikkuuterien käytön aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole lähelläsi leikkuuterien käytön aikana.
- Älä käytä leikkuuterää muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on tarkoitettu.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Tarkista leikkuuterät ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Varmista, että leikkuuterät on kiinnitetty tukevasti työkaluihin ennen käyttöä.
- Älä käytä liiallista voimaa leikkuussa; anna työkalun tehdä työ.
- Vältä materiaalien leikkaamista, jotka ovat liian kovia tai tiheitä leikkuuterän spesifikaatioihin nähden.
- Jos leikkuuterä jumittuu, sammuta työkalu ja poista leikkuuterä turvallisesti.
- Älä yritä muokata leikkuuterää millään tavalla.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että työkalu on sammutettu ja irrotettu pistorasiasta.
2. Poista vanha leikkuuterä, jos tarpeen.
3. Kohdista uusi NO. S2 leikkuuterä työkalun kiinnityspisteen kanssa.
4. Kiinnitä leikkuuterä tukevasti valmistajan ohjeiden mukaan.
5. Tarkista, että leikkuuterä on oikein asennettu ennen työkalun käynnistämistä.

Käyttö

1. Valmistelee työskentelyalueesi varmistaen, että se on hyvin valaistu ja järjestetty.
2. Pue päälle sopivat henkilökohtaiset suojavarusteet, mukaan lukien suojalasit ja hanskat.
3. Käynnistä työkalu ja anna sen saavuttaa täysi nopeus ennen leikkuun aloittamista.
4. Aseta leikkuuterä haluttuun kulmaan ja käytä kevyttä, tasaista painetta.
5. Liikuta leikkuuterää tasaisesti materiaalin yli, jolloin se voi leikata ilman pakottamista.
6. Leikkauksen jälkeen sammuta työkalu ja poista leikkuuterä varovasti.

Hävittämisohteet

- Hävitä leikkuuterät paikallisten vaarallisten jätteiden sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä leikkuuterää tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos leikkuuterät ovat vaurioituneita tai kuluneita, harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset tukea NO. S2 TwoEdge Spacer Replacement Cutters tuotteelle, ota yhteyttä paikalliseen GUNLINEedustajaasi tai tutustu viralliseen GUNLINEverkko sivustoon lisätietoja varten.

Noudattamalla näitä ohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen NO. S2 TwoEdge Spacer Replacement Cutters tuotteellasi. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi