

SEMI AUTO GRIP SCREWS - HOGUE HEX GRIP SCREWS, H/C, FITS SIG P226,P228,P229

[Pistoolin osat](#) > [Kahvan osat](#) > [Kahvan ruuvit](#)

Tehdasvararuuvi Suosittuihin Puoliautomaattisiin Aseisiin

Siniset ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut slot-päävararuuviit säilyttävät tehdasilmeen. Kuusiokanta antaa otteille siistin ja puhtaan ilmeen, estää urien vaurioitumisen.



Ominaisuuudet

- Nimi: [HOGUE HEX GRIP SCREWS, H/C, FITS SIG P226,P228,P229](#)
- Valmistaja: [HOGUE](#)
- Tuotenro: 408011228
- Valm.nro: 26019
- Asetyyppi: Sig Sauer
- Malli: P228,P229,P226
- Määrä: 4
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen leveys: 57mm
- Toimituksen pituus: 89mm
- UPC: 743108260197

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet SEMI AUTO GRIP SCREWS HOGUE HEX GRIP SCREWS](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet SEMI AUTO GRIP SCREWS HOGUE HEX GRIP SCREWS

Johdanto

Kiitos, että valitsit SEMI AUTO GRIP SCREWS HOGUE HEX GRIP SCREWS, jotka on suunniteltu säilyttämään aseennustehdasilmeen samalla kun ne tarjoavat siistin ja puhtaan ulkonäön. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, asennusohjeita ja oikeaa käyttöä varten tarvittavia ohjeita varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen kuin yrität asentaa tai vaihtaa ruuveja.
- Pidä kaikki työkalut ja ruuvit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista ruuvit säännöllisesti mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Älä käytä vaurioituneita tai korroosion merkkejä näyttäviä ruuveja.
- Varmista, että käytät oikeita ruuveja tietyille aseennustehdasilmeille (P226, P228, P229).
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseennustehdasilmeiden muutoksia.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain pakkauksessa olevia ruuveja; älä sekoita muihin ruuveihin.
- Käytä suojalaseja ruuvien asentamisen aikana suojataksesi silmiäsi metallipölyltä.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja häiriöistä vapaa.
- Älä kiristä ruuveja liikaa, sillä tämä voi vahingoittaa kierteitä tai otetta.
- Jos kohtaat vaikeuksia asennuksessa, ota yhteyttä ammattilaiseen aseennustehdasilmeiden asennusosaajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut: kuusiokoloavain, joka on sopiva ruuvien kuusiokantaan.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja asetettu vakaalle pinnalle.

2. Asennusvaiheet:

- Poista olemassa olevat ruuvit otteesta kuusiokoloavaimen avulla.
- Kohdista uudet ruuvit varovasti otteen reikien kanssa.
- Aseta ruuvit paikoilleen ja kiristä ne käsin tiukaksi.
- Käytä kuusiokoloavainta ruuvien tiukentamiseen varmistaen, että ne ovat turvallisesti kiinni, mutta eivät liian tiukalla.
- Suorita lopputarkastus varmistaaksesi, että kaikki ruuvit on asennettu kunnolla ja ne ovat turvallisesti kiinni.

3. Asennuksen jälkeinen tarkastus:

- Tarkista ote varmistaaksesi, että se on tiukasti kiinni aseennustehdasilmeessä.
- Testaa aseennustehdasilmeiden toimivuutta turvallisessa ympäristössä ennen säännöllistä käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet ruuvit paikallisten jätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä ruuveja tavalla, joka voisi aiheuttaa riskiä ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen SEMI AUTO GRIP SCREWS tuotteeseen, ota yhteyttä EU:hun tai paikallisiin viranomaisiin.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa SEMI AUTO GRIP SCREWS HOGUE HEX GRIP SCREWS tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina priorisoi turvallisuutta ja paikallisten lakien noudattamista käsitellessäsi aseita. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi