

S-L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT - HARRIS S-L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT 9-13" BLACK

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Bipodit, monopodit ja tarvikkeet](#) > [Bipodit, tripodit ja monopodit](#)

Kiinnittyy QD-kiinnitysruuveihin pulttilukkoisissa ja yksittäislaukauksellisissa kiväreissä optimaalista kenttä tarkkuutta varten. Ei muuta nollapistettä; lisäpaino vakauttaa asetta. Jousikuormitetut, teleskooppiset jalat säätyvät nopeasti ja tahtuvat rinnakkain piipun kanssa kuljetusta varten. Sarjan 1A2 bipodit omaavat tukevan perustan eivätkä pyöri tai käännä. Sarjan S bipodit pyörivät 45° välittömän tason saavuttamiseksi epätasaisella maalla. Iskunvaimennusp springs ja säädettävä jännitys saranapohjassa auttavat poistamaan tärinää. Kaikki mallit saatavilla kummassakin sarjassa. Kaikki adapterit sopivat kummankin sarjan bipodeihin. Ei suositella vivun toiminnalla varustetuille aseille.



Ominaisuudet

- Nimi: [HARRIS S-L BIPOD SLING SWIVEL MOUNT 9-13" BLACK](#)
- Valmistaja: [HARRIS](#)
- Tuotenro: 416001221
- Valm.nro: S-L
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Korkeus: 9 to 13
- Tyyli: Cant Swivel
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.408kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 104mm
- Toimituksen pituus: 249mm
- UPC: 051156112130

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [SL BIPOD SLING SWIVEL MOUNT Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

SL BIPOD SLING SWIVEL MOUNT Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SL Bipod Sling Swivel Mountin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla vakautta ja tarkkuutta. Varmistaaksesi turvallisen käytön ja noudattaaksesi EU:n yleistä tuoteturvallisuusasetusta (GPSR), lue ja noudata tätä turvaohjeopasta huolellisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että bipod on yhteensopiva aseesi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista säännöllisesti bipodia kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Käytä bipodia vain tarkoitetulla tavalla, noudattaen tässä oppaassa annettuja ohjeita.
- Pidä bipod lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- **Mahdolliset Vaarat:**
 - Väärä asennus voi johtaa epävakauteen.
 - Bipodin käyttö epätasaisilla pinnoilla voi aiheuttaa onnettomuuksia.
 - Liiallinen paino tai väärinkäyttö voi vahingoittaa bipodia tai asetta.
- **Ohjeet Vaarojen Välttämiseksi:**
 - Varmista aina, että bipod on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.
 - Säädä jalat oikealle korkeudelle ampumapaikan mukaan.
 - Vältä bipodin käyttöä epävakaalla tai epätasaisella maalla.
 - Älä ylitä valmistajan suosittelemaa painoraja.
- **Kohderyhmäkohtaiset Varotoimet:**
 - Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi vivun toiminnalla varustetuilla aseilla.
 - Varmista, että kaikki käyttäjät ovat koulutettuja aseiden turallisessa käsittelyssä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Tunnista QDkiinnitysruuvi aseestasi.
- Kohdista bipodin kiinnitysruuvi kiinnitysruuvin kanssa.
- Kiinnitä bipod tukevasti noudattaen valmistajan ohjeita.
- Varmista, että bipod on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Bipodin Säädöt:

- Pidennä jalat haluttuun korkeuteen (913 tuumaa).
- Käytä jousikuormitettua mekanismia jalkojen nopeaan säätämiseen.
- Varmista, että jalat ovat lukittuna paikalleen ennen käyttöä.

3. Bipodin Käyttö:

- Aseta bipod rinnakkain piipun kanssa optimaalisen vakauden saavuttamiseksi.
- Jos käytät Sarjan S bipodeja, käännä bipodia 45° tasoittaaksesi epätasaisella maalla.
- Tarkista aina bipodin vakaus ennen laukaisua.

4. Käytön Jälkeen:

- Taita jalat ja säilytä bipod turvallisessa paikassa.
- Puhdista bipod säännöllisesti sen toiminnan ylläpitämiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä bipod paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä bipodia kotitalousjätteiden mukana.
- Jos bipod on vaurioitunut korjaamattomaksi, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SL Bipod Sling Swivel Mountista, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä jälleenmyyjääsi saadaksesi apua.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi