

BIPODI - S-BRM korkeussäätö 6-9", musta

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Bipodit, monopodit ja tarvikkeet](#) > [Bipodit, tripodit ja monopodit](#)

HARRIS BIDOPI sopii mm. kertalaukeaviin ja pulttilukkokivääreihin. Kiinnitetään hihnalenkin karaan. Korkeussäätö välillä 6-9". Valmistettu alumiinista ja teräksestä.



Ominaisuudet

- Nimi: [S-BRM korkeussäätö 6-9", musta](#)
- Valmistaja: [HARRIS](#)
- Tuotenro: 416005100
- Valm.nro: S-BRM
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Korkeus: 6 to 9
- Tyyli: Cant Swivel
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.386kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 114mm
- Toimituksen pituus: 188mm
- UPC: 051156113090

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [HARRIS BIPODI SBRM Korkeussäätö 69" Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

HARRIS BIPODI SBRM Korkeussäätö 69"

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit HARRIS BIPODI SBRM korkeussäätö 69". Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla vakautta ja tarkkuutta kiväärillesi. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi bipodin turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele tuliaseita aina varovaisesti ja noudata kaikkia sovellettavia lakeja ja sääntöjä.
- Varmista, että bipodi on yhteensopiva tuliaseesi kanssa ennen käyttöä. Tämä bipodi ei sovellu leveractionkivääreille.
- Tarkista bipodi ja kaikki komponentit vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.
- Käytä bipodia vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Pidä bipodi lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tuotteesta, viittaa tuotteen mukana olevaan yhteystietoon saadaksesi lisätukea.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että bipodi on turvallisesti kiinnitetty QD swivel tappeihin, jotta se ei irtoa vahingossa käytön aikana.
- Säädä teleskooppijalkoja varovasti, jotta et purista sormiasi tai aiheuta vahinkoa.
- Käytä bipodia epätasaisella maalla varovasti varmistaaksesi vakauden ja turvallisuuden.
- Älä ylitä bipodin suositeltua painorajaa estääksesi vaurioitumista.
- Vältä bipodin käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Varmista aina, että tuliase on ladattu, kun kiinnität tai irrotat bipodia.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Etsi QD swivel tapit kivääristäsi.
- Kohdista bipodin kiinnitys QD swivel tappeihin ja kiinnitä se turvallisesti.
- Varmista, että bipodi on lukittuna paikalleen eikä liiku.

2. Jalkojen Säädöt:

- Jalkojen pidentämiseksi paina jousikuormitteista vapautuspainiketta ja vedä jalkoja haluttuun korkeuteen (69 tuumaa).
- Varmista, että jalat on lukittu paikalleen ennen käyttöä.
- Kuljetusta varten taita jalat rinnakkain tuliaseen piipun kanssa.

3. Bipodin Käyttö:

- Aseta bipodi vakaalle pinnalle varmistaaksesi tarkkuuden.
- Hyödynnä säädettävää jännitettä nivelpohjassa vähentääksesi tärinää tähtäyksessä.
- SBRMsarjan bipodeissa käännä bipodia 45° tason saavuttamiseksi epätasaisella maalla.

4. Käytön Jälkeen:

- Käytön jälkeen taita bipodin jalat ja irrota se kivääristä, jos tarpeen.
- Säilytä bipodi turvallisessa ja kuivassa paikassa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä bipodi paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, harkitse materiaalien kierrätystä, jos mahdollista.
- Älä hävitä bipodia tavallisessa kotitalousjätteessä.

Yhteystiedot Lisätuen Saamiseksi

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita HARRIS BIPODI SBRM korkeussäätö 69" tuotteesta, viittaa tuotteen mukana olevaan yhteystietoon saadaksesi lisätukea. Varmista aina, että käytät tuotetta yllä olevien turvaohjeiden mukaisesti.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Nauti ampumakokemuksestasi HARRIS BIPODI SBRM korkeussäätö 69" tuotteen kanssa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi