

HOT BUTTON - UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" MODE SELECT SWITCH FDE

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Valaisimet ja tarvikkeet](#) > [Valaisinten varusteet](#)

Hot Button on vallankumouksellinen ohjauslaite aseeseen kiinnitettävien elektronisten lisävarusteiden käyttöön. Se on kehitetty tarpeesta säästää rail-estatea, parantaa aktivoimisen ergonomiaa ja integroida mekaanisesti aseiden etupäihin. Hot Button on onnistuneesti uudistanut tavan, jolla vuorovaikutat valojen ja laserien kanssa. Ensimmäinen merkittävä innovaatio on napin kulma. Perinteiset etäohjauskytkimet sisältävät litteän padin, joka pakottaa käyttäjät rasittamaan peukaloitaan epäluonnolliseen kulmaan, jotta jatkuva paine aktivoi hetkelliset toiminnot. Hot Button esittelee aktivointinapin 45 asteen kulmassa, mikä tekee painamisesta huomattavasti mukavampaa. Tämä on erityisen tärkeää napin aktivoinnissa paineen alla. Kohotettu, hammasmainen kehys suojaa nappia vahingossa tapahtuvilta aktivoinneilta ja tarjoaa käyttäjän peukalolle tuntuman indeksointipisteen. Koska Hot Button on kulmassa, sen kokonaisjälki on huomattavasti pienempi kuin tehtaalla valmistetuissa OEM-painikkeissa. Tämä ei vain siistiä perinteisten aseiden railseja, vaan se lisää merkittävästi lisävarusteiden asetteluvaihtoehtoja pienemmille SMG:lle ja PDW:lle. Jos tämä ei riittäisi, olemme suunnitelleet kaksi erillistä versiota Hot Buttonista, jotka kiinnittyvät suoraan Mil-Std M1913 Picatinny- tai M-LOK-railiin. Molemmat raalit ovat Yhdysvaltain puolustusministeriön hyväksymiä ja standardoituja käytettäväksi myönnettyissä aseissa. Hot Button kiinnitetään näihin raileihin kiinnitystarvikkeilla, mikä poistaa tarpeen Velcrolle, 100mph-nauhalle tai Zip Ties -siteille. Tämä turvallinen kiinnitysmenetelmä varmistaa, että kytkimet pysyvät aseessa (siellä, mihin ne asetettiin) riippumatta taistelukentän rasituksesta. Hot Button on saatavilla standardeille Surefire-tail-kapeille ja standardeille Crane-tyylisille laserportteille (löytyy B.E. Meyersin, Holosunin, Insight/L-3:n, Steinerin ja Wilcoxin tuotteista).



Ominaisuudet

- Nimi: [UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" MODE SELECT SWITCH FDE](#)
- Valmistaja: [UNITY TACTICAL](#)
- Tuotenro: 430100011
- Valm.nro: HBR-NFM
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 64mm
- Toimituksen leveys: 89mm
- Toimituksen pituus: 127mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" MODE SELECT SWITCH](#)
[FDE Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" MODE SELECT SWITCH FDE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa HOT BUTTON UNITY TACTICAL HOT BUTTON RAIL MOUNT NGAL LASER 6" MODE SELECT SWITCH FDE tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Aktivoi Hot Button kytkin vain, kun se on turvallista ja varmistettu, että ympärillä ei ole esteitä.
- Vältä painamasta kytkintä voimakkaasti tai liian pitkään, jotta vältät mahdolliset vahingot tai väärät aktivoinnit.
- Käytä kytkintä vain, kun olet tietoinen ympäristöstäsi ja mahdollisista riskeistä.
- Varmista, että kytkin on asennettu tukevasti, jotta se ei irtoa käytön aikana.
- Älä käytä tuotetta, jos se on altistunut kosteudelle tai äärimmäisille lämpötiloille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että asennuspaikka on puhdas ja kuiva.
- Kiinnitä Hot Button suoraan MilStd M1913 Picatinny tai MLOKrailiin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki kiinnitystarvikkeet ovat tiukasti paikoillaan.

2. Käyttö

- Aktivoi kytkin painamalla sitä 45 asteen kulmassa.
- Varmista, että peukalosi on oikeassa asennossa kytkimen käytön aikana.
- Tarkista, että kytkin toimii oikein ennen käyttöä.

Hävitsohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää sähköisiä komponentteja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi