

TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK

TAPS (Tactical Augmented Pressure Switch) from TNVC and Unity Tactical is a complete one point command and control system for all weapon-mounted electronics. It provides low profile, dual-device control for lights and lasers. TAPS mounts directly to any industry standard rail, including M1913 Picatinny, KEYMOD, and M-LOK. No third party rail adapters are needed, keeping the weapon lighter and sleeker. It features two on-board buttons and two accessory leads. Available in 4 button configurations, TAPS SYNC utilizes a patented double pole dome switch to fire both devices simultaneously on isolated circuits to protect your devices. This TAPS switch comes standard with a Surefire Light lead and MIL-Standard / Crane Laser Lead that fits NATO standard lasers from Insight Technology, Steiner, B.E. Meyers, and others. TAPS is waterproof to 1 meter for 30 minutes when properly installed on a rail, and features more durable buttons than many competing pressure switches on the market. Its hardened housing will keep TAPS standing up to the rigors of the battlefield TAPS SYNC allows the user to fire two devices simultaneously with one button, and is available in 4 button variations: Variant 1 – Button1: Light | Button2: Light + Laser Variant 2 – Button1: Laser | Button2: Light + Laser Variant 3 – Button1: Light + Laser | Button2: Light Variant 4 – Button1: Light + Laser | Button2: Laser Note: the dual-function SYNC button requires a slightly higher activation force than the standard single device button. Mode(s): Momentary Only Weight: 2.25oz w/hardware Waterproof: 1 meter for 30 minutes



Attributes

- Name: TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK
- Manufacturer: UNITY TACTICAL
- Product no.: 430100013
- Mfr. No.: TAPS-SD9B
- Color: Black
- Delivery weight: 0.077kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 381mm
- UPC: 810007880877

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" DRUCKSCHALTER](#)
- [English: TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK](#)
- [Suomi: TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK](#)

Sicherheitshinweise für den TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" DRUCKSCHALTER

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" Druckschalter entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und effiziente Steuerung deiner waffenmontierten Elektronikgeräte zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten kontaktiere bitte den Hersteller oder einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den TAPS SYNC nicht in einer Umgebung mit hoher Feuchtigkeit oder Nässe, wenn die Wasserdichtigkeit nicht gewährleistet ist.
- Vermeide es, den Druckschalter übermäßig zu belasten, um eine Beschädigung zu verhindern.
- Achte darauf, dass der Druckschalter ordnungsgemäß an der Schiene montiert ist, um ein versehentliches Lösen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass du die richtige TastenKonfiguration für deine Geräte verwendest, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Bei der Verwendung von Lasergeräten achte darauf, dass du die Sicherheitshinweise des Herstellers befolgst.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Montiere den TAPS SYNC direkt an jede StandardSchiene (M1913 Picatinny, KEYMOD oder MLOK).
- Stelle sicher, dass der Druckschalter sicher befestigt ist, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Verbinde die integrierten Tasten mit den entsprechenden Geräten (Lichter und Laser).

2. Benutzung:

- Drücke die Tasten entsprechend der gewählten Konfiguration:
 - Variante 1: Taste 1 Licht | Taste 2 Licht + Laser
 - Variante 2: Taste 1 Laser | Taste 2 Licht + Laser
 - Variante 3: Taste 1 Licht + Laser | Taste 2 Licht
 - Variante 4: Taste 1 Licht + Laser | Taste 2 Laser
- Beachte, dass die duale SYNCTaste eine leicht höhere Aktivierungsforce erfordert als die StandardTaste.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht im regulären Hausmüll entsorgt wird.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmöglichkeiten in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung kontaktiere bitte den Hersteller oder besuche die offizielle Website.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise in Übereinstimmung mit den Anforderungen der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Dein sicherer Umgang mit dem Produkt liegt uns am Herzen.

TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the TAPS SYNC by following all instructions provided in this guide.
- Always be aware of your surroundings when using the device to prevent accidents.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the device for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Be aware of the specific features of the product, including its waterproof capabilities and dualdevice control.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not expose the TAPS SYNC to extreme temperatures or harsh environments outside its specified limits.
- Ensure that the device is properly mounted on the rail to avoid accidental discharges.
- Use the TAPS SYNC only with compatible devices as specified in the product description.
- The dualfunction SYNC button requires a slightly higher activation force. Be mindful of this when operating.
- Always follow the manufacturer's guidelines for the devices being controlled.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure the weapon is unloaded and safe before installation.
2. Select the appropriate mounting location on the weapon's rail (M1913 Picatinny, KEYMOD, or MLOK).
3. Align the TAPS SYNC with the rail and press down firmly until it is securely attached.
4. Connect the accessory leads to the appropriate devices (Surefire Light and MILStandard / Crane Laser).
5. Doublecheck all connections and ensure the device is securely mounted.

Usage

1. To activate the devices, press the designated buttons according to your selected button configuration:
 - **Variant 1:** Button1 Light | Button2 Light + Laser
 - **Variant 2:** Button1 Laser | Button2 Light + Laser
 - **Variant 3:** Button1 Light + Laser | Button2 Light
 - **Variant 4:** Button1 Light + Laser | Button2 Laser
2. For momentary activation, press and hold the desired button. Release to deactivate.
3. Regularly check the functionality of the device and the connected accessories.

Disposal Instructions

- Dispose of the TAPS SYNC in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Do not dispose of the device in regular household waste.
- If unsure about disposal methods, contact your local waste management authority for guidance.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns about the TAPS SYNC, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or on the manufacturer's website.

Conclusion

By adhering to the safety guidelines and instructions outlined in this guide, you can ensure the safe and effective use of the TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK. Stay safe and responsible while using this product.

Guide de Sécurité du Produit pour le TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK. Ce document vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections afin de maximiser votre sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions extrêmes (eau, chaleur, froid) qui pourraient affecter son fonctionnement.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit avant chaque utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le TAPS SYNC lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Évitez d'utiliser le produit avec des dispositifs qui ne sont pas compatibles.
- Ne pas diriger le laser vers des personnes ou des animaux.
- Soyez conscient de votre environnement lors de l'utilisation du produit pour éviter les accidents.
- En cas de dysfonctionnement, ne tentez pas de réparer le produit vous-même. Contactez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Choisissez un emplacement approprié** sur le rail de votre arme (M1913 Picatinny, KEYMOD ou MLOK).
2. **Fixez le TAPS SYNC** en le glissant sur le rail jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
3. **Connectez les fils d'accessoires** (fil de lumière Surefire et fil de laser MILStandard / Crane) conformément aux spécifications du fabricant.
4. **Vérifiez que tout est sécurisé** avant d'utiliser le produit.

Utilisation

- Pour activer les dispositifs, appuyez sur le bouton correspondant.
- Le bouton SYNC à double fonction nécessite une force d'activation légèrement supérieure à celle du bouton standard à dispositif unique.
- Utilisez le mode momentané uniquement pour des opérations temporaires.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales sur le recyclage des équipements électroniques.
- Contactez votre municipalité pour connaître les options de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Ils sont là pour vous aider avec toutes les préoccupations relatives à la sécurité.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et nous vous encourageons à suivre ces directives pour garantir une expérience d'utilisation optimale et sécurisée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK. Questo dispositivo è progettato per fornire un controllo efficiente e sicuro delle luci e dei laser montati su armi. È fondamentale seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il dispositivo solo per gli scopi previsti.
- Mantieni il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.
- Controlla il dispositivo regolarmente per eventuali segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il dispositivo in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Non tentare di riparare il dispositivo da solo. Rivolgiti a un professionista qualificato.
- Evita di esporre il dispositivo a sostanze chimiche aggressive o ambienti umidi oltre il limite di impermeabilità.
- Utilizza il dispositivo solo su guide standard compatibili (M1913 Picatinny, KEYMOD e MLOK).
- Assicurati che il dispositivo sia installato correttamente prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Monta il TAPS SYNC su una guida standard del settore (M1913 Picatinny, KEYMOD o MLOK).
- Assicurati che il dispositivo sia fissato saldamente e che non ci siano movimenti.
- Collega i cavi per luci e laser secondo le istruzioni fornite.

2. Uso

- Attiva il dispositivo utilizzando i pulsanti a bordo.
- Tieni presente che il pulsante SYNC a doppia funzione richiede una forza di attivazione leggermente superiore rispetto al pulsante standard.
- Utilizza il dispositivo in modalità Solo Momentaneo per un controllo efficiente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettronici.
- Non gettare il dispositivo negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per rifiuti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del TAPS SYNC, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e la data di acquisto a portata di mano per ricevere assistenza più rapidamente.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK. La tua sicurezza è la nostra priorità.

TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa TAPS SYNC painikekytkimen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas ohjaus aseisiin kiinnitetyille elektronisille laitteille. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja tuotteen maksimaalisen suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki liitännät ja kaapelit ovat ehjät.
- Älä altista tuotetta äärimmäisille sääolosuhteille, kuten voimakkaalle sateelle tai äärimmäiselle kuumuudelle, ellei tuote ole erityisesti suunniteltu siihen.
- Noudata kaikkia valmistajan antamia ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että käytät TAPS SYNC kytkintä vain yhteensopivien laitteiden kanssa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa kaapelia, kuten Surefire Light kaapelia ja MILStandard / Crane Laser Lead kaapelia.
- Muista, että kaksitoiminen SYNCpainike vaatii suuremman aktivointivoiman kuin normaali yksittäisen laitteen painike.
- Älä yritä purkaa tai muokata tuotetta, sillä tämä voi vaikuttaa sen turvallisuuteen ja toimintaan.
- Jos huomaat tuotteen aiheuttavan ongelmia tai vaaratilanteita, lopeta välittömästi sen käyttö ja ota yhteys asiantuntijaan.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet ovat saatavilla.
2. Kiinnitä TAPS SYNC kytkin teollisuusstandardin rauteen (M1913 Picatinny, KEYMOD tai MLOK) ilman kolmannen osapuolen adapttereita.
3. Tarkista, että kytkin on tiukasti kiinnitetty ja että kaikki liitännät ovat kunnolla paikoillaan.
4. Liitä kaapelit valmistajan suositusten mukaisesti.

Käyttö

- Käynnistä laitteet painamalla haluamaasi painiketta.
- Käytä variantteja seuraavasti:
 - Variantti 1: Painike1: Valo | Painike2: Valo + Laser
 - Variantti 2: Painike1: Laser | Painike2: Valo + Laser
 - Variantti 3: Painike1: Valo + Laser | Painike2: Valo
 - Variantti 4: Painike1: Valo + Laser | Painike2: Laser
- Varmista, että kytkin on käyttökunnossa ennen toimintaa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset kierrätysohjeet ja varmista, että kaikki osat käsitellään asianmukaisesti.

Lisätietoja tukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisääpua, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia käytettäessä TAPS SYNC kytkintä. Noudata yllä olevia ohjeita ja varmista, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK

Introduktion

Tack för att du valt TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning av vapenmonterade elektroniska enheter. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker användning och för att undvika potentiella risker.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- TAPS SYNC är utformad för att uppfylla EU:s säkerhetsstandarder och regler.
- Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna manual.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd aldrig produkten om den är skadad eller defekt.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Se till att knapparna är rena och fria från skräp för att säkerställa korrekt funktion.
- Använd inte produkten i närheten av brännbara material.
- Följ alltid de specifika konfigurationerna för knapparna enligt dina behov.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Fäst TAPS SYNC direkt på en branschstandard rail (M1913 Picatinny, KEYMOD eller MLOK).
2. Kontrollera att produkten är ordentligt installerad för att säkerställa att den är vattentät ner till 1 meter i 30 minuter.
3. Anslut de inbyggda ledningarna till de enheter du avser att använda (t.ex. lampor och lasrar).

Användning

- Variant 1:
 - Knapp 1: Lampa
 - Knapp 2: Lampa + Laser
- Variant 2:
 - Knapp 1: Laser
 - Knapp 2: Lampa + Laser
- Variant 3:
 - Knapp 1: Lampa + Laser
 - Knapp 2: Lampa
- Variant 4:
 - Knapp 1: Lampa + Laser
 - Knapp 2: Laser

Notera: Den dubbla funktionens SYNCknapp kräver en något högre aktiveringskraft än den standard enhetsknappen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- TAPS SYNC bör kasseras i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.
- Kontakta lokala myndigheter om du är osäker på hur du ska kassera produkten på rätt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

Vid frågor eller behov av support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren för mer information om säkerhetsfrågor och produktåterkallelser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK. Tack för att du prioriterar säkerheten!