

TAPS SYNC - UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Valaisimet ja tarvikkeet](#) > [Valaisinten varusteet](#)

TAPS (Tactical Augmented Pressure Switch) TNVC:ltä ja Unity Tacticalilta on täydellinen yhden pisteen komentojärjestelmä kaikille aseisiin kiinnitetyille elektronisille laitteille. Se tarjoaa matalan profiilin, kaksilaitteisen ohjauksen valoille ja lasereille. TAPS kiinnittyy suoraan mihin tahansa teollisuusstandardin rauteen, mukaan lukien M1913 Picatinny, KEYMOD ja M-LOK. Kolmannen osapuolen raudankäyttöadaptereita ei tarvita, mikä pitää aseisen kevyempänä ja virtaviivaisempänä. Siinä on kaksi sisäänrakennettua painiketta ja kaksi lisäkaapelia. Saatavana on 4 painikekonfiguraatiota, TAPS SYNC hyödyntää patentoitua kaksipolarista kupukytintä, jonka avulla voidaan laukaista molemmat laitteet samanaikaisesti eristetyillä piireillä suojaten laitteitasi. Tämä TAPS-kytkin toimitetaan vakiona Surefire Light -kaapelin ja MIL-Standard / Crane Laser Lead -kaapelin kanssa, joka sopii NATO-standardin laserille Insight Technologyltä, Steinerilta, B.E. Meyersilta ja muilta. TAPS on vedenkestävä 1 metriin 30 minuutiksi, kun se on oikein asennettu rauteen, ja siinä on kestävämmät painikkeet kuin monilla kilpailijoiden painekytkimillä markkinoilla. Sen kovetettu kotelo pitää TAPS:n kestävässä taistelukentän vaatimuksilla. TAPS SYNC mahdollistaa käyttäjän laukaista kaksi laitetta samanaikaisesti yhdellä painikkeella, ja se on saatavana 4 painikevaihtoehtona: Variantti 1 – Painike1: Valo | Painike2: Valo + Laser Variantti 2 – Painike1: Laser | Painike2: Valo + Laser Variantti 3 – Painike1: Valo + Laser | Painike2: Valo Variantti 4 – Painike1: Valo + Laser | Painike2: Laser Huom: kaksitoiminen SYNC-painike vaatii hieman suuremman aktivoitavoiman kuin normaali yksittäisen laitteen painike. Tila(t): Vain hetkellinen Paino: 2.25oz mukana olevalla varusteella Vedenkestävä: 1 metri 30 minuutiksi



Ominaisuudet

- Nimi: [UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK](#)
- Valmistaja: [UNITY TACTICAL](#)
- Tuotenro: 430100013
- Valm.nro: TAPS-SD9B
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.077kg
- Toimituksen korkeus: 6mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 381mm
- UPC: 810007880877

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK](#)
[Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH BLACK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa TAPS SYNC painikekytkimen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas ohjaus aseisiin kiinnitetyille elektronisille laitteille. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja tuotteen maksimaalisen suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki liitännät ja kaapelit ovat ehjät.
- Älä altista tuotetta äärimmäisille sääolosuhteille, kuten voimakkaalle sateelle tai äärimmäiselle kuumuudelle, ellei tuote ole erityisesti suunniteltu siihen.
- Noudata kaikkia valmistajan antamia ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että käytät TAPS SYNC kytkintä vain yhteensopivien laitteiden kanssa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa kaapelia, kuten Surefire Light kaapelia ja MILStandard / Crane Laser Lead kaapelia.
- Muista, että kaksitoiminen SYNCpainike vaatii suuremman aktivointivoiman kuin normaali yksittäisen laitteen painike.
- Älä yritä purkaa tai muokata tuotetta, sillä tämä voi vaikuttaa sen turvallisuuteen ja toimintaan.
- Jos huomaat tuotteen aiheuttavan ongelmia tai vaaratilanteita, lopeta välittömästi sen käyttö ja ota yhteys asiantuntijaan.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet ovat saatavilla.
2. Kiinnitä TAPS SYNC kytkin teollisuusstandardin rauteen (M1913 Picatinny, KEYMOD tai MLOK) ilman kolmannen osapuolen adaptereita.
3. Tarkista, että kytkin on tiukasti kiinnitetty ja että kaikki liitännät ovat kunnolla paikoillaan.
4. Liitä kaapelit valmistajan suositusten mukaisesti.

Käyttö

- Käynnistä laitteet painamalla haluamaasi painiketta.
- Käytä variantteja seuraavasti:
 - Variantti 1: Painike1: Valo | Painike2: Valo + Laser
 - Variantti 2: Painike1: Laser | Painike2: Valo + Laser
 - Variantti 3: Painike1: Valo + Laser | Painike2: Valo
 - Variantti 4: Painike1: Valo + Laser | Painike2: Laser
- Varmista, että kytkin on käyttökunnossa ennen toimintaa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset kierrätysohjeet ja varmista, että kaikki osat käsitellään asianmukaisesti.

Lisätietoja tukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisääpua, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia käytettäessä TAPS SYNC kytkintä. Noudata yllä olevia ohjeita ja varmista, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi