

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 - RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 19 LIMITED COLOR BROWN

Integral Red Dot Sight Mounting Slot, Plus a Ton of Custom Features!

The limited production Brownells Brown RMR Slide for Glock® 19 Gen3 pistols features a pre-cut slot for easy, secure, low-profile mounting of a Trijicon RMR or Holosun red dot sight. Up front, there are distinctive, cocking serrations that aid in manipulating the slide to check the chamber or clear a jam. And we'll admit it: the serrations just look cool, too. All RMR Slides also have standard Glock® factory front and rear sight dovetails for "iron" sights. To get proper co-witnessing with the RMR, you will need to also install suppressor-height iron sights. These limited production Brownells Brown slides for the Glock® 19 Gen3 come with a "window" cutout on top between the front serrations that enhances airflow to keep the barrel cooler - ideal for hard-working action competition pistols. Plus, if you have an upgraded barrel with a contrasting finish or a unique exterior pattern (fluting, spirals, "flames," etc.) the window lets you show it off a bit! A Brownells RMR Slide is the ideal upgrade for your factory Glock® 19 Gen3 OR the perfect "top half" for a brand-new custom gun built on a Polymer80 80% frame. Fits Gen3 Glock® 19 pistols & clones Built-in Trijicon RMR mounting slot Also accepts Holosun HE508T, HS507C & HS407C red dot sights Factory front/rear iron sight cuts, too Machined from corrosion-resistant 17-4 stainless steel billet Each RMR Slide for Glock® starts life as a billet of 17-4 stainless steel that is machined to Glock® factory specifications inside, so it'll accept factory or aftermarket barrels and internal parts. Each slide is heat-treated to Rc 41-44 on the Rockwell C scale for added surface hardness and wear resistance. The Brownells Brown slide is a limited production and once they are gone, they're gone. Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides. Channel liner is a press fit and requires a tool to install. We recommend #777-100-017. Includes patented optic cut technology pioneered by ZEV Technologies. Patent No. RE47335



Attributes

- Name: RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 19 LIMITED COLOR BROWN
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 430100409
- Mfr. No.:
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Bronze
- Make: Glock
- Model: 19
- Sights: RMR
- Style: Window
- Delivery weight: 0.281kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RMR CUT SLIDE FÜR GLOCK® 19 GEN 3](#)
- [English: RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 Consumer Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RMR CUT SLIDE PER GLOCK® 19 GEN 3](#)
- [Suomi: RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 KÄYTTÖOHJE JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK® 19 GEN 3](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné použití produktu RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3](#)

Sicherheitshinweise für den RMR CUT SLIDE FÜR GLOCK® 19 GEN 3

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RMR CUT SLIDE für die Glock® 19 Gen 3 von Brownells. Dieser Leitfaden bietet Ihnen wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen können. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur kompatible Optiken wie Trijicon RMR oder Holosun Rotpunktvisiere.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Überprüfen Sie die Schusswaffe, um sicherzustellen, dass sie entladen ist, bevor Sie den Slide installieren oder entfernen.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass der Slide nicht überhitzt, insbesondere während intensiver Nutzung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist. Entfernen Sie das Magazin und überprüfen Sie das Patronenlager.
2. **Montage:**
 - Entfernen Sie den bestehenden Schlitten von der Glock® 19 Gen 3.
 - Setzen Sie den RMR CUT SLIDE auf den Rahmen und stellen Sie sicher, dass er korrekt ausgerichtet ist.
 - Befestigen Sie die Optik gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. **Überprüfung:** Überprüfen Sie alle Befestigungen und stellen Sie sicher, dass alles fest sitzt.

Nutzung

- Verwenden Sie die Waffe nur, wenn alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden.
- Führen Sie regelmäßige Wartungsarbeiten durch, um die Funktionalität und Sicherheit zu gewährleisten.
- Achten Sie auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung, und ersetzen Sie Teile bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringen Sie das Produkt zu einer autorisierten Sammelstelle, wenn es nicht mehr verwendet werden kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Kundendienst oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Produkts auf eigene Gefahr erfolgt und dass Sie für Ihre Sicherheit verantwortlich sind.

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 Consumer Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product correctly and safely.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm and its components with respect and caution.
- Ensure the firearm is unloaded before installing or handling the slide.
- Familiarize yourself with the operation of your Glock® 19 and the RMR slide before use.
- Store the slide and firearm in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the slide and firearm for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the RMR slide is properly installed before using your firearm.
- Use only compatible red dot sights, such as Trijicon RMR or Holosun models specified for this slide.
- Always use suppressorheight iron sights for proper cowitnessing with the RMR.
- Avoid using the firearm in conditions that may cause it to overheat, such as rapidfire sessions without breaks.
- Be aware of the additional airflow provided by the window cutout; this may affect your grip and handling.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including the channel liner installation tool (recommended #777100017).

2. Installation:

- Remove the factory slide from your Glock® 19 Gen3.
- Install the channel liner into the new RMR slide as per the tool instructions.
- Align the RMR mounting slot with the red dot sight and secure it according to the manufacturer's instructions.
- Reattach the slide to the Glock® frame, ensuring it is seated correctly.

3. Usage:

- Conduct a function check to ensure that the firearm operates correctly with the new slide.
- Familiarize yourself with the new sighting system before engaging in live fire.
- Practice safe handling and shooting techniques at all times.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3, please reach out to the designated EUbased contact point provided by the manufacturer.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3. Always prioritize safety and stay informed about best practices for firearm handling and maintenance.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RMR CUT SLIDE PER GLOCK® 19 GEN 3

Introduzione

Grazie per aver scelto il RMR CUT SLIDE per Glock® 19 Gen 3 di Brownells. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Ti invitiamo a leggere attentamente tutte le istruzioni e a seguire le linee guida di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero come slitta per pistole Glock® 19 Gen 3.
- Controlla regolarmente la slitta per eventuali segni di usura o danni. Se noti anomalie, interrompi immediatamente l'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco e degli accessori.
- In caso di incidenti o prodotti difettosi, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di maneggiare la pistola con la slitta installata se non sei in una situazione di tiro controllata.
- Non utilizzare la slitta se non è installata correttamente. Assicurati che sia fissata in modo sicuro.
- Non tentare di modificare o riparare la slitta. Rivolgiti a un professionista qualificato per qualsiasi intervento.
- Non utilizzare mirini che non siano compatibili con il RMR CUT SLIDE. Assicurati che i mirini siano di altezza soppressa per una corretta covisualizzazione.
- Evita di esporre la slitta a sostanze chimiche aggressive o ambienti estremi che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni prima di iniziare l'installazione.
2. **Montaggio della Slitta:**
 - Rimuovi la slitta originale dalla tua Glock® 19 Gen 3.
 - Posiziona il RMR CUT SLIDE sulla parte superiore del telaio della pistola.
 - Fissa la slitta utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate in modo sicuro.
3. **Installazione del Mirino:**
 - Segui le istruzioni specifiche per l'installazione del mirino red dot Trijicon RMR o Holosun.
 - Assicurati che il mirino sia correttamente allineato e fissato.
4. **Controllo Finale:**
 - Controlla che tutto sia installato correttamente e che non ci siano parti allentate.
 - Effettua un controllo visivo della slitta e del mirino prima di utilizzare la pistola.
5. **Uso della Pistola:**
 - Utilizza la pistola in un ambiente sicuro e controllato.
 - Segui sempre le pratiche di sicurezza standard per le armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di materiali metallici e accessori per armi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta il tuo comune per informazioni sui centri di raccolta appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore Brownells o a visitare il sito ufficiale di Brownells. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Ti ringraziamo per aver scelto il RMR CUT SLIDE per Glock® 19 Gen 3 di Brownells. La tua sicurezza è la nostra priorità.

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3

KÄYTTÖOHJE JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT

Johdanto

Tervetuloa RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glock® 19 Gen3 pistoolisi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuotteen kunto ennen käyttöä. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on aina tyhjennetty ennen RMRkalvon asennusta tai huoltoa.
- Käytä aina suojaruuvareita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.
- Varmista, että asennat RMRkalvon tasaiselle ja puhtaalle pinnalle.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa, jotta et vahingoita tuotetta tai asetta.
- Tarkista asennuksen jälkeen, että kaikki osat ovat tukevasti paikoillaan ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että Glock® 19 Gen3 pistoolisi on tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien kanavaputki (suositeltu malli: #777100017).

2. Asennus

- Poista alkuperäinen slide Glock® 19 Gen3 pistoolista.
- Aseta RMR CUT SLIDE paikalleen ja varmista, että se on oikein linjassa.
- Käytä kanavaputkea asentaaksesi RMRkalvon tukevasti paikalleen.
- Tarkista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti kiinni.

3. Käyttö

- Kun RMRkalvo on asennettu, tarkista, että kaikki osat toimivat oikein.
- Suorita toiminta ja tarkistusharjoituksia varmistaaksesi, että ase toimii moitteettomasti.
- Käytä optiikkaa aseesi tähtäyksessä ja varmista, että se on säädetty oikein.

Hävitysohjeet

- Tuotteen hävittämisessä noudata paikallisia jätteiden käsittelyohjeita.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Mikäli tuote on vaurioitunut tai käyttökelvoton, vie se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen tai vaarallisten jätteiden keräykseen.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate järjestelmästä mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet tai turvallisuustiedot.

Kiitos, että valitsit RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK® 19 GEN 3

Introduktion

Tack för att du valt RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK® 19 GEN 3 från Brownells. Denna produkt är utformad för att förbättra din Glock® 19 Gen3pistols prestanda och funktionalitet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd produkten endast i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera osäkra produkter och incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller hanterar produkten.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder pistolen.
- Undvik att rikta pistolen mot dig själv eller andra, även när den är av.
- Använd endast rekommenderade sikten och tillbehör för att säkerställa korrekt funktion.
- Var medveten om att överhettning kan uppstå vid intensiv användning; ge alltid pistolen tid att svalna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att pistolen är av och att det inte finns någon ammunition i närheten.
- Rengör området där installationen ska göras.

2. Installation av RMR Slide:

- Ta bort den befintliga sliden från din Glock® 19 Gen3 enligt tillverkarens instruktioner.
- Placera RMR Slide på pistolen och se till att den passar korrekt.
- Använd de medföljande fästen för att säkra sliden på plats.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna enligt specifikationerna.

3. Installation av sikten:

- För att uppnå korrekt cowitnessing med RMR, installera sikten av suppressorhöjd.
- Följ tillverkarens anvisningar för installation av sikten.

4. Testa funktionen:

- Innan du använder pistolen, kontrollera att allt fungerar som det ska.
- Utför en funktionstest i en säker och kontrollerad miljö.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Om produkten skadas eller inte längre används, se till att den destrueras på ett säkert sätt för att undvika olyckor.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta relevant myndighet eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och serienummer tillgängligt för snabb hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK® 19 GEN 3. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Pokyny pro bezpečné použití produktu RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 od společnosti Brownells. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně a zároveň zajistil bezpečnost při používání. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny, abyste zajistili správné a bezpečné použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Používejte produkt pouze v souladu s jeho určením.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje.
- Při manipulaci se závěrem buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění.
- Nainstalujte optiku Trijicon RMR nebo Holosun podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že mířidla jsou správně nastavena pro kowitnessing s optikou.
- Pokud používáte vylepšenou hlaveň, zajistěte, aby byla kompatibilní s produktem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně vložkového kanálu (doporučujeme #777100017).
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.

2. Instalace:

- Odstraňte starý závěr a vyčistěte prostor.
- Umístěte nový RMR Slide na rám zbraně a ujistěte se, že je správně usazen.
- Použijte vložkový kanál k zajištění závěru na místě.
- Nainstalujte optiku podle pokynů výrobce.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Ujistěte se, že je optika správně nastavena a funkční.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a pokyny.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byl produkt bezpečně zlikvidován, aby se předešlo nehodám.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a všechny relevantní informace o zakoupeném výrobku.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našeho produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte nejen svůj vlastní bezpečnost, ale i bezpečnost ostatních.