

RMR TÄHTÄIMIIN SOPIVA LUISTI GLOCK 9MM - BROWNELLS RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 17 LIMITED COLOR BROWN

[Pistoolin osat](#) > [Luistin osat](#) > [Luistit](#)

Optiikkaan valmis, ergonomisesti parannettu liuku, jossa on joukko mukautettuja ominaisuuksia

RMR-liukumme Glock® 17 Gen3 -pistoolille sisältää erottuvat, ympäröivät etuosan urat, jotka helpottavat liukujen käsittelyä patruunaluukun tarkistamiseksi tai jumiutumisen selvittämiseksi. (OK, myönnämme: urat näyttävät myös hienoilta.) Se tulee myös esirei'itettynä Trijicon RMR:n tai Holosun punapisteen turvalliseen ja helppoon kiinnittämiseen. Kaikissa RMR-liukuissa on myös standardit Glock®-tehtaalla valmistetut etu- ja takanäyttöjen urat "rautapisteiden" varalta. Jotta RMR:n kanssa saadaan oikea yhteensopivuus, sinun on asennettava myös vaimentimen korkeudella olevat rautapisteeet. Voit myös hankkia Brownells RMR-liukusi Glock® 17 Gen3:lle "ikkunarei'ällä" ylhäällä, joka parantaa ilmanvirtausta pitäen piipun viileänä - ihanteellinen ahkerasti käytettäville kilpailupistoolille. Lisäksi, jos sinulla on päivitetty piippu, jossa on erottuva viimeistely tai ainutlaatuinen ulkopinta (urat, spiraalit, "liekit" jne.), ikkuna antaa sinun näyttää sen hieman! Jokainen RMR-liuku Glock®:lle alkaa 17-4 ruostumattomasta teräksestä, joka on koneistettu Glock®:n tehtaalla määritettyjen spesifikaatioiden mukaan, joten se sopii tehdasrunkoihin ja hyväksyy tehdas- tai jälkimarkkinoiden piiput sekä Gen3:n sisäosat. Liukuja on lämpökäsitelty Rc 41-44 Rockwell C -asteikolla lisättyä pintakovuutta ja kulutuskestävyyttä varten. Voit saada RMR-liukusi yhdessä kolmesta viimeistelystä: kulutuskestävä perusmustan nitriidin, tai ohuen, äärimmäisen kestävän, fysikaalisen höyrystyskäsittelyn (PVD) pronssin tai Flat Dark Earth (FDE) pinnoitteen kanssa. Sopii Gen3 Glock® 17 -pistoolille ja klooneille Koneistettu korroosionkestävästä 17-4 ruostumattomasta teräksestä Trijicon RMR -kiinnitysura Hyväksyy myös Holosun HE508T, HS507C & HS407C punapisteeet Lisäksi tehdas etu- ja takanäyttöleikkaukset Saatavilla erottuvalla yläikkunarei'ällä tai perinteisellä kiinteällä ylhäällä Brownells RMR-liuku on ihanteellinen päivitys tehdas Glock® 17 Gen3 -pistoolillesi TAI täydellinen "yläosa" täysin uudelle mukautetulle aseelle, joka on rakennettu Polymer80 80% -runkoon. Brownells Gun Tech™ -huomautus: Kanavaputki vaaditaan näille liukoille. Kanavaputki on puristussovitin ja vaatii työkalun asentamiseen. Suosittelemme #777-100-017. Sisältää ZEV Technologiesin kehittämän patentoidun optiikkaleikkauksen teknologian. Patentti nro RE47335



Ominaisuudet

- Nimi: **BROWNELLS RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 17 LIMITED COLOR BROWN**
- Valmistaja: **BROWNELLS**
- Tuotenro: 430100411
- Valm.nro:
- Asetyyppi: Glock
- : {yes}
- : {yes}
- Malli: 17, Gen 3
- Patruuna: 9 mm Luger
- Tyyli: Window
- Tähtäimet: RMR
- Viimeistely: Bronze
- Toimituksen paino: 0.29kg

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [RMR TÄHTÄIMIIN SOPIVA LUISTI GLOCK 9MM BROWNELLS RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 17](#)
- [Tietoa meistä](#)

RMR TÄHTÄIMIIN SOPIVA LUISTI GLOCK 9MM BROWNELLS RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 17

Johdanto

Tervetuloa RMRliukusi käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain Gen3 Glock® 17 pistooleissa tai niiden klooneissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on osia, jotka eivät ole alkuperäisiä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että liukusi on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista liukusi ja sen kiinnitykset säännöllisesti varmistaaksesi, että ne ovat tiukkoja ja turvallisia.
- Älä käytä liukua, jos et ole varma sen kunnosta tai yhteensopivuudesta aseeseen kanssa.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita, kuten Trijicon RMR tai Holosun punapisteitä.
- Varmista, että rautapisteet on asennettu oikein, jos käytät RMR:ää.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Poista alkuperäinen liuku aseesta.
- Aseta RMRliuku paikalleen ja varmista, että se on tiukasti kiinni.
- Asenna Trijicon RMR tai Holosun punapisteet esirei'itettyihin kohtiin.

2. Käyttö:

- Tarkista liukusi ja sen kiinnitykset ennen jokaista käyttökertaa.
- Käytä liukua vain valvotuissa olosuhteissa, joissa on tarvittavat turvallisuustoimet.
- Huolehdi liukusi puhtaudesta ja kunnosta säännöllisesti.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen kanssa, ota yhteyttä asiantuntevaan tukeen tai jälleenmyyjään. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, ja on tärkeää noudattaa kaikkia ohjeita ja suosituksia.

Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate järjestelmä mahdollisten tuotteen takaisinvetojen tai turvallisuustietojen varalta. Tehdas on sitoutunut tarjoamaan turvallisia ja luotettavia tuotteita, ja palautteesi on tärkeä osa tätä prosessia.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi