

MUZZLOK 8.6 BLACKOUT 3 PORT MUZZLE BRAKE - MUZZLOK 8.6 BLACKOUT 3-PORT MUZZLE BRAKE M18X1.5 THREADS BLK

The Faxon-Invented "MuzzLok" feature on this device allows for easy timing and installation of your device without the need for a crush washer or shims. By using the extension nut to adjust the length of the device, you can adjust the rotational timing. It is recommended that you tighten the device to the recommended torque specification of 20-25 foot pounds. By not having to overcome the resistance of the crush washer, this allows devices to be removed and reinstalled in the field if desired. No crush washer needed. Attach and remove in the field. Time your muzzle device quickly and easily.



Attributes

- Name: MUZZLOK 8.6 BLACKOUT 3-PORT MUZZLE BRAKE M18X1.5 THREADS BLK
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 430102306
- Mfr. No.: FFMD863PMBSQPQ
- Finish: Black
- Make: AR .308
- Threads: M18x15
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 816341026605

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für MUZZLOK 8.6 BLACKOUT 3 PORT MUZZLE BRAKE](#)
- [English: MUZZLOK 8.6 BLACKOUT 3 PORT MUZZLE BRAKE Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MuzzLok 8.6 Blackout 3 Port Muzzle Brake](#)
- [Italiano: MUZZLOK 8.6 BLACKOUT 3 PORT MUZZLE BRAKE Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori](#)
- [Suomi: MUZZLOK 8.6 BLACKOUT 3 PORT MUZZLE BRAKE Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MUZZLOK 8.6 BLACKOUT 3 PORT MUZZLE BRAKE](#)

Sicherheitshinweise für MUZZLOK 8.6 BLACKOUT 3 PORT MUZZLE BRAKE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MUZZLOK 8.6 BLACKOUT 3 PORT MUZZLE BRAKE von Faxon Firearms. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine effektive Mündungsbremsenfunktion zu bieten und gleichzeitig die Installation und Ausrichtung zu erleichtern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt sicher verwendet wird, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Alle nichtlebensmittelbezogenen Produkte, einschließlich neuer Technologien und Onlinekäufe, unterliegen den EUSicherheitsstandards.
- Berücksichtigen Sie spezielle Sicherheitsvorkehrungen, insbesondere wenn das Produkt von schutzbedürftigen Gruppen verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur wie vorgesehen und gemäß den Anweisungen.
- Stellen Sie sicher, dass das Mündungsgerät ordnungsgemäß installiert ist, um das Risiko von Fehlfunktionen zu minimieren.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen während und nach der Verwendung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- **Installation:**
 1. Stellen Sie sicher, dass das Mündungsgerät und die Waffe sauber sind.
 2. Verwenden Sie die Verlängerungsmutter, um die Länge des Geräts anzupassen.
 3. Ziehen Sie das Gerät mit einem empfohlenen Drehmoment von 2025 FußPfund an.
 4. Achten Sie darauf, dass keine Crush Washer erforderlich sind, um die Installation zu erleichtern.
- **Verwendung:**
 - Richten Sie Ihr Mündungsgerät schnell und einfach aus.
 - Entfernen und installieren Sie das Gerät bei Bedarf im Feld, ohne die Crush Washer überwinden zu müssen.
 - Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit des Mündungsgeräts, um sicherzustellen, dass es sicher bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Mündungsbremsen.
- Achten Sie darauf, das Produkt umweltgerecht zu entsorgen und nicht in den normalen Müll zu werfen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in der EU.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung nicht alle möglichen Gefahren abdeckt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und alle relevanten Vorschriften einhalten.

MUZZLOK 8.6 BLACKOUT 3 PORT MUZZLE BRAKE

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MUZZLOK 8.6 BLACKOUT 3 PORT MUZZLE BRAKE. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use, install, and maintain your muzzle brake safely.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions and safety guidelines when using this product.
- Ensure that the muzzle brake is installed correctly to avoid accidents or malfunctions.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the muzzle brake for any signs of wear or damage before use.
- In case of any malfunction, discontinue use immediately and seek professional assistance.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the MUZZLOK 8.6 BLACKOUT 3 PORT MUZZLE BRAKE with compatible firearms.
- Always ensure the firearm is unloaded before installing or removing the muzzle brake.
- Use appropriate eye and ear protection when shooting.
- Do not attempt to modify the muzzle brake in any way.
- Avoid using the muzzle brake in adverse weather conditions that may affect its performance.
- Ensure proper ventilation when using the firearm in enclosed spaces.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Preparation:** Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove Existing Muzzle Device:** If applicable, remove any existing muzzle device by unscrewing it counterclockwise.
3. **Check Threads:** Inspect the M18x1.5 threads on the muzzle brake and the firearm for any debris or damage.
4. **Install the Muzzle Brake:**
 - Align the muzzle brake with the threads on the firearm.
 - Screw the muzzle brake onto the threads by turning it clockwise until it is handtight.
5. **Adjust Timing:**
 - Use the extension nut to adjust the length and rotational timing of the muzzle brake.
 - Tighten the device to a torque specification of 2025 foot pounds using a torque wrench.
6. **Final Check:** Ensure the muzzle brake is securely attached and properly timed.

Usage Guidelines

- Always verify that the muzzle brake is securely attached before firing.
- Monitor the performance of the muzzle brake during use, and look for any unusual signs such as excessive recoil or noise.
- After use, clean the muzzle brake according to the manufacturer's recommendations to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the MUZZLOK 8.6 BLACKOUT 3 PORT MUZZLE BRAKE in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for proper disposal methods for firearm accessories.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the MUZZLOK 8.6 BLACKOUT 3 PORT MUZZLE BRAKE, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your MUZZLOK 8.6 BLACKOUT 3 PORT MUZZLE BRAKE. Thank you for prioritizing safety in your shooting experience.

Guide de Sécurité pour le MuzzLok 8.6 Blackout 3 Port Muzzle Brake

Introduction

Merci d'avoir choisi le MuzzLok 8.6 Blackout 3 Port Muzzle Brake de Faxon Firearms. Ce guide de sécurité vous fournira des instructions claires et des conseils pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le dispositif.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez jamais le produit de manière non autorisée.
- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant toute utilisation, assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Ne pointez jamais l'arme vers vous ou vers d'autres personnes.
- Portez des protections auditives et oculaires lors de l'utilisation du produit.
- Ne tentez pas d'utiliser le produit si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement d'utiliser le produit et contactez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation:

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé à molette.

2. Fixation:

- Enlevez le dispositif existant, si applicable.
- Vissez le MuzzLok 8.6 sur le filetage M18x1.5 de votre arme.
- Utilisez l'écrou d'extension pour ajuster la longueur du dispositif.
- Serrez le produit selon la spécification de couple recommandée de 2025 pieds-livres.
- Vérifiez que le dispositif est solidement fixé avant d'utiliser l'arme.

3. Réglage:

- Ajustez le timing de rotation comme nécessaire pour optimiser les performances.
- Assurez-vous que le dispositif est correctement installé avant chaque utilisation.

Utilisation

- Utilisez le MuzzLok 8.6 uniquement avec des armes compatibles.
- Suivez les instructions de sécurité énoncées cidessus lors de l'utilisation.
- En cas de besoin, vous pouvez retirer et réinstaller le dispositif sur le terrain sans avoir besoin d'une rondelle de compression.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si vous devez vous débarrasser du produit, assurez-vous qu'il ne peut pas être utilisé par des personnes non autorisées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous de fournir des détails sur le produit, y compris le modèle et le numéro de série.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter en toute sécurité de votre MuzzLok 8.6 Blackout 3 Port Muzzle Brake. Pour toute question ou préoccupation, n'hésitez pas à rechercher des informations supplémentaires ou à demander de l'aide auprès de professionnels qualifiés. Restez en sécurité et utilisez votre produit de manière responsable.

MUZZLOK 8.6 BLACKOUT 3 PORT MUZZLE BRAKE

Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori

Introduzione

Il MUZZLOK 8.6 BLACKOUT 3 PORT MUZZLE BRAKE di Faxon Firearms è un dispositivo progettato per migliorare le prestazioni del tuo sistema di fuoco. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro ed efficace. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza, precauzioni specifiche, istruzioni per l'installazione e l'uso, oltre a informazioni per lo smaltimento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto esclusivamente per scopi previsti.
- Controlla il dispositivo per eventuali danni o usura prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- In caso di malfunzionamenti o incidenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il MUZZLOK 8.6 BLACKOUT solo su armi compatibili, come AR .308.
- Non superare le specifiche di coppia consigliate di 2025 piedilibra durante l'installazione.
- Non tentare di rimuovere o reinstallare il dispositivo senza seguire le istruzioni appropriate.
- Evita di utilizzare il dispositivo in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti non sicuri.
- Non utilizzare il dispositivo se non sei addestrato o non hai esperienza nell'uso di armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi chiavi e torce.

2. Installazione

- Posiziona il MUZZLOK 8.6 BLACKOUT sul filetto M18x1.5 dell'arma.
- Utilizza il dado di estensione per regolare la lunghezza del dispositivo.
- Stringi il dispositivo secondo le specifiche di coppia consigliate di 2025 piedilibra.
- Verifica che il dispositivo sia saldamente fissato prima di utilizzare l'arma.

3. Utilizzo

- Dopo l'installazione, esegui un controllo visivo per assicurarti che il dispositivo sia correttamente posizionato.
- Utilizza l'arma in un ambiente sicuro e controllato.
- Regola rapidamente e facilmente il tuo dispositivo di bocca se necessario, seguendo le istruzioni di installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti di armamento e accessori.
- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire in modo sicuro il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, consulta il sito ufficiale di Faxon Firearms o contatta il tuo rivenditore autorizzato.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del MUZZLOK 8.6 BLACKOUT 3 PORT MUZZLE BRAKE. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale. Assicurati di rimanere informato sulle normative di sicurezza e di segnalare eventuali prodotti non sicuri alle autorità competenti.

MUZZLOK 8.6 BLACKOUT 3 PORT MUZZLE BRAKE

Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MUZZLOK 8.6 BLACKOUT 3 PORT MUZZLE BRAKE tuotteen käyttäjäoppaaseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita hyödyllisiä tietoja varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sellaisissa olosuhteissa, joissa se on turvallista.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että laite on kunnolla kiinnitetty ennen käytön aloittamista.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät tuotetta.
- Vältä tuotteen käyttöä, kun se on kuuma tai jos se on altistunut äärimmäisille sääolosuhteille.
- Varmista, että ympärilläsi on riittävästi tilaa ja että et ole vaarassa loukkaantua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki mahdolliset vanhat osat tai lisävarusteet.
- Kiinnitä MUZZLOK 8.6 BLACKOUT 3 PORT MUZZLE BRAKE laitteeseen M18x1.5kierteiden avulla.
- Kiristä laite suositeltuun vääntömomenttiin, joka on 2025 jalkaapuntaa.
- Tarkista, että laite on tiukasti kiinnitetty ja ettei siinä ole liikkuvia osia.

2. Käyttö

- Käynnistä laite ja varmista, että se toimii oikein.
- Säädä jatkonuttia tarpeen mukaan laitteen pituuden ja pyörimisajan säätämiseksi.
- Huomioi, että voit poistaa ja asentaa laitteen uudelleen kenttäolosuhteissa ilman puristuspesää.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista mahdolliset kierrätysmahdollisuudet tai erikoishävitysohjeet.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä.

Yhteenveto

MUZZLOK 8.6 BLACKOUT 3 PORT MUZZLE BRAKE on suunniteltu tarjoamaan käyttäjälleen turvallinen ja tehokas kokemus. Noudata tässä oppaassa annettuja ohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta turvallisesti ja vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MUZZLOK 8.6 BLACKOUT 3 PORT MUZZLE BRAKE

Introduktion

Tack för att du valt MUZZLOK 8.6 BLACKOUT 3 PORT MUZZLE BRAKE från Faxon Firearms. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse och säkerhet. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder din muzzle brake.
- Kontrollera att muzzle braken är korrekt installerad innan användning.
- Dra åt enheten till den rekommenderade vridmomentsspecifikationen på 2025 fotpund för att säkerställa säkerhet och funktionalitet.
- Undvik att använda produkten om den har skador eller om den inte fungerar som avsett.
- Använd aldrig produkten med modifierade eller ickekompatibla vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är helt avlägsnat från ammunition och att det är i säkert läge.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en momentnyckel.

2. Installation

- Skruva av den befintliga muzzle device om sådan finns.
- Rengör gängorna på pipan noggrant för att säkerställa en bra passform.
- Fäst MUZZLOK 8.6 BLACKOUT 3 PORT MUZZLE BRAKE på pipan och justera med förlängningsmuttern för att ställa in rotationsläget.
- Dra åt muzzle braken enligt rekommenderad vridmomentsspecifikation (2025 fotpund).
- Kontrollera att enheten sitter ordentligt och är stabil.

3. Användning

- Använd alltid produkten under kontrollerade och säkra förhållanden.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av vapen och tillbehör.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten är skadad eller uttjänt, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och andra material.
- Återvinn produkten om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Det är viktigt att ha tillgång till ett EUbaserat kontaktpunkt för säkerhetsfrågor relaterade till produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av MUZZLOK 8.6 BLACKOUT 3 PORT MUZZLE BRAKE.