

NECK TENSION GAGE TOOL - 243 CALIBER NECK TENSION GAGE TOOL

Use the Neck Tension Gage (NTG) as an inspection tool to quickly and accurately screen/sort a batch of brass before your bullet seating operation. The NTG provides reloaders with the information needed to create exacting neck tensions during the bullet seating operation. Use after case neck sizing and before bullet seating to help determine optimal inside neck diameter for consistent release of a bullet from your reloaded rounds. Allows for inspection of the inside diameters of case necks to be sure a "donut" has not formed at the neck-shoulder junction. Available in five calibers, the NTG Neck Tension Gage Inspection Tool consists of four stepped diameters that increase in size until reaching the handle. Each diameter is etched on the metal tool. Simply insert the stepped end of the tool into the neck of your sized case, sliding it in until one of the diameters achieves a slip fit in the case neck. Use the resulting value to fine-tune your case preparation. Kit comes with all 5 calibers.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: 243 CALIBER NECK TENSION GAGE TOOL
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 430102656
- Mfr. No.: NTG-243
- Caliber: 243/6 mm (.243)
- Delivery weight: 0.052kg
- Shipping height: 305mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: 757253991141

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das NECK TENSION GAGE TOOL](#)
- [English: NECK TENSION GAGE TOOL 243 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Outil de Jaugage de Tension de Collet NECK TENSION GAGE TOOL](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Neck Tension Gage Tool](#)
- [Suomi: NECK TENSION GAGE TOOL KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NECK TENSION GAGE TOOL](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)

Sicherheitshinweise für das NECK TENSION GAGE TOOL

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des NECK TENSION GAGE TOOL von Forster Products, Inc. Dieses Produkt ist ein wertvolles Werkzeug für Wiederlader, um die Nackenanspannung von Hülsen präzise zu messen. Um die Sicherheit und eine ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsanweisungen befolgst, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Risiken zu minimieren.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Verwende das NECK TENSION GAGE TOOL nur mit Hülsen, die für das Kaliber 243 geeignet sind.
- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achte darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, um deine Augen zu schützen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du ein sauberes und sicheres Arbeitsumfeld hast.
- Überprüfe, ob du alle benötigten Materialien und Werkzeuge zur Hand hast.

Verwendung des Neck Tension Gage

1. **Nackenvergrößerung:** Vergrößere zuerst den Nacken der Hülsen, bevor du das NTG verwendest.
2. **Einsetzen des Werkzeugs:** Setze das abgestufte Ende des NTG in den Nacken der bearbeiteten Hülse ein.
3. **Messung:** Schiebe das Werkzeug hinein, bis einer der Durchmesser einen Spielpass im Hülsen Nacken erreicht.
4. **Wert ablesen:** Notiere den resultierenden Wert, um deine Hüsenvorbereitung zu optimieren.
5. **Wiederholung:** Wiederhole den Vorgang für alle Hülsen in deiner Charge.

Nach der Verwendung

- Reinige das Werkzeug nach jedem Gebrauch, um Ablagerungen zu vermeiden.
- Lagere das NTG an einem sicheren Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das NECK TENSION GAGE TOOL gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Achte darauf, dass keine Teile des Werkzeugs in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir bei Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts helfen.

Bitte befolge diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung des NECK TENSION GAGE TOOL zu gewährleisten.

NECK TENSION GAGE TOOL 243 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the NECK TENSION GAGE TOOL 243. This tool is designed to assist reloaders in achieving precise neck tensions during the bullet seating operation. For safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the NECK TENSION GAGE TOOL 243 by following these guidelines:
 - Always use the tool in a welllit and clean workspace.
 - Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
 - Inspect the tool for any damage before each use. Do not use if damaged.
 - Follow all manufacturer instructions and guidelines for use.
 - Store the tool in a safe location when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- To ensure safe operation of the NECK TENSION GAGE TOOL 243, observe the following precautions:
 - Do not apply excessive force when inserting the tool into the case neck.
 - Ensure that the tool is used only on cases that have been properly sized.
 - Avoid using the tool with contaminated or dirty cases to prevent inaccuracies.
 - Do not modify the tool in any way, as this may compromise its safety and effectiveness.
 - If you experience any discomfort or pain while using the tool, stop use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that you have the appropriate caliber of the NECK TENSION GAGE TOOL.
- Inspect your brass cases to ensure they have been properly sized.

2. Using the Tool:

- Hold the NECK TENSION GAGE TOOL by the handle.
- Insert the stepped end of the tool into the neck of the sized case.
- Slide the tool into the neck until one of the stepped diameters achieves a slip fit.
- Take note of the diameter that fits the case neck for case preparation.

3. PostUse:

- After use, clean the tool if necessary and store it in a safe location.
- Regularly check the tool for wear and tear, and replace it if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the NECK TENSION GAGE TOOL 243 in accordance with local regulations regarding metal products.
- Do not dispose of the tool in regular household waste. Check with your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

- For any questions or concerns regarding the NECK TENSION GAGE TOOL 243, please consult the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

By following these safety guidelines, you can ensure a safe and effective experience with the NECK TENSION GAGE TOOL 243. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour l'Outil de Jaugage de Tension de Collet NECK TENSION GAGE TOOL

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour l'Outil de Jaugage de Tension de Collet NECK TENSION GAGE TOOL de Forster Products, Inc. Ce document vous fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser l'outil.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire toutes les instructions et avertissements fournis avec l'outil avant utilisation.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne modifiez pas l'outil de quelque manière que ce soit.
- Utilisez l'outil uniquement à des fins prévues et conformément aux instructions.
- Vérifiez régulièrement l'outil pour détecter tout dommage ou usure.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez des lunettes de protection pour éviter les blessures aux yeux lors de l'utilisation de l'outil.
- Manipulez l'outil avec précaution pour éviter les coupures ou les blessures.
- Ne forcez pas l'outil dans le collet de la douille; cela pourrait endommager l'outil ou la douille.
- Évitez d'utiliser l'outil dans des environnements humides ou mouillés.
- Ne laissez pas l'outil à la portée des enfants ou des animaux domestiques.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'Outil:

- Vérifiez que l'outil est propre et en bon état avant utilisation.
- Assurez-vous que vous avez bien compris les différentes tailles de diamètres gravées sur l'outil.

2. Utilisation de l'Outil:

- Insérez l'extrémité en escalier de l'outil dans le collet de votre douille calibrée.
- Glissez l'outil jusqu'à ce qu'un des diamètres s'ajuste parfaitement dans le collet de la douille.
- Notez la valeur obtenue pour peaufiner votre préparation de douille.

3. Après Utilisation:

- Nettoyez l'outil après chaque utilisation pour enlever les résidus de douille ou autres débris.
- Rangez l'outil dans un endroit sec et sécurisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'outil dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils en métal.
- Si l'outil est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation relative à la sécurité de ce produit, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec le produit ou consulter le site web du fabricant.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de l'Outil de Jaugage de Tension de Collet NECK TENSION GAGE TOOL. Votre sécurité est notre priorité. Merci d'avoir choisi notre produit.

Istruzioni di Sicurezza per il Neck Tension Gage Tool

Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza del Neck Tension Gage Tool di Forster Products, Inc. Questo strumento è progettato per aiutare i ricaricatori a selezionare e calibrare i bossoli in modo preciso. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Neck Tension Gage Tool solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o difettoso.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Maneggia il Neck Tension Gage Tool con attenzione per evitare di danneggiare il prodotto o causare infortuni.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'inserimento dello strumento nel collo del bossolo.
- Utilizza lo strumento in un'area ben illuminata per garantire una visibilità adeguata.
- Evita di utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il collo del bossolo sia stato dimensionato correttamente prima di utilizzare il Neck Tension Gage Tool.

2. Utilizzo:

- Inserisci l'estremità graduale dello strumento nel collo del bossolo dimensionato.
- Fai scorrere lo strumento fino a quando uno dei diametri non ottiene una vestibilità a scorrimento nel collo del bossolo.
- Leggi il valore risultante per affinare la preparazione del tuo bossolo.

3. Controllo:

- Ispeziona i diametri interni dei colli dei bossoli per assicurarti che non si sia formato un "donut" alla giunzione collospalla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il Neck Tension Gage Tool nei rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente gli strumenti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per ulteriori informazioni sul prodotto, ti invitiamo a contattare il nostro servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti quando richiedi assistenza.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del Neck Tension Gage Tool di Forster Products, Inc.

NECK TENSION GAGE TOOL KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa NECK TENSION GAGE TOOL työkalun käyttöohjeeseen. Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan lataajia tarkistamaan ja säätämään patruunoiden kaulan jännityksiä tarkasti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työkalua käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä työkalu lasten ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja, tarvittaessa.
- Älä käytä työkaluja, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kaula on täysin muokattu ennen työkalun käyttöä.
- Käytä työkalua vain kuivissa ja puhtaissa olosuhteissa.
- Vältä liiallista voimaa työkalun käytössä; se voi vahingoittaa sekä työkalua että patruunaa.
- Älä käytä työkaluja, jos huomaat epänormaaleja ääniä tai vastusta käytön aikana.
- Varmista, että työkalun askelpuoli on kunnolla asetettu kaulan muokattuun patruunaan ennen liu'uttamista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että kaula on muokattu ja valmis tarkistettavaksi.
- Valitse sopiva askelhalkaisija NTG Neck Tension Gage työkalusta.

2. Käyttö:

- Aseta työkalun askelpuoli kaulan muokattuun patruunaan.
- Liu'uta työkalua sisään, kunnes jokin halkaisijoista saavuttaa liukuvan istuvuuden patruunan kaulassa.
- Ota huomioon tuloksena saatu arvo ja käytä sitä patruunan valmistelun hienosäätämiseen.

3. Tulosten tarkistus:

- Varmista, että kaulan sisähalkaisijat ovat oikeat ja ettei "donut"-muotoa ole muodostunut kaulan ja hartian liitoskohtaan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä työkalu ja sen osat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä työkaluja kotitalousjätteiden mukana, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit NECK TENSION GAGE TOOL työkalun! Huolellinen käyttö takaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja turvallisuuden.

Säkerhetsinstruktioner för NECK TENSION GAGE TOOL

Introduktion

Tack för att du valt NECK TENSION GAGE TOOL från Forster Products, Inc. Detta inspektionsverktyg är utformat för att hjälpa dig att noggrant mäta nackspänningar på hylsor innan kulinsättning. För att säkerställa säker användning och optimala resultat, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera verktyget före användning för att säkerställa att det inte är skadat.
- Förvara verktyget på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd verktyget endast för det avsedda ändamålet, vilket är att mäta nackspänningar på hylsor.
- Undvik att använda verktyget om du är trött eller distraherad.
- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella skräp som kan uppstå vid användning.
- Se till att verktyget är korrekt kalibrerat innan användning.
- Var försiktig så att du inte överdrar trycket när du sätter in verktyget i hylsan.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av verktyget

- Kontrollera att alla fem kalibrar är inkluderade i kitet.
- Se till att verktyget är rent och fritt från skräp.

2. Mätning av nackspänning

- Välj rätt kaliber beroende på hylsnackens storlek.
- Sätt in den trappade änden av verktyget i nacken på din storleksanpassade hylsa.
- Skjut in verktyget tills en av diametrarna uppnår en glidpassning i hylsnacken.
- Notera det resulterande värdet för att justera din hylsförberedelse.

3. Efter användning

- Rengör verktyget efter varje användning för att säkerställa lång livslängd.
- Förvara verktyget på en säker och torr plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller defekta delar enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet i enlighet med lokala återvinningsprogram där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens webbplats eller produktförpackning för kontaktuppgifter.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av NECK TENSION GAGE TOOL.

Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili měřič napětí krku (NECK TENSION GAGE TOOL) od společnosti Forster Products, Inc. Tento nástroj je určen k inspekci a třídění dávky mosazi před usazením projektilu. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte měřič napětí krku podle pokynů výrobce.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte, zda je nástroj v dobrém stavu a nepoškozený.
- V případě poškození nebo opotřebení přestaňte nástroj používat a kontaktujte výrobce.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při měření vždy používejte ochranné brýle, abyste se chránili před případnými úlomky.
- Nenechávejte měřič napětí krku v blízkosti zdrojů tepla nebo vlhkosti.
- Nepoužívejte nástroj na nábojnice, které vykazují známky poškození.
- Při práci s nábojnici dodržujte všechna bezpečnostní opatření pro manipulaci s municí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava nábojnice:** Zkontrolujte, zda je nábojnice čistá a suchá.
2. **Vložení nástroje:** Vložte stupňovitý konec měřice napětí krku do krku upravené nábojnice.
3. **Měření:** Pomalu posouvejte měřič dovnitř, dokud jeden z průměrů nedosáhne volného uchycení v krku nábojnice.
4. **Úprava:** Použijte získanou hodnotu k jemnému doladění přípravy vaší nábojnice.
5. **Údržba:** Po použití důkladně vyčistěte měřič a uložte ho na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci nástroje dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je nástroj poškozen, zlikvidujte ho podle pokynů pro nebezpečné odpady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali měřič napětí krku od společnosti Forster Products, Inc. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho nového nástroje.