

ATLAS S-ONE M-LOK FREE FLOATING HANDGUARD FOR AR-15 - ATLAS S-ONE 7.3" HANDGRD M-LOK FREE FLOAT FOR AR-15 ODG CERA

Not Your Average Handguard

The ATLAS S-ONE is the newest addition to the Aero Precision Handguard lineup. Machined from 6061-T6 Aluminum, the S-ONE line of handguards are designed with size and weight in mind, providing the perfect handguard for your lightweight build. Aero's proprietary ATLAS attachment system is a durable and dependable mounting platform, maintaining a slim profile while still providing the strength and stability customers have grown to love from Aero Precision handguards. Actual Handguard Lengths: 7.3", 9.3", 10.3", 12.7", 15" -- Aero Precision rail lengths measure from end to end. This is the point of contact at the receiver to the end of the last picatinny slot at the muzzle. Available in M-LOK profiles with 7.3", 9.3", 10.3", 12.7" and 14.94 (Actual Length 15") options. ATLAS The new Aero Taper Lock Attachment System (ATLAS) is both functional and aesthetically pleasing. It features 2 mirrored tapered locking nuts that provide evenly distributed clamping pressure across a custom engineered barrel nut with use of a turnbuckle screw. A ratcheting detent further secures the design while providing positive registration during installation. By design, the even pressure of the ATLAS system avoids distortion of the handguard often seen with current applications during installation. All hardware mounting parts are included with the purchase of an ATLAS Handguard. LIGHTWEIGHT BY DESIGN M-LOK Handguard Weights: 7.3" - 4.86 oz / 9.3" - 5.47 oz / 10.3" - 6.0 oz / 12.7" - 7.00 oz / 15" - 7.95 oz Mounting Hardware Weight: 1.9 oz (same across all S-ONE Handguard options) FEATURES: Front and rear picatinny rail Eliminated center of top rail for weight reduction Indexing grooves in 12:00 position for positive grip control Quick disconnect sling socket at the 3, 6 and 9 o'clock positions Compatible with low profile gas blocks 1.3" Inside diameter 1.5" Outside diameter Compatible with mil-spec AR15 upper receivers and barrels NOT Compatible with M4E1 Enhanced Upper Receivers ATLAS Handguards are designed to match seamlessly with Aero's M4E1 Threaded Upper Receivers. Additionally, they are compatible with any Mil-Spec AR-15 upper receivers as well. However, they may not be compatible with billet upper receivers due to indexing tabs. Save when you buy them as a combo. Please note: The ATLAS Handguards are NOT compatible with Aero's M4E1 Enhanced Upper Receiver.



Attributes

- Name: ATLAS S-ONE 7.3" HANDGRD M-LOK FREE FLOAT FOR AR-15 ODG CERA
- Manufacturer: AERO PRECISION
- Product no.: 430103059
- Mfr. No.: APRA501386A
- Color: O.D. Green
- Length: 7.3"
- Make: AR-15
- Material: -
- Style: M-LOK
- Type: -
- Delivery weight: 0.907kg
- Shipping height: 64mm

- Shipping width: 57mm
- Shipping length: 330mm
- UPC: 840014617784

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard for AR15](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Suomi: AR15 ATLAS SONE Kädensuojusten Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard för AR15](#)

Sicherheitshinweise für den ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguards für AR15 von Aero Precision. Dieser Handguard wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Nutzung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden und sicherzustellen, dass Sie das Produkt korrekt installieren und verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Handguard nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Halten Sie den Handguard außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Sicherheitsvorkehrungen für den Handguard.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Teile des Handguards in gutem Zustand sind.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeiden Sie den Kontakt mit extremen Temperaturen, da dies die Materialien beeinflussen kann.
- Verwenden Sie nur kompatibles Zubehör, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass der Handguard korrekt montiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Handguard geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit Werkzeugen arbeiten.
- Achten Sie beim Anbringen von Zubehör auf die maximale Tragfähigkeit des Handguards.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Werkzeuge vorhanden sind.
- Überprüfen Sie, ob der Handguard und alle Zubehörteile unbeschädigt sind.

2. Installation

- Entfernen Sie den alten Handguard, falls vorhanden.
- Befestigen Sie die ATLASBefestigungsmuttern an der speziell entwickelten Laufmutter.
- Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an, um eine Verformung des Handguards zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Handguard korrekt sitzt und keine Bewegung aufweist.

3. Nutzung

- Überprüfen Sie vor jeder Nutzung, ob der Handguard sicher montiert ist.
- Verwenden Sie den Handguard nur in der vorgesehenen Weise.
- Achten Sie darauf, dass keine schweren Gegenstände auf den Handguard fallen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Handguard gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Recyceln Sie, wenn möglich, umweltfreundlich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Aero Precision oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden, um den aktuellen Sicherheitsstandards zu entsprechen. Halten Sie sich über Rückrufe und Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden, indem Sie die EU Safety Gate Plattform besuchen.

Safety Instruction Guide for ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard for AR15

Introduction

Thank you for choosing the ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard for AR15. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your new handguard. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure safe use of the handguard and follow all instructions provided.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recall notices that may affect your product.
- **Online Shopping:** Ensure that your purchase is made from a reputable retailer that complies with safety regulations.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the designated EU contact point provided by your retailer.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU's Safety Gate platform for updates on product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Modifications:** Do not modify the handguard or its components, as this may compromise safety.
- **Inspect Before Use:** Always inspect the handguard for any damage or defects before installation.
- **Use Proper Tools:** Utilize the appropriate tools for installation to prevent injury and ensure a secure fit.
- **Wear Safety Gear:** When installing or handling the handguard, wear appropriate safety gear, such as gloves and eye protection.
- **Check Compatibility:** Ensure that the handguard is compatible with your specific AR15 model, especially if using a billet upper receiver.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and Allen keys.
- Ensure you have a clean and organized workspace.

2. Installation Steps:

- **Remove Existing Handguard:** If applicable, carefully remove the existing handguard from your AR15.
- **Install Barrel Nut:** Follow the instructions for your specific barrel nut, ensuring it is properly torqued to the manufacturer's specifications.
- **Attach Handguard:** Align the ATLAS SONE handguard with the barrel nut and secure it using the included locking nuts.
- **Adjust for Fit:** Ensure that the handguard is securely attached and does not move or wobble.
- **Final Inspection:** Doublecheck all connections and ensure that the handguard is properly installed before use.

3. Usage:

- Use the handguard as intended for mounting accessories such as sights, lights, or grips.
- Regularly check the tightness of all mounting hardware during maintenance.

Disposal Instructions

- **Environmental Considerations:** Dispose of the handguard and any components in accordance with local regulations.
- **Recycling:** If applicable, recycle any aluminum components at a designated recycling facility.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding the ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard for AR15, please refer to the retailer from whom you purchased the product. They will provide the necessary support and information regarding safety and usage.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your ATLAS SONE handguard. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité du Produit : ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard

Introduction

Merci d'avoir choisi l'ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard pour votre AR15. Ce gardemain a été conçu pour offrir une performance optimale tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du gardemain et des accessoires associés pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas d'accident ou de défaillance, signalez-le immédiatement aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suivez les instructions d'installation étape par étape pour éviter tout risque de défaillance.
- **Utilisation** : Ne dépassez pas les limites de poids et d'utilisation recommandées pour le gardemain.
- **Manipulation** : Portez des gants de protection lors de la manipulation du gardemain pour éviter les coupures.
- **Vérification** : Avant chaque utilisation, vérifiez que tous les écrous et vis sont bien serrés.
- **Environnement** : Utilisez le produit dans des conditions appropriées, en évitant l'exposition à des températures extrêmes ou à des environnements corrosifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que votre AR15 est déchargé et sécurisé.
2. **Retrait de l'ancien gardemain** : Enlevez l'ancien gardemain en dévissant les écrous et en le retirant délicatement.
3. **Installation du gardemain ATLAS SONE** :
 - Placez le gardemain sur le récepteur.
 - Alignez les écrous de verrouillage coniques avec les trous de montage.
 - Serrez les écrous à l'aide d'une clé appropriée, en veillant à appliquer une pression uniforme.
4. **Vérification finale** : Assurez-vous que le gardemain est solidement fixé et qu'il ne présente aucun mouvement.

Utilisation

- Utilisez le gardemain pour le montage d'accessoires compatibles avec le système MLOK.
- Évitez de tirer sur des accessoires montés qui ne sont pas correctement fixés.
- Ne surchargez pas le gardemain avec des accessoires excessifs qui pourraient compromettre sa structure.

Instructions d'Élimination

- Disposez du gardemain et de ses composants conformément aux réglementations locales sur les déchets.

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Renseignezvous sur les options de recyclage disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact local de l'UE pour des conseils et des informations supplémentaires.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de l'ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ATLAS SONE MLOK FREE FLOATING HANDGUARD per AR15. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza e manutenzione per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei pericoli:**
 - Rischi di lesioni durante l'installazione e l'uso improprio.
 - Possibilità di danni al prodotto se non installato correttamente.
- **Istruzioni per evitare i pericoli:**
 - Utilizzare solo strumenti adeguati per l'installazione.
 - Seguire le istruzioni di installazione fornite per evitare distorsioni o rotture dell'handguard.
 - Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- **Avvertenze specifiche:**
 - Questo prodotto non è adatto per utenti di età inferiore ai 18 anni.
 - Non utilizzare in combinazione con ricevitori non compatibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari: cacciavite, chiave a brugola, ecc.
- Verificare che il ricevitore AR15 sia pulito e privo di detriti.

2. Installazione:

- Posizionare l'handguard ATLAS SONE sul ricevitore superiore.
- Utilizzare i dadi di bloccaggio a cono per fissare l'handguard in posizione. Assicurarsi che la pressione di serraggio sia uniforme.
- Verificare che non ci siano spazi o movimenti eccessivi una volta installato.

3. Uso:

- Utilizzare l'handguard per il montaggio di accessori compatibili e per migliorare la stabilità durante l'uso dell'arma.
- Non utilizzare l'handguard per scopi non previsti o in modi che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di prodotti metallici e plastici.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o richiesta di supporto, contattare il proprio rivenditore o consultare il sito web ufficiale del produttore per ulteriori informazioni.

Seguendo queste istruzioni, si contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e responsabile dell'ATLAS SONE MLOK FREE FLOATING HANDGUARD per AR15.

AR15 ATLAS SONE Kädensuojusten Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 ATLAS SONE kädensuojusten käyttöoppaaseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, kun käytät tuotetta.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä aina tarvittavia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asentaessasi tai käyttäessäsi tuotetta.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten erittäin kylmässä tai kuumassa säässä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse, vaan ota yhteyttä asiantuntevaan huoltoon.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Tarkista, että kaikki mukana tulevat osat ovat kunnossa ja että ne on pakattu oikein.
- Kiinnitä kädensuoja mukana tulevalla piippumutterilla. Varmista, että se on tiukasti paikallaan.
- Tarkista asennuksen jälkeen, että kädensuoja on turvallisesti kiinnitetty.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa.
- Varmista, että kädensuoja on puhdas ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Huolehdi säännöllisestä tarkastuksesta ja huollosta.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteenkäsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää materiaaleja, jotka vaativat erityistä käsittelyä.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja suositukset tuotteen hävittämiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Huomioi, että tuotteen turvallisuus ja käyttöohjeet ovat ensisijaisia, ja varmista, että noudatat kaikkia annettuja ohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard för AR15

Introduktion

Tack för att du har valt ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard för AR15. Denna handguard är designad för att ge styrka, stabilitet och lätthet till din byggnation. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Inspektera handguarden och alla monteringsdelar före installation för att säkerställa att de är fria från skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla skador eller defekter till tillverkaren eller försäljaren omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gate plattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämpliga skyddsglasögon och handskar när du installerar eller hanterar produkten.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att utsätta handguarden för extrema temperaturer eller kemikalier som kan skada materialet.
- Använd endast kompatibla delar och tillbehör med ATLAS SONE handguard för att undvika funktionsproblem.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse för installation

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och monteringsdelar.
- Läs igenom installationsmanualen noggrant innan du börjar.

2. Installation

- Ta bort den gamla handguarden om det behövs.
- Fäst den nya handguarden på mottagaren enligt följande steg:
 - Placera handguarden över gasblocket och justera den så att den passar korrekt.
 - Använd det medföljande ATLAS fästsystemet för att säkra handguarden på plats.
 - Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna.

3. Användning

- När handguarden är installerad, kontrollera att den sitter fast och är stabil.
- Använd handguarden som avsett och undvik överbelastning av fästen eller rails.

Avfallsanvisningar

- När handguarden når slutet av sin livslängd, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för information om hur du korrekt återvinner aluminium och andra material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet, installation eller användning, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard för AR15. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar vid användning av vår produkt.