

# COMPACT SECTIONAL ROD - FORWARD CONTROLS DESIGN

## COMPACT SECTIONAL RODS FOR AR15/M16, 10.5-12.5

### CONFIGURATION

[Aseiden puhdistus](#) > [Puhdistuspuikot ja varusteet](#) > [Puhdistuspuikot](#)

CSR (Compact Sectional Rods) on alun perin kehitetty lyhyiksi ja kompakteiksi osarangoiksi, joita käytetään jumittuneiden patruunoiden poistamiseen kammiossa, kun AR15/M16:n mortaroinen epäonnistuu. USGI-puhdistusvarsit ovat lähes täydellisiä tehtävään, lukuun ottamatta niiden pituutta. Forward Controls Design halusi lyhyempiä varsia, joita on helpompi kantaa repuissa. CSR:ää voidaan myös käyttää puhdistusvarsina mukana tulevalla messinkijagilla, vaikka se ei ole sen ensisijainen tarkoitus. CSR on sarja, joka koostuu tarkkuuskoneistetuista 17-4 ruostumattomasta teräksestä valmistetuista lyhyistä (maksimipituus 4,8") varsista, joissa on bead blasted -matta pinta. Mukana on myös koneistettu messinkijagi ja 17-4 ruostumattomasta teräksestä valmistettu tulppa/työntö. CSR perustuu vanhoihin M16-puhdistusvarsiin, ja ne on suunniteltu ilman taitettavaa T-kahvaa, jotta varastointi olisi vähemmän tilaa vievää. CSR:ssä on seuraavat osat: kahva (4,55"), standardipituiset varret (4,8"), lyhyet varret (3,95"), jagi puhdistusliinoille ja sahalaitainen tulppa jumittuneiden patruunoiden poistamiseen. Vaikka se on suunniteltu niin, että se voidaan säilyttää Vltor- ja SOPMOD-aseiden varastotiloissa (10,5 - 12,5 ja 14,5 - 16 sarjat vain, 18 - 20 sarja on liian tilava), he eivät usko AR:n käyttämiseen matkalaukkuna tai varastointialustana, ja suosivat pitää paristonsa ja pienet varaosat, mukaan lukien CSR, repussa. CSR voidaan tilata käsintehdyn, räätälöidyn pussin kanssa, ja se voidaan myös säilyttää pistoolin patruunapussissa. Jos CSR:tä kuljetetaan aseiden tukissa, tarjoamme 1" elastisen nailonnauhan, joka pitää varret yhdessä ja estää niitä kolisemasta tukin varastotilassa. CSR on saatavilla seuraavissa kokoonpanoissa: 10,5 - 12,5: 1 kahva, 1 standardipituinen varsi, 2 lyhyttä vartta, 1 työntötulppa ja 1 jagi. 14,5 - 16: 1 kahva, 3 standardipituiset varret, 1 lyhyt varsi, 1 työntötulppa ja 1 jagi. 18 - 20: 1 kahva, 3 standardipituiset varret, 2 lyhyttä vartta, 1 työntötulppa ja 1 jagi. HUOM! CSR ei ole yhteensopiva USGI-puhdistusvarsien lisävarusteiden (kammioharja, jagi ja kaliiperi) kanssa, koska se on kierretty 8-32:lle. Meillä on saatavilla 8-32:sta 8-36:een muunnin, joka mahdollistaa USGI-puhdistusvarsien lisävarusteiden käytön.



### Ominaisuudet

- Nimi: [FORWARD CONTROLS DESIGN COMPACT SECTIONAL RODS FOR AR15/M16, 10.5-12.5 CONFIGURATION](#)
- Valmistaja: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Tuotenro: 430103550
- Valm.nro: CSR 10.5-12.5
- Toimituksen paino: 1.225kg
- Toimituksen korkeus: 13mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 165mm
- UPC: 687408648500

### Tuotekuvaus

Made in USA

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [COMPACT SECTIONAL ROD FORWARD CONTROLS DESIGN KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

# COMPACT SECTIONAL ROD FORWARD CONTROLS DESIGN KÄYTTÖOHJEET

## Johdanto

Tervetuloa COMPACT SECTIONAL ROD FORWARD CONTROLS DESIGN tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti AR15/M16 aseiden puhdistamiseen ja jumittuneiden patruunoiden poistamiseen. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan AR15/M16 aseiden kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta ainoastaan sille tarkoitetuissa tarkoituksissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käsittelyssä ja käytössä.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja että se ei ole ladattu ennen puhdistusta tai osien vaihtamista.
- Käytä aina suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet aseita ja puhdistusvälineitä.
- Vältä liiallista voimaa, kun käytät CSR:ää jumittuneiden patruunoiden poistamiseen.
- Älä käytä CSR:ää, jos se on vaurioitunut tai jos osat eivät sovi yhteen.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana paketissa:
  - 1 kahva (4,55")
  - 1 standardipituiset varret (4,8")
  - 2 lyhyttä vartta (3,95")
  - 1 työntötulppa
  - 1 jagi
- Kiinnitä kahva ja varret toisiinsa varmistaen, että ne ovat tiukasti kiinni.
- Varmista, että jagi ja työntötulppa ovat oikein asennettuina.

### 2. Käyttö:

- Käytä CSR:ää puhdistamiseen tai jumittuneiden patruunoiden poistamiseen seuraavasti:
  - Aseta CSR:n jagi patruunan kammioon.
  - Käytä varret työntämään jumittunut patruuna ulos.
  - Varmista, että käytät oikeaa voimaa, ettei tuote vaurioidu.

### 3. Varastointi:

- Säilytä CSR kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta.
- Jos kuljetat CSR:ää aseeseen tukissa, käytä mukana tulevaa elastista nailonnauhaa pitämään varret yhdessä.

## Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta polttamalla, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Kierrätä metalliosat, jos mahdollista.

## Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuoteverkkosivut. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot ja turvallisuuspäivitykset.

Kiitos, että valitsit COMPACT SECTIONAL ROD FORWARD CONTROLS DESIGN tuotteen! Käytä sitä turvallisesti ja vastuullisesti.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)