

M-LOK CABLE MANAGEMENT PANEL - FORWARD CONTROLS DESIGN

M-LOK CABLE MANAGEMENT PANEL, EXTENDED BLK

[Kiväärin osat](#) > [Etutukin ja kädensijan osat](#) > [Kädensuojan ja kiskojen lisävarusteet](#) > [Varustekiskot](#)

PCM (Paneeli, Kaapelinhallinta) on MLOK-yhteensopiva kaapelinhallintapaneeli/kansi, joka suojaa ja ohjaa kaapelin sen alla. TNVC ja FCD ovat todenneet, että kaapelin sisäinen/suojattu reititys on turvallisinta tapa pitää se paikallaan, sillä se ei perustu kitkaan, eikä sitä voi vetää irti ilman paneelin poistamista. PCM mahdollistaa kaapelin kulkevan suoraan, 90 asteen kulman ympäri tai jopa 180 asteen käännöksen. PCM:n kaapelireititys voi mahtua kaapeleita, joiden halkaisija on jopa 0.140". Vertailun vuoksi Surefire:n kaapelit ovat keskimäärin 0.115", kun taas paksuimmat Unity Tactical -kaapelit ovat keskimäärin 0.140". Billet-koneistettu kiinteästä 6061-alumiinista ja Type III -kovapintaan anodisoitu, PCM:llä on AA (kaikki kulmat), dimpled-tekstuuri, jota olemme käyttäneet FCD:n laukaisupainikkeissa, patruunalaatikon vapautuspainikkeissa ja etuavustimissa vuodesta 2016. PCM toimitetaan MLOK-asennusvarusteiden kanssa, ja niitä voidaan asettaa vierekkäin. Yksi paneeli per pakkaus. Saatavana Type III anodisoituna mustana, FDE:nä tai ODG:nä. Pituus: PCM, 1.57", täyttää yhden MLOK-paikan. Leveys: 0.6" Korkeus: 0.22" (asennettuna) Paino: PCM, 0.32oz, MLOK-pultin ja mutterin kanssa. PCM-L, 3.14", täyttää kaksi MLOK-paikkaa. Leveys: 0.6" Korkeus: 0.22" (asennettuna) Ylpeänä suunniteltu ja valmistettu Yhdysvalloissa. PCM on yhteistyö FCD:n ja TNVC:n (Tactical Night Vision Company) välillä, TNVC:n PCM löytyy täältä: <https://tnvc.com/shop/tnvc-fcd-pcm-mlok/> HUOM: PCM toimitetaan yhdessä paneelissa per pakkaus.



Ominaisuudet

- Nimi: [FORWARD CONTROLS DESIGN M-LOK CABLE MANAGEMENT PANEL, EXTENDED BLK](#)
- Valmistaja: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Tuotenro: 430103571
- Valm.nro: PCM-L, BLACK
- Asetyyppi: AR-15
- Materiaali: Aluminum
- Pituus: 3.14
- Tyyli: Extended
- Tyyppi: M-LOK
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.503kg
- Toimituksen korkeus: 20mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 140mm
- UPC: 688201997376

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MLOK Kaapelinhallintapaneeli Käyttöohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MLOK Kaapelinhallintapaneeli Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa MLOK kaapelinhallintapaneelin käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita tuotteelle. On tärkeää lukea ja ymmärtää nämä ohjeet ennen paneelin käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on altistunut äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Varmista, että kaapelit on asennettu oikein, jotta ne eivät aiheuta vaaraa.
- Älä käytä voimaa paneelin asentamiseen tai irrottamiseen, sillä se voi vahingoittaa paneelia tai kaapeleita.
- Varmista, että kaapelireititys ei estä liikkuvia osia tai aiheuta muita vaaroja.
- Älä asenna paneelia alueelle, jossa se voi altistua mekaaniselle rasitukselle tai iskuille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja MLOKasennusvarusteet.
- Tarkista, että asennuspaikka on puhdas ja kuiva.

2. Paneelin asentaminen:

- Aseta paneeli MLOKuralle ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Kiinnitä paneeli MLOKpultin ja mutterin avulla. Varmista, että ne ovat tiukasti kiinni, mutta älä käytä liikaa voimaa.
- Tarkista paneelin vakaus ennen kaapeleiden asentamista.

3. Kaapelien asentaminen:

- Suuntaa kaapelit paneelin läpi siten, että ne kulkevat suoraan tai 90 asteen kulman ympäri.
- Varmista, että kaapelit eivät ole liian tiukalla, jotta ne voivat liikkua tarvittaessa.
- Tarkista, että kaapelit on suojattu ja reititetty turvallisesti.

Hävittämisohteet

- Tuote on hävitettävä paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin tai jätehuoltoviranomaisiin.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.

Kiitos, että valitsit MLOK kaapelinhallintapaneelin!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi