

M-LOK CABLE MANAGEMENT PANEL - FORWARD CONTROLS DESIGN

M-LOK CABLE MANAGEMENT PANEL, EXTENDED ODG

[Kiväärin osat](#) > [Etutukin ja kädensijan osat](#) > [Kädensuojan ja kiskojen lisävarusteet](#) > [Varustekiskot](#)

PCM (Paneeli, Kaapelinhallinta) on MLOK-yhteensopiva kaapelinhallintapaneeli/kansi, joka suojaa ja ohjaa kaapelin sen alla. TNVC ja FCD ovat todenneet, että kaapelin sisäinen/suojattu reititys on turvallisinta tapa pitää se paikallaan, sillä se ei perustu kitkaan, eikä sitä voi vetää irti ilman paneelin poistamista. PCM mahdollistaa kaapelin kulkevan suoraan, 90 asteen kulman ympäri tai jopa 180 asteen käännöksen. PCM:n kaapelireititys voi mahtua kaapeleita, joiden halkaisija on jopa 0.140". Vertailun vuoksi Surefire:n kaapelit ovat keskimäärin 0.115", kun taas paksuimmat Unity Tactical -kaapelit ovat keskimäärin 0.140". Billet-koneistettu kiinteästä 6061-alumiinista ja Type III -kovapintaan anodisoitu, PCM:llä on AA (kaikki kulmat), dimpled-tekstuuri, jota olemme käyttäneet FCD:n laukaisupainikkeissa, patruunalaatikon vapautuspainikkeissa ja etuavustimissa vuodesta 2016. PCM toimitetaan MLOK-asennusvarusteiden kanssa, ja niitä voidaan asettaa vierekkäin. Yksi paneeli per pakkaus. Saatavana Type III anodisoituna mustana, FDE:nä tai ODG:nä. Pituus: PCM, 1.57", täyttää yhden MLOK-paikan. Leveys: 0.6" Korkeus: 0.22" (asennettuna) Paino: PCM, 0.32oz, MLOK-pultin ja mutterin kanssa. PCM-L, 3.14", täyttää kaksi MLOK-paikkaa. Leveys: 0.6" Korkeus: 0.22" (asennettuna) Ylpeänä suunniteltu ja valmistettu Yhdysvalloissa. PCM on yhteistyö FCD:n ja TNVC:n (Tactical Night Vision Company) välillä, TNVC:n PCM löytyy täältä: <https://tnvc.com/shop/tnvc-fcd-pcm-mlok/> HUOM: PCM toimitetaan yhdessä paneelissa per pakkaus.



Ominaisuudet

- Nimi: [FORWARD CONTROLS DESIGN M-LOK CABLE MANAGEMENT PANEL, EXTENDED ODG](#)
- Valmistaja: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Tuotenro: 430103573
- Valm.nro: PCML, ODG
- Asetyyppi: AR-15
- Materiaali: Aluminum
- Pituus: 3.14
- Tyyli: Extended
- Tyyppi: M-LOK
- Väri: O.D. Green
- Toimituksen paino: 0.503kg
- Toimituksen korkeus: 20mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 140mm
- UPC: 688201997390

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MLOK Kaapelinhallintapaneeli Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MLOK Kaapelinhallintapaneeli Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MLOK Kaapelinhallintapaneelin käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen varmistavat, että voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kaapelit on asennettu oikein, jotta ne eivät vahingoitu tai tule irti.
- Käytä vain suositeltuja kaapeleita, joiden halkaisija on enintään 0.140".
- Vältä voimakasta vetämistä tai painamista kaapeleihin, kun ne on asennettu paneeliin.
- Tarkista, että paneeli on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on altistunut äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ja asennusvarusteet ovat saatavilla.
2. **Sijainti:** Valitse sopiva paikka MLOKpaneelille. Varmista, että se on helposti saavutettavissa.
3. **Kiinnitys:** Kiinnitä paneeli MLOKasennusvarusteiden avulla. Varmista, että paneeli on tiukasti paikallaan.
4. **Kaapelien Asennus:**
 - Syötä kaapelit paneelin läpi. Varmista, että kaapelit kulkevat suoraan tai 90 asteen kulman ympäri, tarvittaessa jopa 180 asteen käännöksen.
 - Tarkista, että kaapelit eivät ole puristuksissa tai vahingoittuneet.

Käyttö

- Käytä paneelia vain suunnitellulla tavalla.
- Varmista, että kaapelit ovat vapaat liikkuakseen eikä niihin kohdistu liiallista painetta.
- Tarkista säännöllisesti paneelin ja kaapelien kunto.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, kuten alumiini, asianmukaisesti.

Lisätietoja ja Tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön MLOK Kaapelinhallintapaneelille.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi