

BACKUP IRON SIGHT FOR GLOCK G43X/G48 - FORWARD CONTROLS DESIGN GLOCK G43X/G48 BACKUP IRON SIGHT WITH NO TRITIUM

[Pistoolin osat](#) > [Pistoolin tähtäimet](#) > [Tähtäinsarjat](#)

BIS, G43X/48 (Backup Iron Sight, G43X/G48) on yhteistyö Ameriglon ja FCD:n välillä. Erityisesti Glock G43X:lle ja G48:lle suunnitellut nämä kiikarit perustuvat erinomaiseen Ameriglo GL-527:ään, jossa etusiteen korkeus on 0.450" ja takasiteen korkeus 0.554". Tämä sight set tarjoaa alemman 1/3 co-witnessin Trijicon RMRcc:n kanssa, kun käytetään OPF-G43X/43:ta, RMRcc:ta G43X:ssä ja G48:ssa. BIS, G43X/48 koostuu seuraavista: Etusite, saatavana joko vihreällä Tritiumilla ja valkoisella ääriiviivalla (ilman uurteita) tai uurretulla etusiteellä, ilman tritiumia tai valkoista ääriiviivaa. Takasite, uurrettu. BIS, G43X/48 poikkeaa hieman GL-527:stä, johon se perustuu. Nämä FCD:n erityiset muutokset ovat: Tritium-vaihtoehto etusiteelle. Etusiteen takareunan kulma on jyrkempi (25 astetta uurretussa, ei-tritium etusiteessä, 20 astetta ei-uurretussa, tritium etusiteessä) vähentämään tarttumista, kun pistooli vedetään holsterista, jossa se todennäköisesti kohtaa vaatteita, ja etusiteen yläkulmat on pehmennetty. Takasite on vaakasuorasti uurrettu. Suunniteltu ja valmistettu Yhdysvalloissa. Erityiset kiitokset Ameriglon ammattilaisille <https://ameriglo.com/>, jotka tekivät tämän projektin mahdolliseksi, Forward Controls Design on kiitollinen heidän halukkuudestaan työskennellä pienen yrityksen kanssa yhteisten asiakkaiden/käyttäjien hyväksi. G43X/49 RMRcc:n kanssa on hyväksytty monilla virastoilla, joista useimmat vaativat punapistepistooleilta metallisia, co-witnessing varasiteitä sekä työ- että vapaa-aikakäyttöön. BIS, G43X/48 luotiin heitä ajatellen. HUOM: jos sinulla ei ole sight pusheria tai laitteita takasiteiden asentamiseen, vie se pätevälle ja osaavalle asekorjaajalle asennettavaksi. Ei ole epätavallista, että takasiteen on sovitettava dovetailiin, pätevän asekorjaajan tulisi olla hyvin perillä syistä ja menetelmistä. Forward Controls Design on nähnyt enemmän kuin tarpeeksi kalliita suutinosia pilattuna "asekorjaajien" toimesta, jotka käyttivät ruuvimeisseliä niiden asentamiseen sen sijaan, että olisivat käyttäneet momenttiavainta, ja käsin kiristivät optiikkalevyn ruuveja, kun momenttiarvo on selvästi ilmoitettu useissa paikoissa. Sen sijaan, että ne olisivat löysyiä (helppo asentaa), Forward Controls Design suosii, että sightit ovat tiukkoja, jotta ne eivät helposti siirry nollasta. Dovetailin ja sightien toleranssit tulevat myös peliin, mikä johtaa siihen, että jotkut ovat helpompia, kun taas toiset ovat vaikeampia asentaa. Pätevä asekorjaaja voi käsitellä näitä helposti.



Ominaisuudet

- Nimi: [FORWARD CONTROLS DESIGN GLOCK G43X/G48 BACKUP IRON SIGHT WITH NO TRITIUM](#)
- Valmistaja: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Tuotenro: 430103595
- Valm.nro: BIS, 43X/48, NO
- Asetyyppi: Glock
- Malli: 43X,48
- Tyyli: Serrated
- Toimituksen paino: 0.363kg
- Toimituksen korkeus: 5mm
- Toimituksen leveys: 152mm
- Toimituksen pituus: 102mm
- UPC: 697566711145

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [BACKUP IRON SIGHT FOR GLOCK G43X/G48 KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

BACKUP IRON SIGHT FOR GLOCK G43X/G48

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa BACKUP IRON SIGHT FOR GLOCK G43X/G48 tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti Glock G43X:lle ja G48:lle, ja sen tarkoituksena on parantaa ampumakokemustasi. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisesti ja ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen sightin asentamista tai säätämistä.
- Käytä sight pusheria tai muita asianmukaisia työkaluja takasiteiden asentamiseen.
- Vältä sightin asentamista tai säätämistä ilman asiantuntevaa apua, jos et ole varma taidoistasi.
- Tarkista sightin kiinnitys ennen ampumista varmistaaksesi, että se on kunnolla paikallaan.
- Älä käytä sightia, jos huomaat sen liikkuvan tai olevan löysä.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty.
2. Käytä sight pusheria tai muuta sopivaa työkalua takasiteiden asentamiseen.
3. Asenna etusite ja takasite huolellisesti, varmistaen, että ne ovat kunnolla paikallaan.
4. Tarkista sightin kiinnitys ja varmista, että se ei liiku.

Käyttö

- Käytä sightia vain ampumaharjoituksissa tai kilpailuissa, joissa se on sallittua.
- Varmista, että sight on oikein säädetty ennen ampumista.
- Harjoittele ampumista sightin kanssa turvallisessa ympäristössä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteiden joukkoon, vaan käytä asianmukaista kierrätyspaikkaa.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit BACKUP IRON SIGHT FOR GLOCK G43X/G48. Toivomme, että nautit tuotteesta ja että se parantaa ampumakokemustasi!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi