

P320 OPTIC PLATFORM- COMMERCIAL M17/M18, SIG P320 X5 LEGION - FORWARD CONTROLS DESIGN P320 OPTIC PLATFORM - COMMERICAL M17/M18, SIG P320 X5 LEGION

[Optiikka](#) > [Elektroniset tähtäimet](#) > [Kiinnitystarvikkeet](#)

Koneistettu 4140-teräksestä ja melonite-pinnoitettu, OPF-P320, RMR, RSD on uusi jäsen OPF (Optics Platform, Forward Controls) -tuotelinjassa. OPF-P320, RMR, RSD on suora adapteri erinomaisille Trijicon RMR -näköesteille. OPF-P320, RMR toimitetaan kahden 4-40x3/16 Allen-ruuvien (levy liukuun), 3/32 Allen-avaimen, kahden T10 5-32x3/8 ruuvien (näköeste levyyn) ja paketin VC-3 kanssa. Kiristysarvot: Levy liukuun: 6 in-lb; Näköeste levyyn: 12 in-lb. Billet-koneistettu 4140:stä, melonite-pinnoitettu. OPF-P320, RMR, RSD on Forward Controls Designin ja Tangodownin yhteistyöprojekti. Suunniteltu ja valmistettu ylpeydellä Yhdysvalloissa. HUOM: OPF-P320, RMR, RSD on suunniteltu ja valmistettu Trijiconin RMR:lle, vaikka Holosun 507c, 508T ja 509T (mukaan lukien adapterilevy) toimivat myös sen kanssa. Forward Controls Design ei takaa istuvuutta ja toimintaa näille näköesteille OPF-P320, RMR, RSD:ssä.



Ominaisuudet

- Nimi: [FORWARD CONTROLS DESIGN P320 OPTIC PLATFORM - COMMERCIAL M17/M18, SIG P320 X5 LEGION](#)
- Valmistaja: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Tuotenro: 430103597
- Valm.nro: OPF-P320, RMR,
- Asetyyppi: Sig Sauer
- Fits / Used For: Trijicon RMR
- Korkeus: 0.2"
- Malli: P320 M17
- Paino: 1.3 lbs
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.907kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 140mm
- UPC: 687408648678

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [P320 OPTIC PLATFORM TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

P320 OPTIC PLATFORM TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa P320 OPTIC PLATFORM tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kaikki asennusohjeet on noudatettu ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja kiinnitysmateriaaleja ja työkaluja.
- Varmista, että kaikki ruuvit ja kiinnikkeet ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on altistunut äärimmäisille sääolosuhteille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Lue kaikki mukana tulevat ohjeet ennen asennusta.

2. Asennus

- Kiinnitä OPFP320, RMR, RSD suoraan Trijicon RMR näköesteeseen.
- Käytä mukana toimitettuja 440x3/16 Allenruuveja levy liukuun ja T10 532x3/8 ruuveja näköeste levyyn.
- Kiristä ruuvit seuraavien arvojen mukaan:
 - Levy liukuun: 6 in·lb
 - Näköeste levyyn: 12 in·lb

3. Käyttö

- Varmista, että tuote on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa ympäristössä ja olosuhteissa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää sähköisiä osia.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset ja turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit P320 OPTIC PLATFORM tuotteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi