

ATLAS R-ONE M-LOK FREE FLOATING HANDGUARDS FOR AR-15 - AERO PRECISION ATLAS R-ONE 15" HANDGUARD M-LOK FREE FLOAT FOR AR-15 ODG ANO

[Kiväärin osat](#) > [Build Kits](#) > [Kädensuojukset ja kiskot](#)

ATLAS R-ONE on uusi lisäys Aero Precisionin käsikahvojen valikoimassa. Valmistettu 6061-T6-alumiinista, R-ONE-käsikahvat on suunniteltu koko ja paino mielessä pitäen, tarjoten täydellisen käsikahvan kevyelle rakennelmallesi. Meidän oma ATLAS-kiinnitysjärjestelmämme on kestävä ja luotettava kiinnitysalusta, joka säilyttää ohuen profiilin samalla kun se tarjoaa voimaa ja vakautta, josta asiakkaat ovat tulleet rakastamaan Aero Precisionin käsikahvoja. Saatavilla KeyMod- ja M-LOK®-profiileissa 12" ja 15" vaihtoehtoilla (7" ja 9" vaihtoehtoja tulossa pian). ATLAS Uusi Aero Taper Lock Attachment System (ATLAS) on sekä toiminnallinen että esteettisesti miellyttävä. Siinä on 2 peilattua kartiomaista lukitusmutkaa, jotka tarjoavat tasaisesti jakautuvan puristuspaineen mukautetun suunnitellun tukkikannan avulla käyttäen kierrettävää ruuvia. Rattaallinen lukitus lisää suunnittelun turvallisuutta samalla kun se tarjoaa positiivista rekisteröintiä asennuksen aikana. Suunnittelun ansiosta ATLAS-järjestelmän tasainen paine estää käsikahvan vääristymisen, jota usein nähdään nykyisissä sovelluksissa asennuksen aikana. Kaikki kiinnitysosat sisältyvät ATLAS-käsikahvan ostoon. Kevyt Suunnittelu KeyMod Käsikahvojen painot: 7" - 5.12 oz / 9" - 5.92 oz / 12" - 7.84 oz / 15" - 8.96 oz M-LOK Käsikahvojen painot: 7" - 5.22 oz / 9" - 6.03 oz / 12" - 8 oz / 15" - 9.07 oz Kiinnitysosien paino: 4.72 oz (sama kaikissa ATLAS-käsikahva vaihtoehtoissa) Ominaisuudet: Täysi ylä-picatinny-rauta valinnaisia kiinnityksiä varten Nopea irrotusliitin 3, 6 ja 9 kellon paikoissa Yhteensopiva matalaprofiilisten kaasublokkien kanssa 1.3" Sisähalkaisija 1.5" Ulkohalkaisija Yhteensopiva mil-spec AR15 yläkappaleiden ja putkien kanssa ATLAS-käsikahvat on suunniteltu sopimaan saumattomasti M4E1-kierteellisten yläkappaleidemme kanssa. Lisäksi ne ovat yhteensopivia myös muiden Mil-Spec AR-15 yläkappaleiden kanssa. Kuitenkin, ne eivät ehkä ole yhteensopivia billette yläkappaleiden kanssa indeksointitappien vuoksi. Säästä, kun ostat ne yhdistelmänä.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [AERO PRECISION ATLAS R-ONE 15" HANDGUARD M-LOK FREE FLOAT FOR AR-15 ODG ANO](#)
- Valmistaja: [AERO PRECISION](#)
- Tuotenro: 430103932
- Valm.nro: APRA501178A
- Asetyyppi: AR-15
- Materiaali: -
- Pituus: 15"
- Tyyli: M-LOK
- Tyyppi: -
- Väri: O.D. Green
- Toimituksen paino: 0.454kg
- Toimituksen korkeus: 70mm
- Toimituksen leveys: 57mm
- Toimituksen pituus: 559mm
- UPC: 840014617999

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.y.1

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [ATLAS RONE MLOK FREE FLOATING HANDGUARDS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

ATLAS RONE MLOK FREE FLOATING HANDGUARDS KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards on suunniteltu tarjoamaan kevyttä ja kestävää ratkaisua AR15 aseiden käyttäjille. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoja tuotteen käytöstä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain AR15 aseisiin.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Vaurioituneet tai puutteelliset osat voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
- Käytä tuotetta vain valmistajan ohjeiden mukaan.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Varmista, että asennuspaikka on puhdas ja hyvin valaistu.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta osat eivät vaurioidu.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana: ATLAS RONE käsikahva, kiinnitysosat ja tarvittavat työkalut.
- Puhdista asennuspaikka.

2. Asennus

- Poista vanha käsikahva, jos sellainen on.
- Aseta ATLAS RONE käsikahva AR15 aseeseen etuosaan.
- Kiinnitä käsikahva ATLAS kiinnitysjärjestelmällä:
 - Käytä peilattuja kartiomaista lukitusmutkia.
 - Kiristä kiinnitykset tasaisesti ja varmista, että ne ovat tukevasti paikallaan.
- Tarkista, että käsikahva on oikein asennettu ja että se ei liikahta.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen ampumista.
- Huolehdi säännöllisestä puhdistuksesta ja huollosta.

Huolto

- Tarkista kiinnitykset säännöllisesti ja kiristä tarvittaessa.
- Puhdista käsikahva säännöllisesti, jotta se pysyy toimintakunnossa.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin tai jätehuoltoon saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli saatavilla.

Noudattamalla näitä ohjeita varmistat ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguardsin turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi