

HRD EXTENDED M-LOK HANDSTOP - HAND RETENTION DEVICE EXTENDED HANDSTOP BLACK

(H)and(R)etention(D)evice - Extended Compact, lightweight, & reversible M-Lok Compatible (Requires 3 slots) Fits in and across M-Lok Slots Includes mounting hardware 7075 T6 Aluminum Hard Coat Anodized The quarter-turn T-slot nuts have different torque specifications depending on the handguard material: 4.0 N·m (35 lb·in) for attaching metal accessories to metal handguards. 1.7 N·m (15 lb·in) for attaching polymer or metal accessories to polymer handguards.



Attributes

- Name: HAND RETENTION DEVICE EXTENDED HANDSTOP BLACK
- Manufacturer: JMAC CUSTOMS
- Product no.: 430104094
- Mfr. No.: HRD-EXT
- Attachment: M-LOK
- Color: Black
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Delivery weight: 0.085kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP JMAC CUSTOMS HAND RETENTION DEVICE](#)
- [English: HRD Extended MLOK Handstop Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP JMAC CUSTOMS](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP JMAC CUSTOMS](#)
- [Norsk: Brukermanual for HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP](#)
- [Suomi: HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP](#)

Sicherheitshinweise für das HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP JMAC CUSTOMS HAND RETENTION DEVICE

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP von JMAC CUSTOMS entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und komfortable Handhabung zu ermöglichen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Handstopps.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Achten Sie darauf, dass alle Befestigungen und Schrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen oder Chemikalien, die das Material beschädigen könnten.
- Achten Sie beim Umgang mit dem Produkt auf Ihre Umgebung, um Unfälle zu vermeiden.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Überprüfen Sie den Lieferumfang:** Stellen Sie sicher, dass alle Teile und das Montagematerial vorhanden sind.
2. **Positionieren Sie den Handstop:** Wählen Sie die gewünschte Position auf dem MLokSlot aus.
3. **Befestigen Sie den Handstop:**
 - Verwenden Sie die mitgelieferten TSlotMutter.
 - Ziehen Sie die Mutter mit dem empfohlenen Drehmoment an:
 - 4,0 N·m (35 lb·in) für MetallHandguards.
 - 1,7 N·m (15 lb·in) für PolymerHandguards.
4. **Prüfen Sie die Festigkeit:** Überprüfen Sie, ob der Handstop sicher und stabil montiert ist.

Nutzung

- Verwenden Sie den Handstop, um eine bessere Kontrolle über Ihre Waffe zu erhalten.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände nicht in den Schussbereich gelangen.
- Reinigen Sie den Handstop regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und

anderen Materialien.

- Wenn das Produkt beschädigt ist, bringen Sie es zu einer geeigneten Sammelstelle für gefährliche Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.

Bitte beachten Sie, dass Sie auch die Sicherheitsupdates auf der EU Safety Gate Plattform überprüfen sollten, um über eventuelle Rückrufe und Sicherheitswarnungen informiert zu bleiben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Freude mit Ihrem neuen Handstop!

HRD Extended MLOK Handstop Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the HRD Extended MLOK Handstop Hand Retention Device. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this manual carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended and in accordance with the manufacturer's instructions.
- Regularly inspect the handstop for wear, damage, or any signs of malfunction before each use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not exceed the specified torque settings when installing the handstop to avoid damage or failure.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the handstop with compatible MLOK slots. Check that your handguard is MLOK compatible.
- Ensure that the mounting hardware is securely tightened to prevent the handstop from loosening during use.
- Avoid using the handstop in extreme conditions that may compromise its integrity, such as excessive heat or moisture.
- Be cautious when handling the product after installation, as sharp edges may be present.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools and materials, including the HRD Extended MLOK Handstop and mounting hardware.
- Ensure that your firearm is unloaded and in a safe condition before beginning installation.

2. Installation Steps

- Identify the appropriate MLOK slots on your handguard where the handstop will be mounted.
- Align the handstop with the MLOK slots, ensuring it fits securely.
- Insert the Tslot nuts into the MLOK slots.
- Use the provided screws to secure the handstop to the handguard.
- Tighten the screws according to the following torque specifications:
 - 4.0 N·m (35 lb·in) for attaching metal accessories to metal handguards.
 - 1.7 N·m (15 lb·in) for attaching polymer or metal accessories to polymer handguards.
- Doublecheck that the handstop is firmly attached and does not move.

3. Usage Tips

- Familiarize yourself with the handstop's positioning before using it in the field.
- Practice using the handstop in a safe environment to ensure comfort and control.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste management regulations.
- If the handstop becomes damaged or is no longer usable, dispose of it responsibly, ensuring it does not pose a risk to the environment.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the manufacturer's customer support resources. It is important to have access to assistance if needed.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with the HRD Extended MLOK Handstop Hand Retention Device. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP JMAC CUSTOMS

Introduction

Merci d'avoir choisi le HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP JMAC CUSTOMS. Ce dispositif de retenue des mains est conçu pour améliorer la sécurité et le confort lors de l'utilisation de ton équipement. Ce guide te fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement selon les instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter d'éventuels dommages ou usures.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de problème, contacte immédiatement un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas les spécifications de couple lors du montage des accessoires:
 - 4.0 N·m (35 lb·in) pour les accessoires en métal sur des gardemains en métal.
 - 1.7 N·m (15 lb·in) pour les accessoires en polymère ou en métal sur des gardemains en polymère.
- Ne modifie pas le produit de manière non autorisée.
- Utilise uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assure-toi d'avoir tous les outils nécessaires avant de commencer.
- Lis attentivement les instructions d'installation.

2. Installation:

- Fixe le HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP sur les emplacements MLOK de ton gardemain.
- Utilise les écrous en T fournis pour le montage.
- Applique le couple recommandé selon le type de gardemain (métal ou polymère).

3. Utilisation:

- Positionne ta main sur le handstop pour un meilleur contrôle.
- Évite de pousser ou de tirer de manière excessive sur le produit.

4. Vérification:

- Après installation, vérifie que le handstop est solidement fixé avant chaque utilisation.
- Inspecte régulièrement le produit pour des signes d'usure.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le produit n'est plus en état d'utilisation, élimine-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Informe-toi sur les centres de recyclage appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou contacte un professionnel qualifié. Assure-toi de garder ce guide à portée de main pour référence future.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions et précautions, tu peux profiter en toute sécurité de ton HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP JMAC CUSTOMS.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP JMAC CUSTOMS

Introduzione

Grazie per aver scelto l'HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP JMAC CUSTOMS. Questo dispositivo di ritenzione della mano è progettato per migliorare la stabilità e il controllo della tua arma. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per la sua funzione prevista.
- Controlla regolarmente il dispositivo per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il dispositivo in conformità con le istruzioni fornite.
- Assicurati che il dispositivo sia montato correttamente prima dell'uso.
- Non forzare il montaggio del dispositivo; segui le specifiche di coppia indicate.
- Non utilizzare il prodotto con accessori non compatibili o non raccomandati.
- Evita di esporre il prodotto a condizioni ambientali estreme (es. umidità elevata, temperature estreme).

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione tutto il materiale necessario, inclusi gli strumenti per il montaggio.
2. **Montaggio:**
 - Inserisci il dispositivo HRD EXTENDED MLOK negli slot MLOK della tua handguard.
 - Assicurati che il dispositivo attraversi almeno 3 slot MLOK.
 - Utilizza i dadi a T forniti per fissare il dispositivo.
 - Segui le specifiche di coppia:
 - 4.0 N·m (35 lb·in) per accessori metallici su handguard metallici.
 - 1.7 N·m (15 lb·in) per accessori in polimero o metallici su handguard in polimero.
3. **Controllo:** Dopo il montaggio, verifica che il dispositivo sia saldamente fissato e non si muova.
4. **Uso:** Utilizza il dispositivo per migliorare la tua presa e stabilità durante l'uso dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di alluminio e plastica.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; separa i materiali riciclabili.
- Contatta il tuo comune per informazioni sulle modalità di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto del prodotto.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Brukermanual for HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP fra JMAC Customs. Dette produktet er designet for å forbedre håndretensjon og kontroll under bruk av AR15 plattformer. Følg denne veiledningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr når du håndterer våpen eller tilbehør.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Unngå å bruke produktet med tilbehør som ikke er kompatible med MLOK systemet.
- Vær oppmerksom på moment spesifikasjonene for montering:
 - 4.0 N·m (35 lb·in) for metalltilbehør på metallhåndbeskyttere.
 - 1.7 N·m (15 lb·in) for polymer eller metalltilbehør på polymerhåndbeskyttere.
- Unngå å overbelaste håndstoppen, da dette kan føre til feil eller skader.
- Bruk produktet kun til dets tiltenkte formål.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av håndstoppen:

- Sørg for at du har de nødvendige verktøyene og monteringsutstyret tilgjengelig.
- Plasser håndstoppen i ønsket MLOK spor.
- Bruk de medfølgende Tspor mutterne for å feste håndstoppen.
- Stram mutterne til spesifiserte momentverdier (se spesifikasjoner ovenfor).

2. Bruk av håndstoppen:

- Hold våpenet med en sikker håndposisjon og bruk håndstoppen for bedre kontroll.
- Test håndstoppen for stabilitet før bruk i felt.
- Juster håndstoppen etter behov for optimal komfort og kontroll.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er slitt ut eller ikke lenger i bruk, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering og resirkulering av metall og plast.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for raskere assistanse.

Takk for at du valgte HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP. Vi håper dette produktet gir deg optimal ytelse og sikkerhet i bruk.

HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP tuotteen. Tämä laite on suunniteltu tarjoamaan turvallista ja mukautuvaa käsikahvan käyttöä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Vältä liiallista voimaa asennuksessa, sillä se voi vaurioittaa tuotetta.
- Käytä vain suositeltuja kiinnitystarvikkeita, jotka tulevat tuotteen mukana.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos osia puuttuu.
- Ole varovainen, kun käytät tuotetta, erityisesti ympäristöissä, joissa voi olla muita henkilöitä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut: 4.0 N·m (35 lb·in) metallisten osien kiinnittämiseen ja 1.7 N·m (15 lb·in) polymeeristen osien kiinnittämiseen.
- Kiinnitä laite MLOK slotteihin. Varmista, että laite on tiukasti kiinni.
- Tarkista, että kaikki pultit ja kiinnitystarvikkeet ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä laitetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kätesi ovat kuivina ja puhtaina ennen käytön aloittamista.
- Vältä liiallista painetta tai voimankäyttöä laitteen käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja ja Tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat tiedot.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate järjestelmästä mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen

ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP

Introduktion

Tack för att du valt HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP från JMAC CUSTOMS. Denna handhållningsanordning är utformad för att ge extra stöd och kontroll vid användning av ditt vapen. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid handstoppen i enlighet med de angivna vridmomentsspecifikationerna:
 - 4.0 N·m (35 lb·in) för att fästa metalltillbehör på metalhandguards.
 - 1.7 N·m (15 lb·in) för att fästa polymer eller metalltillbehör på polymerhandguards.
- Undvik att överbelasta handstoppen genom att följa installationsanvisningarna noggrant.
- Kontrollera att handstoppen är ordentligt fästa innan du använder vapnet.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om fästelementen är slitna.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av handstoppen:

- Se till att du har all monteringshårdvara som ingår i förpackningen.
- Identifiera de MLokspår där handstoppen ska monteras (kräver 3 spår).
- Använd de medföljande Tspårsmuttrarna för att fästa handstoppen.
- Följ vridmomentsspecifikationerna för korrekt installation.

2. Användning av handstoppen:

- Håll vapnet med ett fast grepp och placera handen på handstoppen för att förbättra stabiliteten.
- Justera handpositionen vid behov för att optimera komfort och kontroll under användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Separera metallkomponenter från plastkomponenter om möjligt för återvinning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnamn och serienummer tillgängligt för att underlätta kommunikationen.