

S-L2-MLOK BIPOD - HARRIS S-L2-MLOK BIPOD M-LOK 9-13" ROTATE SELF-LEVELING

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Bipodit, monopodit ja tarvikkeet](#) > [Bipodit, tripodit ja monopodit](#)

Ominaisuudet: Pituus vaihtelee 9" - 13" Suora kiinnitys MLok-etuosaan ainoastaan Kääntyy (kallistuu) epätasaisen maaston kompensoimiseksi Nopea käyttöönotto jousikuormitteisilla itsesäätävillä jaloilla. Ultrakevyt – 12,4 oz Varustettu sisäänrakennetulla sling swivel -pultilla, johon voi kiinnittää olkahihnan Ihanteellinen makuuasentoon tai penkkitukeen Käyttää 1/8 kuusiokoloavainta (ei sisälly) Valmistettu Yhdysvalloissa Materiaali: Lämpökäsitelty teräs ja kovametallit Kovat kumijalat Polymeerinen nuppi Viimeistely: Anodisoitu musta



Ominaisuudet

- Nimi: [HARRIS S-L2-MLOK BIPOD M-LOK 9-13" ROTATE SELF-LEVELING](#)
- Valmistaja: [HARRIS](#)
- Tuotenro: 430104196
- Valm.nro: S-L2 (M-LOK)
- Feet Material: Steel
- Korkeus: 9 to 13
- Tyyli: M-LOK
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.426kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 127mm
- Toimituksen pituus: 330mm
- UPC: 051156113281

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [SL2MLOK BIPOD Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

SL2MLOK BIPOD Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SL2MLOK BIPOD tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ja vahingoittumaton ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ja kunnossa.
- Älä käytä tuotetta epätasaisessa tai vaarallisessa maastossa ilman asianmukaista tukea.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että jalat ovat täysin auki ja tukevasti maassa ennen kuin asetat painoa bipodille.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakkaita iskuja bipodiin, kun se on käytössä.
- Älä käytä bipodia, jos maasto on liian pehmeää tai epävakaata.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä bipod MLOKkiinnityspisteeseen suoraan.
- Käytä 1/8 kuusiokoloavainta (ei sisälly) kiinnityksen tiivistämiseksi.
- Tarkista, että bipod on tukevasti kiinni ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta bipod tasaiselle pinnalle ja varmista, että jalat ovat täysin auki.
- Käännä bipodia tarvittaessa epätasaisen maaston kompensoimiseksi.
- Hyödynnä jousikuormitteisia itsesäätäviä jalat nopeassa käyttöönnotossa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, jos mahdollista.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tuotteesta tai tarvitset apua, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta ajankohtaiset tiedot mahdollisista tuotevaroista tai turvallisuusilmoituksista.

Kiitos, että käytät SL2MLOK BIPOD tuotetta turvallisesti ja vastuullisesti!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi