

M-LOK INDEXER - INDEXER FOR GEISSELE SUPER MODULAR RAIL 416

M-LOK INDEXER The Arisaka Indexer is a continuation of our low profile, minimal control accessories. The Indexer can be used in a variety of ways, but the main intent is to place it between two fingers (usually index and middle). This typically places it further forward on the handguard, which also means it doesn't get in the way when transitioning to kneeling or prone shooting positions, where most people move their support hand towards the rear. Used in this manner, the Indexer makes it much easier to pull the rifle into your shoulder and maintain control while shooting. Additionally, the wider, flatter profile of the Indexer functions very well as a hand stop or barricade stop, and also works as a forward limit to prevent your fingers from slipping off shorter handguards onto a hot barrel or suppressor. **KeyMod** The Patent Pending Arisaka Indexer is a continuation of our low profile, minimal control accessories. It was developed due to end-user demand for a KeyMod version of our Finger Stop for Picatinny rails, and features a slim front-to-back profile and slight radius across both faces. Height: 1.0" Width: 0.58" Length: 1.5" Weight: 0.6 oz The Indexer is CNC machined from 6061-T651 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. Requires a T15 Torx wrench for installation (not included). Hardware: Two BCM inverted KeyMod screws. **Geissele SMR 416** The Patent Pending Arisaka Indexer is a continuation of our low profile, minimal control accessories. It was developed due to end-user demand for a Geissele SMR 416 version of our Finger Stop for Picatinny rails, and features a slim front-to-back profile and slight radius across both faces. Height: 1.0" Width: 0.58" Length: 2.2" Weight: 0.9 oz The Indexer is CNC machined from 6061-T651 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. Requires an IP25 TorxPlus driver for installation (not included). Hardware: Two 10-32x3/8" Torx flat head screws. **M-LOK** The Patent Pending Arisaka Indexer is a continuation of our low profile, minimal control accessories. It was developed due to end-user demand for an M-Lok version of our Finger Stop for Picatinny rails, and features a slim front-to-back profile and slight radius across both faces. Height: 1.0" Width: 0.58" Length: 1.5" Weight: 0.6 oz The Indexer is CNC machined from 6061-T651 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. Requires an IP20/T20 Torx wrench for installation (not included). Hardware: Two M-Lok nuts and two 10-24x5/16" Torx button head screws. Made in the USA.



Attributes

- Name: INDEXER FOR GEISSELE SUPER MODULAR RAIL 416
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104508
- Mfr. No.: IDX-G416
- Attachment: -
- Color: Black
- Length: 2.2
- Material: Aluminum
- Type: Geissele SMR
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 102mm

- UPC: 601557939739

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXER FÜR GEISSELE SUPER MODULAR RAIL 416](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MLOK Indexer for Geissele Super Modular Rail 416](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Indexer Arisaka](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXER PER GEISSELE SUPER MODULAR RAIL 416](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXER FOR GEISSELE SUPER MODULAR RAIL 416](#)
- [Suomi: MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXER FOR GEISSELE SUPER MODULAR RAIL 416 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXER FÖR GEISSELE SUPER MODULAR RAIL 416](#)

Sicherheitshinweise für den MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXER FÜR GEISSELE SUPER MODULAR RAIL 416

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXER! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Kontrolle und Unterstützung beim Schießen zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Indexer nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Indexer sicher zwischen Ihren Fingern platziert ist, um die Kontrolle zu verbessern.
- Achten Sie darauf, dass der Indexer nicht im Weg ist, wenn Sie die Schießposition wechseln.
- Vermeiden Sie den Kontakt Ihrer Hände mit heißen Oberflächen, insbesondere bei kürzeren Handguards.
- Verwenden Sie beim Installieren des Produkts den empfohlenen IP25/T25 TorxSchlüssel.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben, insbesondere den IP25/T25 TorxSchlüssel.
- Überprüfen Sie die Verpackung auf alle Teile des Produkts.

2. Installation

- Platzieren Sie den Indexer an der gewünschten Stelle auf der MLOKSchiene.
- Verwenden Sie den IP25/T25 TorxSchlüssel, um die Schrauben festzuziehen und sicherzustellen, dass der Indexer fest sitzt.
- Überprüfen Sie nach der Installation, ob der Indexer fest und sicher angebracht ist.

3. Verwendung

- Platzieren Sie den Indexer zwischen Ihrem Zeige und Mittelfinger.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Schießen eine korrekte Haltung einnehmen, um die Kontrolle über das Gewehr zu behalten.
- Wechseln Sie die Schießpositionen vorsichtig und achten Sie darauf, dass der Indexer nicht im Weg ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Verwendung des MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXER FÜR GEISSELE SUPER MODULAR RAIL 416 zu gewährleisten. Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen!

Safety Instruction Guide for MLOK Indexer for Geissele Super Modular Rail 416

Introduction

Thank you for choosing the MLOK Indexer for Geissele Super Modular Rail 416. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a minimal control accessory that improves grip and control of your firearm. To ensure your safety and the safe use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed for safe use. Ensure that you are familiar with all safety guidelines before using the MLOK Indexer.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a product recall, you will be notified through standardized recall notices. Please follow the instructions provided for safe disposal or remedy.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the platform complies with safety requirements similar to physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Always keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the appropriate EU contact point.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about any safety updates regarding this product through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Handling:** Always handle the firearm and accessories with care. Treat every firearm as if it is loaded.
- **Use as Intended:** The MLOK Indexer is designed for specific use on the Geissele Super Modular Rail 416. Do not use it with incompatible products.
- **Avoid Hot Surfaces:** Be cautious of hot barrels or suppressors. The Indexer can help prevent fingers from slipping onto these surfaces.
- **Check Installation:** Ensure that the Indexer is securely installed before use. Loose components can create safety hazards.
- **Wear Protective Gear:** Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Gather Required Tools:** You will need a T15 Torx wrench for the MLOK version, an IP25 TorxPlus driver for the Geissele SMR 416 version, or an IP20/T20 Torx wrench for the KeyMod version.
2. **Position the Indexer:** Place the Indexer in the desired location on your handguard.
3. **Secure the Indexer:**
 - For MLOK: Use the provided MLOK nuts and 1024x5/16" Torx button head screws to secure the Indexer.
 - For Geissele SMR 416: Use the provided 1032x3/8" Torx flat head screws.
 - For KeyMod: Use the provided inverted KeyMod screws.
4. **Tighten Properly:** Ensure that all screws are tightened securely but avoid overtightening, which may damage the product.
5. **Final Check:** Before use, doublecheck that the Indexer is firmly attached to the handguard.

Usage Instructions

- **Grip the Indexer:** Use the Indexer between your index and middle fingers to improve control while shooting.
- **Transitioning Positions:** The Indexer allows for easy transition to kneeling or prone shooting positions without obstruction.
- **Maintain Control:** Utilize the wider, flatter profile of the Indexer as a hand stop to maintain control of your firearm.

Disposal Instructions

- **Dispose Responsibly:** When the MLOK Indexer reaches the end of its life cycle, dispose of it in accordance with local regulations concerning metal waste.
- **Recycling:** If possible, recycle the aluminum material to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MLOK Indexer for Geissele Super Modular Rail 416, please refer to the appropriate contact points provided by the manufacturer or retailer from whom you purchased this product.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective use of your MLOK Indexer. Thank you for your attention to safety and responsible firearm handling.

Guide de Sécurité pour l'Indexer Arisaka

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Indexer Arisaka pour votre Geissele Super Modular Rail 416. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour vous assurer que vous l'utilisez correctement et en toute sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'Indexer pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas l'Indexer à la portée des enfants.
- Suivez toutes les instructions d'utilisation et d'installation fournies dans ce guide.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser l'Indexer sur des armes à feu qui ne sont pas compatibles.
- Évitez de toucher l'Indexer ou toute autre partie de l'arme qui pourrait devenir chaude lors de l'utilisation.
- Lorsque vous tirez, assurez-vous que vos doigts ne sont pas en contact avec le canon ou d'autres parties chaudes.
- Gardez toujours l'arme pointée dans une direction sécurisée lorsque vous manipulez l'Indexer.
- Utilisez l'Indexer uniquement dans des environnements sûrs et contrôlés, comme un champ de tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de l'Indexer:

- Utilisez une clé Torx IP25/T25 pour fixer l'Indexer à votre rail MLOK.
- Assurez-vous que l'Indexer est bien serré et sécurisé avant utilisation.
- Vérifiez que l'Indexer est correctement positionné pour un accès facile.

2. Utilisation de l'Indexer:

- Placez l'Indexer entre votre index et votre majeur pour un meilleur contrôle.
- Évitez de bloquer le gardemain lorsque vous utilisez l'Indexer.
- Lors de la transition vers des positions de tir, assurez-vous que l'Indexer ne gêne pas votre main de soutien.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'Indexer avec les déchets ménagers.
- Recyclez l'Indexer conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques et les matériaux en aluminium.
- Consultez votre municipalité pour des options de recyclage appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'Indexer Arisaka, veuillez contacter le service client de votre revendeur ou consulter le site Web d'Arisaka Defense pour plus d'informations.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. Profitez de votre expérience de tir avec l'Indexer Arisaka!

Guida alla Sicurezza del Prodotto: MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXER PER GEISSELE SUPER MODULAR RAIL 416

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Indexer Arisaka. Questo prodotto è progettato per migliorare il controllo e la maneggevolezza della tua arma. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso, l'installazione e lo smaltimento dell'Indexer, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre l'Indexer in modo conforme alle istruzioni fornite.
- Non posizionare le dita in aree non protette quando si utilizza il prodotto.
- Assicurati che l'Indexer sia correttamente installato prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in situazioni di alta temperatura, come su un barilotto caldo o un soppressore.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati di avere una chiave Torx IP25/T25 per l'installazione (non inclusa).
- Posiziona l'Indexer in un punto desiderato sul handguard.
- Fissa saldamente l'Indexer utilizzando le viti fornite.
- Controlla che l'Indexer sia stabile e non si muova.

2. Utilizzo:

- Posiziona l'Indexer tra l'indice e il medio per un controllo ottimale.
- Evita di spostare la mano di supporto in posizioni che possano compromettere la sicurezza.
- Utilizza l'Indexer per migliorare il controllo durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo all'uso o alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un rappresentante del servizio clienti autorizzato.

Seguendo queste linee guida, puoi utilizzare l'Indexer Arisaka in modo sicuro e responsabile. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

Bruksanvisning for MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXER FOR GEISSELE SUPER MODULAR RAIL 416

Introduksjon

Takk for at du har valgt MLOK INDEXER fra Arisaka Defense. Dette produktet er designet for å forbedre kontrollen og håndteringen av ditt våpen. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller at alle deler er intakte og i god stand før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Rapportér eventuelle skader eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallinger og oppdateringer via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det viser tegn på slitasje eller skade.
- Ikke bruk produktet på en måte som ikke er i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Vær oppmerksom på at produktet kan bli varmt under bruk. Unngå direkte kontakt med varme overflater.
- Sørg for at fingrene ikke er i veien for bevegelige deler under bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Verktøy som kreves:

- T15 Torxnøkkel (for KeyMod og Geissele SMR 416)
- IP20/T20 Torxnøkkel (for MLOK)

2. Installasjonsprosess:

◦ **KeyMod:**

1. Plasser indexeren på ønsket sted på KeyModskinnen.
2. Fest indexeren med de medfølgende BCM inverterte KeyModskruene.
3. Stram skruene med T15 Torxnøkkelen.

◦ **Geissele SMR 416:**

1. Plasser indexeren på ønsket sted på Picatinnyskinnen.
2. Fest indexeren med de medfølgende 1032x3/8" Torx flat hodeskruene.
3. Stram skruene med IP25 TorxPlusdriveren.

◦ **MLOK:**

1. Plasser indexeren på ønsket sted på MLOKskinnen.
2. Fest indexeren med de medfølgende MLOK mutrene og 1024x5/16" Torx knappeskruene.
3. Stram skruene med IP20/T20 Torxnøkkelen.

3. Bruksanvisning:

- Hold indexeren mellom pekefinger og langfinger for optimal kontroll.
- Bruk indexeren som en håndstopper eller barrikadestopper for bedre stabilitet.
- Unngå å flytte støttehånden for langt frem når du går over til knelende eller liggende skytstillinger.

Avfallsinstruksjoner

- Produktet skal kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Metallkomponenter kan resirkuleres. Sjekk med lokale resirkuleringsanlegg for retningslinjer.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere støtte, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig at du har produktets modellnummer og eventuelle andre relevante detaljer tilgjengelig når du kontakter dem.

Vennligst oppbevar denne bruksanvisningen for fremtidig referanse. Takk for at du valgte MLOK INDEXER fra Arisaka Defense.

MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXER FOR GEISSELE SUPER MODULAR RAIL 416

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXER FOR GEISSELE SUPER MODULAR RAIL 416 tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja varmista, että ymmärrät kaikki turvallisuuteen liittyvät seikat ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että käytät tuotetta vain sopivissa ympäristöissä, joissa ei ole liiallista kosteutta tai äärimmäisiä lämpötiloja.
- Käytä suojavarusteita, kuten käsineitä, jos se on tarpeen.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai puutteita.
- Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat ennen tuotteen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse, vaan ota yhteys asiantuntevaan palveluun.

Asennus ja käyttöohjeet

- Asennus:
 - Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut, mukaan lukien IP25/T25 Torxavain (ei sisälly).
 - Asenna indexer paikalleen MLOKrautoihin seuraamalla valmistajan ohjeita.
 - Tarkista, että indexer on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käyttö:
 - Sijoita indexer kahden sormen (yleensä etusormen ja keskisormen) väliin.
 - Varmista, että indexer ei estä liikkeitä polvi tai makuuasennossa.
 - Hyödynnä indexerin leveämpää profilia kädensijana tai esteenä.
 - Käytä indexeria kiväärin vetämiseen olkapäästäsi vasten ampumisen aikana.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin kotitalousjätteisiin.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet, jotka liittyvät alumiini ja metallijätteen hävittämiseen.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai asiantuntevaan palveluun. Varmista, että kysymyksesi koskee tuotteen turvallisuutta ja käyttöä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita huolellisesti, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXER FÖR GEISSELE SUPER MODULAR RAIL 416

Introduktion

Tack för att du valt MLOK INDEXER från Arisaka Defense. Denna produkt är designad för att förbättra din kontroll och komfort vid användning av ditt vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande användning av vapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid MLOK INDEXER i enlighet med avsedd användning.
- Undvik att placera fingrarna på vapenets pipor eller dämpare när du använder produkten som handstop.
- Se till att produkten är korrekt installerad innan du använder den.
- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Använd en IP25/T25 Torxnyckel för att installera MLOK INDEXER. (Observera att nyckeln inte ingår).
- Placera indexern på önskad plats på handskyddet.
- Fäst indexern ordentligt för att säkerställa att den inte rör sig under användning.

2. Användning

- Placera vanligtvis pekfinger och långfinger på indexern för att förbättra greppet.
- Använd indexern för att dra geväret mot axeln och behålla kontrollen under skjutning.
- Utnyttja indexerns plattare profil som handstop eller barrikadestopp för att förhindra att fingrarna glider av handskyddet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn materialen om möjligt, särskilt aluminiumkomponenter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten kring produkten, vänligen kontakta tillverkaren. Kontrollera deras officiella webbplats för mer information och resurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av MLOK

INDEXER. Tack för att du är en ansvarsfull användare.