

M-LOK INDEXER - ARISAKA DEFENSE INDEXER FOR GEISSELE SUPER MODULAR RAIL 416

[Kiväärin osat](#) > [Kahvan osat](#) > [Etukahvat](#)

M-LOK INDEXER Arisakan Indexer on jatkoa matalan profiilin, minimaalisten hallintatarvikkeiden sarjallemme. Indexeriä voidaan käyttää monin eri tavoin, mutta pääasiallinen tarkoitus on sijoittaa se kahden sormen (yleensä etusormen ja keskisormen) väliin. Tämä sijoittaa sen yleensä kauemmas eteenpäin käsikahvasta, mikä tarkoittaa myös sitä, ettei se häiritse siirtymistä polvi- tai makuuasentoihin, joissa useimmat liikuttavat tukikättään taaksepäin. Tässä käytössä Indexer helpottaa kiväärin vetämistä olkapäästäsi vasten ja hallinnan ylläpitämistä ampumisen aikana. Lisäksi Indexerin leveämpi ja tasaisempi profiili toimii erittäin hyvin käsitukena tai esteenä, ja se toimii myös eturajana estäen sormiesi liukumisen lyhyemmiltä käsikahvoilta kuumalle piipulle tai vaimentimelle. KeyMod Patenttihakemus Arisakan Indexer on jatkoa matalan profiilin, minimaalisten hallintatarvikkeiden sarjallemme. Se kehitettiin loppukäyttäjien kysynnän vuoksi KeyMod-versiona sormitukestamme Picatinny-raiteille, ja siinä on ohut etu-taakse -profiili ja lievä kaari molemmilla puolilla. Korkeus: 1.0" Leveys: 0.58" Pituus: 1.5" Paino: 0.6 oz Indexer on CNC-koneistettu 6061-T651-alumiinista ja MIL-A-8625 Tyypin III kovapintapinnoitettu. Asennukseen tarvitaan T15 Torx-avain (ei sisälly). Kiinnitysosat: Kaksi BCM käänteistä KeyMod-ruuvia. Geissele SMR 416 Patenttihakemus Arisakan Indexer on jatkoa matalan profiilin, minimaalisten hallintatarvikkeiden sarjallemme. Se kehitettiin loppukäyttäjien kysynnän vuoksi Geissele SMR 416 -versiona sormitukestamme Picatinny-raiteille, ja siinä on ohut etu-taakse -profiili ja lievä kaari molemmilla puolilla. Korkeus: 1.0" Leveys: 0.58" Pituus: 2.2" Paino: 0.9 oz Indexer on CNC-koneistettu 6061-T651-alumiinista ja MIL-A-8625 Tyypin III kovapintapinnoitettu. Asennukseen tarvitaan IP25 TorxPlus-ohjain (ei sisälly). Kiinnitysosat: Kaksi 10-32x3/8" Torx litteää ruuvia. M-LOK Patenttihakemus Arisakan Indexer on jatkoa matalan profiilin, minimaalisten hallintatarvikkeiden sarjallemme. Se kehitettiin loppukäyttäjien kysynnän vuoksi M-Lok-versiona sormitukestamme Picatinny-raiteille, ja siinä on ohut etu-taakse -profiili ja lievä kaari molemmilla puolilla. Korkeus: 1.0" Leveys: 0.58" Pituus: 1.5" Paino: 0.6 oz Indexer on CNC-koneistettu 6061-T651-alumiinista ja MIL-A-8625 Tyypin III kovapintapinnoitettu. Asennukseen tarvitaan IP20/T20 Torx-avain (ei sisälly). Kiinnitysosat: Kaksi M-Lok-pulttia ja kaksi 10-24x5/16" Torx-nuppiruuvia. Valmistettu Yhdysvalloissa.



Ominaisuudet

- Nimi: [ARISAKA DEFENSE INDEXER FOR GEISSELE SUPER MODULAR RAIL 416](#)
- Valmistaja: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Tuotenro: 430104508
- Valm.nro: IDX-G416
- Attachment: -
- Materiaali: Aluminum
- Pituus: 2.2
- Tyyppi: Geissele SMR
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 25mm

- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 102mm
- UPC: 601557939739

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n ventiluvan tyyppi: 0A501.y.1

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXER FOR GEISSELE SUPER MODULAR RAIL 416 Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXER FOR GEISSELE SUPER MODULAR RAIL 416

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXER FOR GEISSELE SUPER MODULAR RAIL 416 tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja varmista, että ymmärrät kaikki turvallisuuteen liittyvät seikat ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että käytät tuotetta vain sopivissa ympäristöissä, joissa ei ole liiallista kosteutta tai äärimmäisiä lämpötiloja.
- Käytä suojavarusteita, kuten käsineitä, jos se on tarpeen.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai puutteita.
- Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat ennen tuotteen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse, vaan ota yhteys asiantuntevaan palveluun.

Asennus ja käyttöohjeet

- Asennus:
 - Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut, mukaan lukien IP25/T25 Torxavain (ei sisälly).
 - Asenna indexer paikalleen MLOKrautoihin seuraamalla valmistajan ohjeita.
 - Tarkista, että indexer on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käyttö:
 - Sijoita indexer kahden sormen (yleensä etusormen ja keskisormen) väliin.
 - Varmista, että indexer ei estä liikkeitä polvi tai makuuasennossa.
 - Hyödynnä indexerin leveämpää profilia kädensijana tai esteenä.
 - Käytä indexeria kiväärin vetämiseen olkapäästäsi vasten ampumisen aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin kotitalousjätteisiin.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet, jotka liittyvät alumiini ja metallijätteen hävittämiseen.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai asiantuntevaan palveluun. Varmista, että kysymyksesi koskee tuotteen turvallisuutta ja käyttöä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita huolellisesti, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi