

M-LOK INDEXER - ARISAKA DEFENSE INDEXER KEYMOD FINGERSTOP FOR PICATINNY RAILS

[Kiväärin osat](#) > [Kahvan osat](#) > [Etukahvat](#)

M-LOK INDEXER Arisakan Indexer on jatkoa matalan profiilin, minimaalisten hallintatarvikkeiden sarjallemme. Indexeriä voidaan käyttää monin eri tavoin, mutta pääasiallinen tarkoitus on sijoittaa se kahden sormen (yleensä etusormen ja keskisormen) väliin. Tämä sijoittaa sen yleensä kauemmas eteenpäin käsikahvasta, mikä tarkoittaa myös sitä, ettei se häiritse siirtymistä polvi- tai makuuasentoihin, joissa useimmat liikuttavat tukikättään taaksepäin. Tässä käytössä Indexer helpottaa kiväärin vetämistä olkapäästäsi vasten ja hallinnan ylläpitämistä ampumisen aikana. Lisäksi Indexerin leveämpi ja tasaisempi profiili toimii erittäin hyvin käsitukena tai esteenä, ja se toimii myös eturajana estäen sormiesi liukumisen lyhyemmiltä käsikahvoilta kuumalle piipulle tai vaimentimelle. KeyMod Patenttihakemus Arisakan Indexer on jatkoa matalan profiilin, minimaalisten hallintatarvikkeiden sarjallemme. Se kehitettiin loppukäyttäjien kysynnän vuoksi KeyMod-versiona sormitukestamme Picatinny-raiteille, ja siinä on ohut etu-taakse -profiili ja lievä kaari molemmilla puolilla. Korkeus: 1.0" Leveys: 0.58" Pituus: 1.5" Paino: 0.6 oz Indexer on CNC-koneistettu 6061-T651-alumiinista ja MIL-A-8625 Tyypin III kovapintapinnoitettu. Asennukseen tarvitaan T15 Torx-avain (ei sisälly). Kiinnitysosat: Kaksi BCM käänteistä KeyMod-ruuvia. Geissele SMR 416 Patenttihakemus Arisakan Indexer on jatkoa matalan profiilin, minimaalisten hallintatarvikkeiden sarjallemme. Se kehitettiin loppukäyttäjien kysynnän vuoksi Geissele SMR 416 -versiona sormitukestamme Picatinny-raiteille, ja siinä on ohut etu-taakse -profiili ja lievä kaari molemmilla puolilla. Korkeus: 1.0" Leveys: 0.58" Pituus: 2.2" Paino: 0.9 oz Indexer on CNC-koneistettu 6061-T651-alumiinista ja MIL-A-8625 Tyypin III kovapintapinnoitettu. Asennukseen tarvitaan IP25 TorxPlus-ohjain (ei sisälly). Kiinnitysosat: Kaksi 10-32x3/8" Torx litteää ruuvia. M-LOK Patenttihakemus Arisakan Indexer on jatkoa matalan profiilin, minimaalisten hallintatarvikkeiden sarjallemme. Se kehitettiin loppukäyttäjien kysynnän vuoksi M-Lok-versiona sormitukestamme Picatinny-raiteille, ja siinä on ohut etu-taakse -profiili ja lievä kaari molemmilla puolilla. Korkeus: 1.0" Leveys: 0.58" Pituus: 1.5" Paino: 0.6 oz Indexer on CNC-koneistettu 6061-T651-alumiinista ja MIL-A-8625 Tyypin III kovapintapinnoitettu. Asennukseen tarvitaan IP20/T20 Torx-avain (ei sisälly). Kiinnitysosat: Kaksi M-Lok-pulttia ja kaksi 10-24x5/16" Torx-nuppiruuvia. Valmistettu Yhdysvalloissa.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [ARISAKA DEFENSE INDEXER KEYMOD FINGERSTOP FOR PICATINNY RAILS](#)
- Valmistaja: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Tuotenro: 430104509
- Valm.nro: IDX-K
- Attachment: -
- Materiaali: Aluminum
- Pituus: 1.5
- Tyyppi: Keymod
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 25mm

- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 102mm
- UPC: 601557939722

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n ventiluvan tyyppi: 0A501.y.1

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXER KEYMOD FINGERSTOP KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXER KEYMOD FINGERSTOP KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXER KEYMOD FINGERSTOP tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi sen suunnitellussa ympäristössä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät tuotteen käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa tuotteen liikkuvista osista.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten äärimmäisessä kuumuudessa tai kylmyydessä.
- Jos huomaat tuotteen toiminnassa poikkeavuuksia, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista tuote.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut, mukaan lukien IP25/T25 Torxavain (ei sisälly).
- Aseta Indexer haluamaasi kohtaan Picatinnyrautaa.
- Kiinnitä Indexer tiukasti paikoilleen varmistaen, että se on tukevasti kiinnitetty.
- Tarkista, että Indexer on oikein asennettu ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Sijoita etusormi ja keskisormi Indexerin väliin.
- Käytä Indexeriä tukemaan kättäsi ja parantamaan hallintaa ammuttaessa.
- Varmista, että sormesi eivät liu'u lyhyemmiltä kädensijoilta kuumalle piipulle tai vaimentimelle.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelusääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen kanssa, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että voit käyttää MLOK

INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXER KEYMOD FINGERSTOP tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi