

M-LOK INDEXER - INDEXER FOR LWRC THREADED HANDGUARD

M-LOK INDEXER The Arisaka Indexer is a continuation of our low profile, minimal control accessories. The Indexer can be used in a variety of ways, but the main intent is to place it between two fingers (usually index and middle). This typically places it further forward on the handguard, which also means it doesn't get in the way when transitioning to kneeling or prone shooting positions, where most people move their support hand towards the rear. Used in this manner, the Indexer makes it much easier to pull the rifle into your shoulder and maintain control while shooting. Additionally, the wider, flatter profile of the Indexer functions very well as a hand stop or barricade stop, and also works as a forward limit to prevent your fingers from slipping off shorter handguards onto a hot barrel or suppressor. KeyMod The Patent Pending Arisaka Indexer is a continuation of our low profile, minimal control accessories. It was developed due to end-user demand for a KeyMod version of our Finger Stop for Picatinny rails, and features a slim front-to-back profile and slight radius across both faces. Height: 1.0" Width: 0.58" Length: 1.5" Weight: 0.6 oz The Indexer is CNC machined from 6061-T651 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. Requires a T15 Torx wrench for installation (not included). Hardware: Two BCM inverted KeyMod screws. Geissele SMR 416 The Patent Pending Arisaka Indexer is a continuation of our low profile, minimal control accessories. It was developed due to end-user demand for a Geissele SMR 416 version of our Finger Stop for Picatinny rails, and features a slim front-to-back profile and slight radius across both faces. Height: 1.0" Width: 0.58" Length: 2.2" Weight: 0.9 oz The Indexer is CNC machined from 6061-T651 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. Requires an IP25 TorxPlus driver for installation (not included). Hardware: Two 10-32x3/8" Torx flat head screws. M-LOK The Patent Pending Arisaka Indexer is a continuation of our low profile, minimal control accessories. It was developed due to end-user demand for an M-Lok version of our Finger Stop for Picatinny rails, and features a slim front-to-back profile and slight radius across both faces. Height: 1.0" Width: 0.58" Length: 1.5" Weight: 0.6 oz The Indexer is CNC machined from 6061-T651 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. Requires an IP20/T20 Torx wrench for installation (not included). Hardware: Two M-Lok nuts and two 10-24x5/16" Torx button head screws. Made in the USA.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: INDEXER FOR LWRC THREADED HANDGUARD
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104510
- Mfr. No.: IDX-LWRC
- Attachment: -
- Color: Black
- Length: 1.8
- Material: Aluminum
- Type: M-LOK
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 601557940261

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXER FÜR LWRC THREADED HANDGUARD](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MLOK INDEXER FOR LWRC THREADED HANDGUARD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Indexer Arisaka](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Indexer Arisaka](#)
- [Suomi: MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXER KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXER FÖR LWRC THREADED HANDGUARD](#)

Sicherheitshinweise für den MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXER FÜR LWRC THREADED HANDGUARD

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXER entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Kontrolle und Benutzerfreundlichkeit deines Gewehrs zu verbessern. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen spezifischen Handguard geeignet ist.
- Verwende das Produkt nur in Verbindung mit kompatiblen MLOK-Systemen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass der Indexer sicher und fest montiert ist, bevor du das Gewehr benutzt.
- Verwende den Indexer nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass deine Finger nicht in den Bereich des heißen Laufs oder Suppressors gelangen.
- Verwende beim Schießen immer die richtige Schießposition und halte eine sichere Umgebung ein.
- Vermeide es, den Indexer zu nutzen, wenn du nicht sicher bist, dass du die Kontrolle über das Gewehr hast.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass du einen IP25/T25 Torx-Schlüssel zur Hand hast (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Montiere den Indexer an der gewünschten Stelle auf dem Handguard.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig an, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Überprüfe die Festigkeit der Montage vor jeder Benutzung.

2. Nutzung

- Halte den Indexer zwischen deinem Zeige- und Mittelfinger.
- Positioniere deine Unterstützungshand weiter vorne am Handguard, um die Kontrolle zu verbessern.
- Wechsle bei Bedarf in eine kniende oder liegende Schießposition, ohne den Indexer zu berühren.
- Achte darauf, dass deine Finger nicht in den Bereich des heißen Laufs oder Suppressors gelangen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Aluminium.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.
- Informiere dich über lokale Recyclingstellen, die Aluminium und andere Materialien annehmen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXER wende dich bitte an den Hersteller oder an einen autorisierten Händler. Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst und bei Fragen oder Bedenken Unterstützung suchst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Nutzung von Schusswaffen und Zubehör oberste Priorität hat. Lies alle Anweisungen sorgfältig durch und handle verantwortungsbewusst.

Safety Instruction Guide for MLOK INDEXER FOR LWRC THREADED HANDGUARD

Introduction

Thank you for choosing the MLOK Indexer for your LWRC threaded handguard. This safety instruction guide is designed to provide you with essential safety information and usage instructions to ensure safe handling and operation of the product. Please read this guide carefully before using the Indexer.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the Indexer by following all guidelines. This product is meant for use with compatible handguards and should not be modified.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recall notices related to this product. If you receive a recall notice, follow the instructions provided.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the seller complies with EU safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU's Safety Gate platform for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation:**
 - Use the appropriate tools as specified in the product description (e.g., T15 Torx wrench, IP25 TorxPlus driver, or IP20/T20 Torx wrench) for installation.
 - Ensure all screws are tightened securely to prevent the Indexer from coming loose during use.
- **Handling:**
 - Always handle the Indexer with care. Avoid dropping or mishandling the product.
 - Do not use the Indexer if it appears damaged or if any parts are missing.
- **Shooting Safety:**
 - Always ensure that the firearm is pointed in a safe direction when handling.
 - Be aware of your surroundings and ensure that the shooting area is clear of people and obstacles.
 - Use the Indexer as intended, placing it between your index and middle fingers to maintain proper control of the firearm.
- **Maintenance:**
 - Regularly inspect the Indexer for wear or damage.
 - Clean the Indexer as needed to ensure optimal performance.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Gather Tools:** Ensure you have the required tools: T15 Torx wrench or the appropriate Torx driver based on the version you are installing.
2. **Positioning:** Decide on the desired position on your handguard for the Indexer.
3. **Secure Installation:**
 - For MLOK version:
 - Insert the MLOK nuts into the handguard slots.
 - Align the Indexer over the nuts and secure using the provided Torx button head screws.
 - For KeyMod and Geissele SMR 416 versions, follow similar steps using the respective screws.
4. **Tightening:** Ensure all screws are tightened firmly, but do not overtighten to avoid stripping the threads.

Usage

- **Grip:** Place your index and middle fingers around the Indexer for improved grip and control.
- **Shooting Positions:** Utilize the Indexer to enhance stability during various shooting positions, including standing, kneeling, or prone.
- **Hand Placement:** Be mindful of your hand placement to avoid slipping onto hot surfaces such as the barrel or suppressor.

Disposal Instructions

- **End of Life:** When the Indexer has reached the end of its useful life, dispose of it in accordance with local regulations.
- **Recycling:** If possible, recycle the aluminum material to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any further assistance or inquiries regarding the MLOK Indexer, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.

Guide de Sécurité pour l'Indexer Arisaka

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Indexer Arisaka pour votre gardemain LWRC. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit, conformément aux normes de sécurité de l'Union Européenne. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'Indexer.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que l'Indexer est installé correctement avant toute utilisation.
- Ne pas utiliser l'Indexer si vous remarquez des dommages visibles ou des défauts de fabrication.
- Gardez l'Indexer hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser l'Indexer dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre son intégrité.
- En cas de doute sur la sécurité de l'Indexer, n'hésitez pas à demander de l'aide à un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- L'Indexer est conçu pour être utilisé comme un contrôle de main. Assurez-vous de le positionner entre votre index et votre majeur pour une utilisation optimale.
- Évitez de toucher le gardemain ou le canon chaud pendant ou après le tir pour prévenir les brûlures.
- Ne pas forcer l'Indexer dans une position pour laquelle il n'est pas conçu.
- Vérifiez régulièrement l'installation de l'Indexer pour vous assurer qu'il est bien fixé et en bon état.
- Ne pas utiliser l'Indexer pour des applications non prévues par le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Outils nécessaires:** Vous aurez besoin d'une clé Torx IP25/T25 pour l'installation (non incluse).
2. **Installation:**
 - Localisez l'emplacement souhaité sur votre gardemain.
 - Alignez l'Indexer avec les rails MLOK.
 - Utilisez la clé Torx pour fixer l'Indexer en place, en vous assurant qu'il est bien serré.
3. **Utilisation:**
 - Placez votre index et votre majeur sur l'Indexer pour un meilleur contrôle.
 - Adoptez une position stable avant de tirer.
 - Ajustez votre prise si nécessaire pour un confort optimal.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'Indexer avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium et des composants en plastique.
- Si possible, recyclez l'Indexer en le déposant dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de l'Indexer, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous d'avoir les informations de produit à portée de main pour faciliter la communication.

Merci de prendre le temps de lire ce guide de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont primordiales. Utilisez l'Indexer Arisaka de manière responsable et en toute sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Indexer Arisaka

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Indexer Arisaka. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e garantire un utilizzo sicuro. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'Indexer sia installato correttamente prima dell'uso.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Informa gli utenti del prodotto riguardo alle corrette procedure di utilizzo e sicurezza.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Utilizza solo strumenti appropriati per l'installazione. L'Indexer richiede una chiave Torx IP25/T25 (non inclusa).
- **Posizionamento:** Posiziona l'Indexer tra l'indice e il medio per un controllo ottimale. Assicurati che non ostacoli il passaggio a posizioni di tiro in ginocchio o sdraiato.
- **Controllo:** Mantieni sempre il controllo del fucile mentre lo usi. L'Indexer è progettato per facilitare il controllo durante il tiro.
- **Superficie Calda:** Fai attenzione a non toccare il barilotto caldo o il soppressore, poiché l'Indexer funge da limite anteriore per prevenire scivolamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione una chiave Torx IP25/T25.
- Controlla che l'Indexer e il handguard siano privi di detriti e puliti.

2. Installazione:

- Posiziona l'Indexer nel punto desiderato sul handguard.
- Utilizza la chiave Torx per fissare saldamente l'Indexer. Assicurati che sia ben saldo e non si muova.

3. Utilizzo:

- Quando impugnare il fucile, posiziona l'Indexer tra l'indice e il medio.
- Mantieni una postura stabile e controllata mentre tiri.
- Ricorda di non sovraccaricare il prodotto e di non utilizzare la forza eccessiva durante l'installazione o l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali per i rifiuti di metallo.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dell'alluminio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza e l'uso del prodotto, consulta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e corretto dell'Indexer Arisaka. La tua sicurezza è la nostra priorità.

MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXER KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXERIN LWRC THREADED HANDGUARD käsikahvaasi. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan hallintaa ja mukavuutta ampumisen aikana. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, ettei tuotteessa ole vaurioita tai kulumia.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä ampumaaseiden käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Varmista, että sormesi eivät ole esteenä, kun käytät Indexeriä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Käytä suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Huomioi, että Indexerin leveämpi profiili voi estää sormien liukumisen, mutta se ei korvata asianmukaista varovaisuutta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Tarvikkeet:

- Tarvitset IP25/T25 Torxavain asennukseen (ei sisälly pakettiin).

2. Asennusohjeet:

- Puhdista asennusalue huolellisesti.
- Aseta Indexer MLOKrautoihin ja varmista, että se on oikeassa kulmassa.
- Kiinnitä Indexer tiukasti Torxavaimella, varmistaen, ettei se liiku.

3. Käyttöohjeet:

- Sijoita Indexer kahden sormen (yleensä etusormen ja keskisormen) väliin.
- Varmista, että se on mukautettu käden asentoon ja että se ei estä liikettä.
- Harjoittele tuotteen käyttöä turallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.

Hävittämisohejeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi lisätietoja asianmukaisista hävittämistavoista.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuuteen liittyvät varoitukset.

Kiitos, että valitsit MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXERIN. Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXER FÖR LWRC THREADED HANDGUARD

Introduktion

Tack för att du valt MLOK Indexer från Arisaka Defense. Denna produkt är utformad för att förbättra kontrollen och stabiliteten under skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd produkten endast för sitt avsedda ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar när du använder denna produkt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid handskydd när du hanterar vapnet för att förhindra skador.
- Kontrollera att Indexern är ordentligt fastsatt innan du använder vapnet.
- Undvik att placera fingrarna på pipan eller dämpare när du använder produkten.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om några delar saknas.
- Var medveten om omgivningen och andra personer i närheten när du använder produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Använd en IP25/T25 Torxnyckel för att installera Indexern (nyckel ingår ej).
- Se till att ytan där Indexern ska installeras är ren och fri från skräp.
- Fäst Indexern mellan två fingrar (vanligtvis pekfinger och långfinger) för optimal kontroll.

2. Användning

- Håll Indexern med ett fast grepp för att säkerställa stabilitet.
- Använd produkten för att förhindra att fingrarna glider av handskyddet.
- Justera positionen av Indexern efter behov för att passa din skjutställning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och produktanvändning, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Kontrollera även EU:s Safety Gateplattform för att få uppdateringar om eventuella återkallelser eller säkerhetsmeddelanden.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss.