

M-LOK INDEXER - ARISAKA DEFENSE INDEXER FOR LWRC THREADED HANDGUARD

[Kiväärin osat](#) > [Kahvan osat](#) > [Etukahvat](#)

M-LOK INDEXER Arisakan Indexer on jatkoa matalan profiilin, minimaalisten hallintatarvikkeiden sarjallemme. Indexeriä voidaan käyttää monin eri tavoin, mutta pääasiallinen tarkoitus on sijoittaa se kahden sormen (yleensä etusormen ja keskisormen) väliin. Tämä sijoittaa sen yleensä kauemmas eteenpäin käsikahvasta, mikä tarkoittaa myös sitä, ettei se häiritse siirtymistä polvi- tai makuuasentoihin, joissa useimmat liikuttavat tukikätkäänsä taaksepäin. Tässä käytössä Indexer helpottaa kiväärin vetämistä olkapäästäsi vasten ja hallinnan ylläpitämistä ampuksen aikana. Lisäksi Indexerin leveämpi ja tasaisempi profiili toimii erittäin hyvin käsitukena tai esteenä, ja se toimii myös eturajana estäen sormiesi liukumisen lyhyemmiltä käsikahvoilta kuumalle piipulle tai vaimentimelle. KeyMod Patenttihakemus Arisakan Indexer on jatkoa matalan profiilin, minimaalisten hallintatarvikkeiden sarjallemme. Se kehitettiin loppukäyttäjien kysynnän vuoksi KeyMod-versiona sormitukestamme Picatinny-raiteille, ja siinä on ohut etu-taakse -profiili ja lievä kaari molemmilla puolilla. Korkeus: 1.0" Leveys: 0.58" Pituus: 1.5" Paino: 0.6 oz Indexer on CNC-koneistettu 6061-T651-alumiinista ja MIL-A-8625 Tyypin III kovapintapinnoitettu. Asennukseen tarvitaan T15 Torx-avain (ei sisälly). Kiinnitysosat: Kaksi BCM käänteistä KeyMod-ruuvia. Geissele SMR 416 Patenttihakemus Arisakan Indexer on jatkoa matalan profiilin, minimaalisten hallintatarvikkeiden sarjallemme. Se kehitettiin loppukäyttäjien kysynnän vuoksi Geissele SMR 416 -versiona sormitukestamme Picatinny-raiteille, ja siinä on ohut etu-taakse -profiili ja lievä kaari molemmilla puolilla. Korkeus: 1.0" Leveys: 0.58" Pituus: 2.2" Paino: 0.9 oz Indexer on CNC-koneistettu 6061-T651-alumiinista ja MIL-A-8625 Tyypin III kovapintapinnoitettu. Asennukseen tarvitaan IP25 TorxPlus-ohjain (ei sisälly). Kiinnitysosat: Kaksi 10-32x3/8" Torx litteää ruuvia. M-LOK Patenttihakemus Arisakan Indexer on jatkoa matalan profiilin, minimaalisten hallintatarvikkeiden sarjallemme. Se kehitettiin loppukäyttäjien kysynnän vuoksi M-Lok-versiona sormitukestamme Picatinny-raiteille, ja siinä on ohut etu-taakse -profiili ja lievä kaari molemmilla puolilla. Korkeus: 1.0" Leveys: 0.58" Pituus: 1.5" Paino: 0.6 oz Indexer on CNC-koneistettu 6061-T651-alumiinista ja MIL-A-8625 Tyypin III kovapintapinnoitettu. Asennukseen tarvitaan IP20/T20 Torx-avain (ei sisälly). Kiinnitysosat: Kaksi M-Lok-pulttia ja kaksi 10-24x5/16" Torx-nuppiruuvia. Valmistettu Yhdysvalloissa.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [ARISAKA DEFENSE INDEXER FOR LWRC THREADED HANDGUARD](#)
- Valmistaja: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Tuotenro: 430104510
- Valm.nro: IDX-LWRC
- Attachment: -
- Materiaali: Aluminum
- Pituus: 1.8
- Tyyppi: M-LOK
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 102mm
- UPC: 601557940261

Tuotekuvas

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.y.1

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXER KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXER KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXERIN LWRC THREADED HANDGUARD käsikahvaasi. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan hallintaa ja mukavuutta ampumisen aikana. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, ettei tuotteessa ole vaurioita tai kulumia.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä ampumaaseiden käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Varmista, että sormesi eivät ole esteenä, kun käytät Indexeriä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Käytä suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Huomioi, että Indexerin leveämpi profiili voi estää sormien liukumisen, mutta se ei korvata asianmukaista varovaisuutta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Tarvikkeet:

- Tarvitset IP25/T25 Torxavain asennukseen (ei sisälly pakettiin).

2. Asennusohjeet:

- Puhdista asennusalue huolellisesti.
- Aseta Indexer MLOKrautoihin ja varmista, että se on oikeassa kulmassa.
- Kiinnitä Indexer tiukasti Torxavaimella, varmistaen, ettei se liiku.

3. Käyttöohjeet:

- Sijoita Indexer kahden sormen (yleensä etusormen ja keskisormen) väliin.
- Varmista, että se on mukautettu käden asentoon ja että se ei estä liikettä.
- Harjoittele tuotteen käyttöä turallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi lisätietoja asianmukaisista hävittämistavoista.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuuteen liittyvät varoitukset.

Kiitos, että valitsit MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXERIN. Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi