

MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 AND T-2 OPTIC, 1.7" HEIGHT, TAN

The Patent Pending Arisaka Low Aimpoint Micro Mount is designed for the Aimpoint Micro T1 and T2 optics, and will also function with other red dots using the same footprint, including the Aimpoint H1/H2, Aimpoint Comp M5/M5S, Aimpoint Duty, Sig Romeo 5, Vortex Crossfire, and Holosun HS503/515/530. The 0.9" optic centerline matches up with the Arisaka Low Magnifier Mounts, and is ideal for use on firearms like the IWI Galil Ace, SAN Swiss SG550/SG551/SG552/SG553, and AK platforms. Please note: the Aimpoint Comp M5S and Aimpoint Duty are 10mm taller than the regular Aimpoint Micro red dot sights, which must be factored into the final height of the optic, and will prevent them from lining up with the Arisaka Low Magnifier Mounts. Weight (including screws): 1.6 oz Optic Centerline: 0.9" with Aimpoint Micro T1/T2 Each mount is CNC machined from 6061-T651 and 7075-T651 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat black anodized. Anodizing colors may slightly vary from part to part and batch to batch, and is completely normal. Includes all necessary screws and tools to attach optic to mount. Recommended torque values: Picatinny clamp - 50 inch lbs (5.7 Nm) Optic to mount - 11.9 inch lbs (1.35 Nm) Additional mounting details: the Aimpoint Micro mounting interface features three horizontal surfaces and two angled surfaces. The optic is supposed to contact the mount only on the angled surfaces, which wedges it into place and prevents the optic from changing zero under recoil or harsh handling. It is completely normal to see a tiny gap between the optic and horizontal surfaces of the mount. Hardware: One 10-32x1.25" torx socket cap screw, four M3x4mm torx button head screw. Made in the USA.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 AND T-2 OPTIC, 1.7" HEIGHT, TAN
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104522
- Mfr. No.: OM-MICRO-17-TN
- Color: Tan
- Fits / Used For: Aimpoint Micro
- Height: 1.7"
- Weight: 0.1 lbs
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 95mm
- UPC: 601557940186

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T1 UND T2 OPTIC ARISAKA DEFENSE MOUNT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T1 AND T2 OPTIC](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Consommateur pour le Support Arisaka Defense pour Optique Aimpoint Micro T1 et T2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T1 JA T2 OPTIC](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T1 AND T2 OPTIC ARISAKA DEFENSE](#)

Sicherheitshinweise für den MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T1 UND T2 OPTIC ARISAKA DEFENSE MOUNT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Arisaka Defense Mount für die Aimpoint Micro T1 und T2 Optiken. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Montage Ihrer Optik zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und mögliche Risiken vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, der in der Produktbeschreibung angegeben ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu Verletzungen oder Schäden kommen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Halterung nur mit kompatiblen Optiken, die das gleiche Fußabdruckmuster wie die Aimpoint Micro T1 und T2 aufweisen.
- Achten Sie darauf, dass die Optik korrekt auf den geeigneten Flächen der Halterung montiert ist, um eine sichere Fixierung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, die Halterung an einer Waffe zu montieren, die nicht für den Einsatz mit dieser Art von Montage vorgesehen ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montageschrauben auf Festigkeit, insbesondere nach intensivem Gebrauch oder nach dem Transport der Waffe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind: eine 1032x1.25" TorxSockelschraube, vier M3x4mm TorxKnopfkopfschrauben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die notwendigen Werkzeuge zur Hand haben.

2. Montage der Optik

- Platzieren Sie die Optik auf den geeigneten Flächen der Halterung.
- Verwenden Sie die TorxSockelschraube, um die Optik an der Halterung zu befestigen. Ziehen Sie die Schraube mit einem empfohlenen Drehmoment von 11,9 Zoll lbs (1,35 Nm) an.
- Stellen Sie sicher, dass die Optik sicher und fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

3. Befestigung der Halterung

- Montieren Sie die Halterung auf der PicatinnySchiene der Waffe.
- Ziehen Sie die PicatinnyKlemme mit einem empfohlenen Drehmoment von 50 Zoll lbs (5,7 Nm) an.
- Überprüfen Sie nach der Montage, ob die Halterung fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

4. Sicherheitsüberprüfung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Halterung und die Optik sicher montiert sind.
- Achten Sie darauf, dass keine Lücken zwischen der Optik und den horizontalen Flächen der Halterung sichtbar sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Aluminium.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile, die nicht mehr benötigt werden, umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zur Hand zu haben, wenn Sie Hilfe benötigen.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsanweisungen zu befolgen, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten oder Fragen zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

Safety Instruction Guide for MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T1 AND T2 OPTIC

Introduction

Thank you for choosing the Mount for Aimpoint Micro T1 and T2 Optic. This product is designed to enhance your shooting experience by securely mounting your optic. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully. It is important to follow all guidelines to prevent accidents and ensure optimal performance.

General Safety Guidelines

- Ensure that the mount is compatible with your optic before installation.
- Regularly inspect the mount and optic for any signs of wear or damage.
- Always follow the manufacturer's instructions for the optic and firearm.
- Keep the product away from children and unauthorized users.
- Report any unsafe product experiences to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper installation may lead to the optic becoming loose, which can affect accuracy and safety.
 - Using the mount with incompatible optics may result in damage to the optic or mount.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always use the recommended torque values when attaching the optic to the mount:
 - Picatinny clamp: 50 inch lbs (5.7 Nm)
 - Optic to mount: 11.9 inch lbs (1.35 Nm)
 - Ensure that the optic contacts only the angled surfaces of the mount to prevent shifting during use.
 - Inspect the mount for any gaps between the optic and horizontal surfaces, which is normal but should be monitored.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including the provided screws and torque wrench.
- Ensure your workspace is clean and free from distractions.

2. Installation Steps:

- Align the mount with the optic, ensuring compatibility.
- Attach the optic to the mount using the provided screws, ensuring that the optic contacts only the angled surfaces.
- Use the torque wrench to tighten the screws to the recommended values.
- Doublecheck that all screws are secure and that the optic is firmly in place.

3. Usage:

- After installation, check the alignment of the optic before use.
- Regularly check the mount and optic during use for any signs of loosening or damage.
- Avoid dropping or striking the mounted optic, as this may affect its performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the mount and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for local recycling programs or electronic waste disposal facilities.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Mount for Aimpoint Micro T1 and T2 Optic, please refer to the manufacturer's website or customer support for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Mount for Aimpoint Micro T1 and T2 Optic. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité du Consommateur pour le Support Arisaka Defense pour Optique Aimpoint Micro T1 et T2

Introduction

Merci d'avoir choisi le support Arisaka Defense pour vos optiques Aimpoint Micro T1 et T2. Ce guide a pour but de vous fournir des instructions de sécurité claires et simples pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le support.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et des vis pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute ou de problème, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation et Ajustement:**
 - Assurez-vous que toutes les vis sont correctement serrées avant d'utiliser le support.
 - Utilisez les couples de serrage recommandés pour éviter d'endommager le produit.
- **Utilisation sur Armes à Feu:**
 - Ne montez pas le support sur une arme à feu qui n'est pas conçue pour l'accueillir.
 - Assurez-vous que l'optique est correctement alignée pour éviter un changement de zéro.
- **Manipulation:**
 - Évitez les mouvements brusques lors de la manipulation de l'arme équipée du support.
 - Vérifiez que le support est bien fixé avant chaque utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris les vis et les clés fournies.
- Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de débris.

2. Installation:

- Placez l'optique sur le support en vous assurant qu'elle entre en contact uniquement avec les surfaces inclinées.
- Fixez les vis à l'aide de la clé appropriée, en respectant les couples de serrage suivants :
 - Pince Picatinny : 50 pouceslbs (5,7 Nm)
 - Optique au support : 11,9 pouceslbs (1,35 Nm)

3. Vérification:

- Une fois installé, vérifiez que le support et l'optique sont bien fixés.
- Testez la stabilité du montage avant d'utiliser l'arme.

4. Utilisation:

- Utilisez le support uniquement avec les optiques compatibles, comme spécifié dans la description du produit.
- Respectez les instructions de sécurité fournies par le fabricant de l'optique.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Recherchez des installations de recyclage appropriées pour les matériaux en aluminium.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits électroniques et des accessoires d'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le service client de votre fournisseur ou consulter les ressources disponibles sur la plateforme de sécurité de l'UE.

Conclusion

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du support Arisaka Defense pour optiques Aimpoint Micro T1 et T2. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité lors de l'utilisation de ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T1 AND T2 OPTIC ARISAKA DEFENSE. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza importanti per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controllare il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è stato installato correttamente.
- Tenere il prodotto e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo le viti e gli strumenti forniti per il montaggio.
- Assicurarsi che il montaggio sia ben fissato prima dell'uso.
- Non superare i valori di coppia raccomandati:
 - Clamp Picatinny: 50 pollici lbs (5.7 Nm)
 - Ottica al montaggio: 11.9 pollici lbs (1.35 Nm)
- Verificare che l'ottica contatti solo le superfici angolate del montaggio.
- Non forzare l'ottica nel montaggio, poiché ciò potrebbe danneggiare il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione tutte le viti e gli strumenti necessari.
- Controllare che il prodotto sia in buone condizioni.

2. Installazione:

- Posizionare l'ottica sul montaggio.
- Fissare l'ottica utilizzando la vite torx a testa svasata da 1032x1.25" e le quattro viti torx a testa svasata M3x4mm.
- Seguire le raccomandazioni sui valori di coppia per il serraggio.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verificare che l'ottica sia ben fissata.
- Effettuare controlli regolari per assicurarsi che non ci siano movimenti indesiderati dell'ottica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida di riciclaggio appropriate.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE designato per la sicurezza dei consumatori.

Turvallisuusohjeet MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T1 JA T2 OPTIC

Johdanto

Tervetuloa MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T1 JA T2 OPTIC tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä, jotta voit välttää mahdolliset vaarat.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysten ja osien kunto.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Varmista, että tuote on käyttökelpoinen ennen jokaista käyttökertaa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain suositeltuja kiinnitysmateriaaleja ja työkaluja.
- Varmista, että optiikka on kunnolla kiinnitetty kiinnikkeeseen.
- Huomioi, että Aimpoint Comp M5S ja Aimpoint Duty ovat 10 mm korkeampia kuin tavalliset Aimpoint Micro punapistheet. Tämä voi vaikuttaa optiikan lopulliseen korkeuteen.
- Vältä optiikan koskettamista kiinnikkeen vaakasuorilla pinnoilla; käytä vain kulmaisia pintoja.
- Tarkista ja säädä vääntömomenttiarvot seuraavasti:
 - Picatinnykiinnike: 50 tuumaa lbs (5.7 Nm)
 - Optiikka kiinnikkeeseen: 11.9 tuumaa lbs (1.35 Nm)

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
2. **Asennus:**
 - Kiinnitä Aimpoint Micro kiinnitysluottimä, jossa on kolme vaakasuoraa pintaa ja kaksi kulmaista pintaa.
 - Käytä mukana tulevia ruuveja ja työkaluja.
3. **Optiikan kiinnitys:**
 - Kiinnitä optiikka vain kulmaisilla pinnoilla varmistaaksesi sen paikoillaan pysymisen.
 - Tarkista, että optiikan keskipiste on 0.9 tuumaa.
4. **Käyttö:**
 - Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen käyttöä.
 - Tarkista säännöllisesti kiinnikkeen ja optiikan kunto käytön aikana.

Hävittämisohejeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja vastuullisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero mukana, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T1 AND T2 OPTIC ARISAKA DEFENSE

Introduktion

Tack för att du valt Arisaka Defense Mount för Aimpoint Micro T1 och T2 optik. Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att säkerställa säker användning av produkten och för att uppfylla EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Vänligen läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att fästet är korrekt installerat och att alla skruvar är åtdragna innan användning.
- Använd endast de rekommenderade vridmomentvärdena:
 - Picatinnyklämma: 50 tum lbs (5.7 Nm)
 - Optik till fäste: 11.9 tum lbs (1.35 Nm)
- Se till att optiken endast kontaktar fästet på de vinklade ytorna för att förhindra oönskad rörelse.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och skruvar som medföljer produkten.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant.

2. Installation

- Placera fästet på den önskade platsen på skjutvapnet.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa fästet på vapnet.
- Se till att fästet är ordentligt åtdraget enligt de rekommenderade vridmomentvärdena.

3. Montering av optik

- Montera Aimpoint Micro T1 eller T2 optik på fästet.
- Kontrollera att optiken är korrekt placerad och att den endast kontaktar de vinklade ytorna på fästet.
- Åtdrag skruvarna för att säkerställa att optiken sitter fast.

4. Slutlig kontroll

- Kontrollera att allt är korrekt installerat och att det inte finns några luckor mellan optiken och fästet.
- Gör en testskott för att säkerställa att optiken är korrekt justerad.

Avfallshantering

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall om den innehåller farliga komponenter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Arisaka Defense Mount för Aimpoint Micro T1 och T2 optik. Tack för att du valde vår produkt!