

MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 AND T-2 OPTIC - ARISAKA DEFENSE MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 AND T-2 OPTIC, 1.7" HEIGHT, TAN

[Optiikka](#) > [Elektroniset tähtäimet](#) > [Kiinnitystarvikkeet](#)

Patentoinnissa oleva Arisaka Low Aimpoint Micro Mount on suunniteltu Aimpoint Micro T1 ja T2 -optikoille, ja se toimii myös muiden punapisteiden kanssa, jotka käyttävät samaa pohjaa, mukaan lukien Aimpoint H1/H2, Aimpoint Comp M5/M5S, Aimpoint Duty, Sig Romeo 5, Vortex Crossfire ja Holosun HS503/515/530. 0.9" optiikan keskipiste vastaa Arisaka Low Magnifier Mounts -kiinnikkeitä, ja se on ihanteellinen käytettäväksi aseissa kuten IWI Galil Ace, SAN Swiss SG550/SG551/SG552/SG553 ja AK-alustat. Huomaa: Aimpoint Comp M5S ja Aimpoint Duty ovat 10mm korkeampia kuin tavalliset Aimpoint Micro punapisteet, mikä on otettava huomioon optiikan lopullisessa korkeudessa, ja se estää niitä linjaamasta Arisaka Low Magnifier Mounts -kiinnikkeiden kanssa. Paino (mukaan lukien ruuvit): 1.6 oz Optiikan keskipiste: 0.9" Aimpoint Micro T1/T2:lle. Jokainen kiinnike on CNC-koneistettu 6061-T651 ja 7075-T651 alumiinista ja MIL-A-8625 Type III -kovan pinnoitteen mustasta anodisoiduista. Anodisointi värit voivat vaihdella hieman osasta toiseen ja erästä toiseen, ja tämä on täysin normaalia. Mukana kaikki tarvittavat ruuvit ja työkalut optiikan kiinnittämiseksi kiinnikkeeseen. Suositellut vääntömomenttiarvot: Picatinny-kiinnike - 50 tuumaa lbs (5.7 Nm) Optiikka kiinnikkeeseen - 11.9 tuumaa lbs (1.35 Nm). Lisäkiinnitystiedot: Aimpoint Micro -kiinnitysluokituksessa on kolme vaakasuoraa pintaa ja kaksi kulmaista pintaa. Optiikan on tarkoitus koskettaa kiinnikettä vain kulmaisilla pinnoilla, mikä lukitsee sen paikalleen ja estää optiikan nollauksen muuttumisen takaisiniskun tai kovan käsittelyn aikana. On täysin normaalia nähdä pieni rako optiikan ja kiinnikkeen vaakasuorien pintojen välillä. Kiinnitysosat: Yksi 10-32x1.25" torx-pultti, neljä M3x4mm torx-painikepulttia. Valmistettu Yhdysvalloissa.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [ARISAKA DEFENSE MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 AND T-2 OPTIC, 1.7" HEIGHT, TAN](#)
- Valmistaja: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Tuotenro: 430104522
- Valm.nro: OM-MICRO-17-TN
- Fits / Used For: Aimpoint Micro
- Korkeus: 1.7"
- Paino: 0.1 lbs
- Väri: Tan
- Toimituksen paino: 0.181kg
- Toimituksen korkeus: 64mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 95mm
- UPC: 601557940186

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T1 JA T2 OPTIC](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T1 JA T2 OPTIC

Johdanto

Tervetuloa MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T1 JA T2 OPTIC tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä, jotta voit välttää mahdolliset vaarat.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysten ja osien kunto.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Varmista, että tuote on käyttökelpoinen ennen jokaista käyttökertaa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain suositeltuja kiinnitysmateriaaleja ja työkaluja.
- Varmista, että optiikka on kunnolla kiinnitetty kiinnikkeeseen.
- Huomioi, että Aimpoint Comp M5S ja Aimpoint Duty ovat 10 mm korkeampia kuin tavalliset Aimpoint Micro punapistheet. Tämä voi vaikuttaa optiikan lopulliseen korkeuteen.
- Vältä optiikan koskettamista kiinnikkeen vaakasuorilla pinnoilla; käytä vain kulmaisia pintoja.
- Tarkista ja säädä vääntömomenttiarvot seuraavasti:
 - Picatinnykiinnike: 50 tuumaa lbs (5.7 Nm)
 - Optiikka kiinnikkeeseen: 11.9 tuumaa lbs (1.35 Nm)

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
2. **Asennus:**
 - Kiinnitä Aimpoint Micro kiinnitysliittymä, jossa on kolme vaakasuoraa pintaa ja kaksi kulmaista pintaa.
 - Käytä mukana tulevia ruuveja ja työkaluja.
3. **Optiikan kiinnitys:**
 - Kiinnitä optiikka vain kulmaisilla pinnoilla varmistaaksesi sen paikoillaan pysymisen.
 - Tarkista, että optiikan keskipiste on 0.9 tuumaa.
4. **Käyttö:**
 - Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen käyttöä.
 - Tarkista säännöllisesti kiinnikkeen ja optiikan kunto käytön aikana.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja vastuullisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero mukana, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi