

OFFSET OPTIC MOUNT - OFFSET PLATE, 1913 PICATINNY RAIL ADAPTER, 40 DEGREES ONLY

The Patent Pending Arisaka Offset Optic Mount is a modular mounting solution that allows the user to select a 35 or 45 degree offset position for a red dot sight without requiring additional components. The 35 degree position brings the red dot sight up closer to slimmer, smaller scopes, while the 45 degree position provides additional clearance around wider turrets or larger, higher magnification scopes. The Arisaka Offset Optic Mount is designed to be attached to the top Picatinny rail of an AR15 rifle. When the rifle is canted to make use of the offset red dot sight, the optic remains centered over the bore and maintains a lower 1/3 co-witness height. The base and optic plates can be reversed, allowing for use on the left or right side. The base and plates can each be purchased separately or as a combination, providing an upgrade path in the future as users acquire new red dot sights. Weight: 1.9 oz without optic. Length: 1.0" for the base, which occupies three Picatinny slots (twin recoil lugs and clamping screw). Height: The base sits 0.180" above the surface of the Picatinny rail. The mount is CNC machined from 6061-T6 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. IP20 and IP27 Torx Plus bit drivers are included with each base. Standard height (for 1.5" to 1.8" scope mounts): Plate 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Plate 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 6: Aimpoint Acro Tall height (1.9" to 2.2" scope mounts): Plate 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Plate 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 12: Aimpoint Acro



Attributes

- Name: OFFSET PLATE, 1913 PICATINNY RAIL ADAPTER, 40 DEGREES ONLY
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104533
- Mfr. No.: OOM-P17
- Bullet Style: -
- Caliber: -
- Color: Black
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: Mil Standard 1913 Rail
- Grain: -
- Material: -
- Number of Bases: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.077kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 601557939906

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE](#)
- [English: OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka](#)
- [Suomi: OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE. Diese Montageslösung wurde entwickelt, um Ihnen eine flexible und sichere Möglichkeit zu bieten, Ihr Rotpunktvisier an Ihrem AR15Gewehr zu befestigen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgen, um das Risiko von Verletzungen oder Schäden zu minimieren.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Diese Montage ist speziell für die Verwendung mit einer PicatinnySchiene konzipiert.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informieren Sie sich über die Sicherheitsstandards und Vorschriften in Ihrem Land.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Montage sicher an der PicatinnySchiene befestigt ist, bevor Sie das Rotpunktvisier anbringen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind. Überprüfen Sie die Befestigungen regelmäßig.
- Verwenden Sie das Rotpunktvisier nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß montiert ist.
- Vermeiden Sie es, das Gewehr mit montiertem Rotpunktvisier fallen zu lassen oder unsachgemäß zu behandeln.
- Nutzen Sie das Produkt nicht bei extremen Temperaturen oder feuchten Bedingungen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Montage der Basis:

- Reinigen Sie die PicatinnySchiene, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Positionieren Sie die Basis der OFFSET OPTIC MOUNT auf der gewünschten Stelle der Schiene.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Basis sicher zu befestigen. Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig und fest an.

2. Anbringen des Rotpunktvisiers:

- Wählen Sie die geeignete Platte für Ihr Rotpunktvisier aus (siehe Produkttext für kompatible Modelle).
- Befestigen Sie die Platte an der Basis der Montage.
- Stellen Sie sicher, dass das Visier richtig ausgerichtet ist und fest sitzt.

3. Überprüfung der Montage:

- Überprüfen Sie nach der Installation die Stabilität der Montage und des Rotpunktvisiers.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alles korrekt funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Achten Sie darauf, alle Teile ordnungsgemäß zu recyceln, wenn dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die Website des Herstellers oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, sicherzustellen, dass alle Sicherheitsrichtlinien befolgt werden, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Halten Sie sich über Rückrufinformationen auf dem Laufenden und melden Sie unsichere Produkte umgehend den zuständigen Behörden.

OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Arisaka Offset Optic Mount. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a modular solution for mounting red dot sights. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the product is compatible with your firearm before installation.
- Use the product only for its intended purpose. The Offset Optic Mount is designed for use with AR15 rifles and compatible optics.
- Regularly inspect the mount for signs of wear or damage. Do not use if any parts are worn or damaged.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- In case of any malfunction or unexpected behavior, cease use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the rifle is unloaded before installing or adjusting the optic mount.
- Use appropriate tools for installation to avoid damaging the mount or firearm.
- When using the offset red dot sight, be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight.
- Do not exceed the manufacturer's recommended weight limit for optics mounted on the Offset Optic Mount.
- Be cautious of the mount's position when canted. Ensure that it does not obstruct your view or interfere with other accessories.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Select the desired plate based on your optic type and height requirements.
- Align the base of the Offset Optic Mount with the top Picatinny rail of the AR15 rifle.
- Secure the mount using the included clamping screw and ensure it is tightly fastened.
- Attach the chosen optic plate to the mount, ensuring it is properly aligned and secured.

2. Usage:

- When using the offset red dot sight, tilt the rifle to the side to access the optic while maintaining a proper shooting stance.
- Ensure that the optic remains centered over the bore for accurate aiming.
- Regularly check the tightness of the mount and optic during use, especially after heavy shooting sessions.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling the aluminum components where facilities are available.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the product, please consult the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

Thank you for ensuring a safe and enjoyable experience with your Arisaka Offset Optic Mount.

Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka

Introduction

Merci d'avoir choisi le Support Optique Décalé Arisaka. Ce produit est conçu pour offrir une solution de montage modulaire pour votre viseur point rouge. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Vérifiez toujours que le produit est en bon état avant utilisation.
- Ne modifiez pas le support optique ou ses composants.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Ne l'utilisez pas dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses).
- Si vous remarquez des dommages ou des défauts, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le support est correctement fixé au rail Picatinny avant chaque utilisation.
- Ne dépassez pas les poids et dimensions recommandés pour les optiques compatibles.
- Utilisez uniquement les vis et outils fournis pour l'installation.
- Si vous utilisez le support dans une position inclinée, vérifiez régulièrement l'alignement de l'optique.
- Évitez d'utiliser le support optique lors d'activités où un choc ou une chute est probable.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris les tournevis Torx Plus IP20 et IP27 fournis.
- Assurez-vous que la surface du rail Picatinny est propre et exempte de débris.

2. Installation :

- Positionnez la base du support optique sur le rail Picatinny supérieur de votre fusil AR15.
- Alignez les trous de montage de la base avec les emplacements Picatinny.
- Fixez la base en utilisant les vis fournies et serrez fermement sans forcer.

3. Montage de l'Optique :

- Sélectionnez la plaque optique appropriée en fonction de votre viseur point rouge.
- Fixez la plaque à la base en utilisant les vis fournies.
- Vérifiez que l'optique est bien centrée et sécurisée.

4. Vérification :

- Avant de tirer, vérifiez que le support et l'optique sont correctement installés et alignés.
- Faites un essai de tir pour vous assurer que tout fonctionne comme prévu.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits en aluminium et des composants électroniques.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site Web de l'entreprise pour plus d'informations.

Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une expérience sûre et agréable avec le Support Optique Décalé Arisaka.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka

Introduzione

Grazie per aver scelto il Supporto Ottico Offset Arisaka. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione di montaggio modulare per mirini red dot, garantendo la sicurezza e l'affidabilità durante l'uso. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se il prodotto appare compromesso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di emergenza o incidente, contatta le autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali richiami di prodotto attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il supporto ottico per scopi diversi da quelli previsti (montaggio di mirini red dot).
- Assicurati che il supporto sia montato correttamente sul rail Picatinny prima dell'uso.
- Non applicare forze eccessive durante il montaggio o lo smontaggio del supporto.
- Verifica che il mirino red dot sia fissato in modo sicuro al supporto prima di utilizzare l'arma.
- Utilizza solo gli attrezzi forniti (Torx Plus IP20 e IP27) per il montaggio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Fucile

- Assicurati che il fucile AR15 sia scarico e in sicurezza prima di procedere.
- Pulisci la superficie del rail Picatinny per garantire una buona adesione.

2. Montaggio del Supporto

- Posiziona la base del supporto sul rail Picatinny, allineando le doppie linguette di rinculo con le scanalature del rail.
- Fissa la base utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate ma non eccessivamente.
- Scegli la piastra adeguata in base all'ottica utilizzata e fissala al supporto.

3. Regolazione dell'Angolo

- Scegli l'angolo di montaggio desiderato (35 o 45 gradi) e assicurati che la piastra sia correttamente orientata.
- Controlla che l'ottica rimanga centrata sopra il foro e che l'altezza di cowitness sia inferiore a 1/3.

4. Verifica Finale

- Controlla che tutto sia montato correttamente e che non ci siano parti allentate.
- Effettua un test di funzionamento del mirino red dot per garantire la corretta visibilità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettronici e materiali in alluminio.
- Non smaltire il prodotto nell'indifferenziato; cerca di riciclare il materiale quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un professionista qualificato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per ricevere assistenza adeguata.

Grazie per aver scelto il Supporto Ottico Offset Arisaka. La tua sicurezza è la nostra priorità.

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiinnitys on turvallisesti asennettu ennen käyttöä.
- Käytä vain yhteensopivia kiikareita ja optiikkaa, jotka on mainittu tuotteen teknisissä tiedoissa.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, ellei sitä ole erikseen sallittu.
- Pidä silmällä tuotteen käyttöä ja tarkista säännöllisesti, että se toimii oikein.
- Älä yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai osia ilman valmistajan lupaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana pakkauksessa.
- Kiinnitä OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE AR15kiväärin Picatinnyrautaan.
- Käännä perusta ja optiikkalevyt haluamaasi asentoon (35 tai 45 astetta).
- Varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Säädä optiikka haluamaasi korkeuteen (1.5" 2.2") ja varmista, että se on turvallisesti kiinnitetty.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa, kuten tarkkuusammunnassa tai metsästyksessä.
- Varmista, että optiikka on linjassa piipun kanssa, jotta saavutetaan paras tarkkuus.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE tuote toimii oikein ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE

Introduktion

Tack för att du valt OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE. Denna monteringslösning är utformad för att ge en säker och effektiv användning av rödpunktsikten på din AR15rifle. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rätt skruvar och fästen som ingår i förpackningen.
- Kontrollera att monteringen är korrekt installerad innan du använder vapnet.
- Undvik att luta riflen för mycket när du använder det offset rödpunktsiktet för att förhindra skador.
- Se till att optiken är centrerad över pipan för att upprätthålla en säker och korrekt sikte.
- Undvik att använda produkten med trasiga eller skadade delar.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din AR15rifle är avstängd och att det inte finns något ammunition i närheten.

2. Installation av basen:

- Fäst basen på den övre Picatinnysskenan genom att använda de medföljande skruvarna.
- Kontrollera att basen sitter ordentligt och är i nivå.

3. Montering av optikplattor:

- Välj den optikplatta som passar ditt sikte (se specifikationerna ovan).
- Fäst optikplattan på basen med de medföljande skruvarna.
- Se till att plattan är ordentligt fastsatt och inte rör sig.

4. Justering av sikte:

- Justera sikte enligt tillverkarens instruktioner för ditt rödpunktsikte.
- Kontrollera att optiken är centrerad över pipan.

5. Säkerhetskontroll:

- Innan du använder riflen, kontrollera att allt är korrekt installerat och att det inte finns några lösa delar.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt.
- Kasta inte produkten i hushållssoporna.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Det är viktigt att du har tillgång till support för eventuella frågor eller problem som kan uppstå under användning.