

# OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, TRIJICON RMRCC FOR 1.9" TO 2.2" SCOPE MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

Patentointiprosessissa oleva Arisaka Offset Optic Mount on modulaarinen kiinnitysratkaisu, joka mahdollistaa käyttäjän valita 35 tai 45 asteen offset-asennon punapisteelle ilman lisäkomponentteja. 35 asteen asento tuo punapisteen lähemmäksi ohuempia, pienempiä kiikareita, kun taas 45 asteen asento tarjoaa lisätilaa leveämmille tornille tai suuremmille, korkeammalle suurennokselle. Arisaka Offset Optic Mount on suunniteltu kiinnitettäväksi AR15 kivääriin yläpuolelle Picatinny-rautaa. Kun kivääri kallistuu offset-punapisteen käyttöön, optiikka pysyy keskiössä piipun ylle ja ylläpitää alemmaa 1/3 yhteensopivuuskorkeutta. Perusta ja optiikkalevyt voidaan kääntää, jolloin niitä voidaan käyttää vasemmalla tai oikealla puolella. Perusta ja levyt voidaan ostaa erikseen tai yhdistelmänä, mikä tarjoaa päivitysmahdollisuuden tulevaisuudessa, kun käyttäjät hankkivat uusia punapisteitä. Paino: 1.9 oz ilman optiikkaa. Pituus: 1.0" perusosalle, joka vie kolme Picatinny-aukkoa (kaksinkertaiset palautuslaitteet ja puristussiru). Korkeus: Perusosa on 0.180" Picatinny-raudan pinnan yläpuolella. Kiinnitys on CNC-koneistettu 6061-T6 alumiinista ja MIL-A-8625 Type III kovakäsitelty anodisoitu. IP20 ja IP27 Torx Plus -kärjettimet sisältyvät jokaiseen perusosaan. Standardikorkeus (1.5" - 1.8" kiikarin kiinnityksille): Levy 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Levy 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Levy 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Levy 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ei 5X), Holosun HS403 (ei A), HS503, HS515, HS530 Levy 6: Aimpoint Acro Korkeus (1.9" - 2.2" kiikarin kiinnityksille): Levy 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Levy 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Levy 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Levy 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ei 5X), Holosun HS403 (ei A), HS503, HS515, HS530 Levy 12: Aimpoint Acro



## Ominaisuudet

- Nimi: [ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, TRIJICON RMRCC FOR 1.9" TO 2.2" SCOPE MOUNT](#)
- Valmistaja: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Tuotenro: 430104538
- Valm.nro: OOMP22
- Fits / Used For: Trijicon
- Grainia: -
- Halkaisija (tuumaa): -
- Jalustojen lukumäärä: -
- Kaliiperi: -
- Luodin tyyppi: -
- Materiaali: -
- Tyyppi: -
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.077kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 127mm
- UPC: 601557940094

## Tuotekuvaus

Made in USA

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, TRIJICON RMRCC Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

# OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, TRIJICON RMRCC Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

## Johdanto

Tervetuloa OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, TRIJICON RMRCC tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, ettei tuotteessa ole vaurioita tai kulumia.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

## Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että asennat OFFSET OPTIC MOUNT tuotteen turvallisesti ja vakaasti AR15 kivääriin ylle.
- Käytä vain suositeltuja optiikkalevyjä (ks. taulukko alla) varmistaaksesi yhteensopivuuden.
- Älä yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai käyttää sitä yhdessä muiden, ei yhteensopivien komponenttien kanssa.
- Varmista, että optiikka on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain aikuisen valvonnassa, jos se on lasten lähellä.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana: perusosa, optiikkalevyt, kiinnitystarvikkeet.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.

### 2. Asennus

- Kiinnitä perusosa Picatinnyrautaan käyttämällä mukana tulevia Torx Plus kärjettä.
- Valitse haluamasi optiikkalevy (ks. taulukko alla) ja asenna se perusosaan.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.

### 3. Käyttö

- Aseta kivääri tukevasti olkapäälle ja varmista, että optiikka on oikein kohdistettu.
- Käytä 35 tai 45 asteen offsetasentoa tarpeesi mukaan.
- Tarkista säännöllisesti, että optiikka on edelleen kunnolla kiinnitetty ja kohdistettu.

## Suosittelut Optiikkalevyt

| Levy | Yhteensopivat Merkit | || | 1 | Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III |  
| 2 | Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice | | 4 | Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero | | 5 | Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ei 5X), Holosun HS403 (ei A), HS503, HS515, HS530 | | 6 | Aimpoint Acro | | 7 | Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III | | 8 | Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T | | 10 | Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero | | 11 | Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ei 5X), Holosun HS403 (ei A), HS503, HS515, HS530 | | 12 | Aimpoint Acro |

## Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat on poistettu ja hävitetty asianmukaisesti.

## Lisätietoja ja Tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedotteet.

## Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille käyttäjille. Käytä tuotetta vastuullisesti ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)