

OFFSET LIGHT MOUNT - ARISAKA DEFENSE OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT FOR MCX HANDGUARDS, FDE

[Optiikka](#) > [Kiikaritähtäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

Patentoitu Arisaka Offset Scout Mount on suunniteltu erityisesti Surefire Scout Light M600- ja M300-sarjan asevaloille, Modlite PLH- ja OKW-asevaloille, Arisaka 300, 600 ja 18650-sarjan valoille, Streamlight Protac Rail Mount 1, 2 ja HL-X (ilman laseria) sekä Olight Odinille. Se korvasi vakiopikatinny-railiadapterin matalaprofiilisella kiinnityksellä LWRC:n suoraan kierteellä varustetuille etukahvoille. Offset Scout Mount on erittäin matalaprofiilinen, alle 0.20" paksu. Käytettäessä sivukiinnityspinoilla, Offset Scout Mount asettaa valon 45 asteen kulmaan ja tuo sen lähemmäksi railijärjestelmää. Kun valo on ylös suuntautuneena, se sijaitsee noin 1:30 tai 10:30 kellon kohdassa. Alaspäin suuntautuneena valo sijaitsee noin 4:30 tai 6:30 kellon kohdassa. Offset Scout Mount tarjoaa myös kolme vaakasuoraa kiinnityspaikkaa valon rungolle, mikä mahdollistaa käyttäjän sijoittaa valon lähemmäksi tai kauemmas yläraista, etutähtäimistä tai muista tarvikkeista. Kolme sijaintia on tarjolla, kattaa noin 0.240". Käytettäessä Arisaka 300-sarjan valorunkoa tai 600-sarjan valorunkoa, saadaan vielä enemmän tilaa suuremmille etutähtäimille. Yhteensopiva Modlite PLH, PLHv2 ja OKW, Surefire M300A, M300B, M300C, M300V, M312, M322, M312V, M313V, M322V, M600B, M600C, M600P, M600U, M600V, M600DF, M612, M622, M603V, M612V, M622V, Streamlight Protac Rail Mount 1, 2 ja HL-X (ilman laseria), Olight Odin, CD REIN ja Arisaka 300, 600 ja 18650-sarjat. Kiinnitys on CNC-jyrsitty 6061-T651-alumiinista ja MIL-A-8625 Type III -kovapinnoitettu. Mukana tarvittavat ruuvit valon rungon kiinnittämiseksi kiinnitykseen. Asennukseen tarvitaan IP20 TorxPlus -kruunuavainta (ei sisälly). T9 Torx -avainta tarvitaan vakiopikatinny-kiinnityksen poistamiseen Surefire Scout -valoista. Suositeltu vääntömomentti: 30 tuumaa lbs M-Lok-ruuveille ja 20 tuumaa lbs valon rungon ruuveille Loctite 222 tai 243 -liimalla. Tämä tuote on suojattu Yhdysvaltain patentilla nro 11385026 ja muilla vireillä olevilla patenteilla. Valmistettu Yhdysvalloissa. LWRC OFFSET SCOUT MOUNT Pituus: 1.66" / Paino: 0.4 oz Kiinnitys: Neljä 8-32x3/8" Torx-litteäpäistä ruuvia. KEYMOD OFFSET SCOUT MOUNT Käytettäessä KeyMod-etukahvan sivukiinnityspinoilla Offset Scout Mount asettaa valon 45 asteen kulmaan ja tuo sen lähemmäksi etukahvaa. Kun valo on ylös suuntautuneena, se sijaitsee noin 1:30 tai 10:30 kellon kohdassa. Alaspäin suuntautuneena valo sijaitsee noin 4:30 tai 6:30 kellon kohdassa. Keymod Offset Scout Mount on yhteensopiva useimpien KeyMod-etukahvojen, kuten BCM KMR ja KAC URX4, kanssa. Se ei sovi Aero Precision Enhanced Gen 2, SIG MPX tai MCX -etukahvojen profiiliin (ellei käytetä pyöreää vaimenninleveyden etukahvaa). Pituus: 1.265" / Paino: 0.4 oz Kiinnitys: Kaksi BCM käänteistä KeyMod-ruuvia, kaksi 8-32x5/16" Torx-litteäpäistä ruuvia. BCM KeyMod-ruuvit ovat Yhdysvaltain patentin 9377274 alaisia. Suositeltu vääntömomentti: 20 tuumaa lbs KeyMod- ja valon rungon ruuveille keskivahvuisella kierteiden lukitusnesteellä. M-LOK OFFSET SCOUT MOUNT M-LOK Offset Scout Mount on yhteensopiva useimpien M-Lok-etukahvojen, kuten BCM MCMR, KAC URX4 ja Geissele SMR MK8/14/16, kanssa. Se ei sovi Aero Precision Enhanced Gen 2, SIG MPX tai MCX Virtus -etukahvojen profiiliin (ellei käytetä MCX-vaimenninleveyden etukahvaa). Aero Precision R-One ja S-One -omistajien tulisi käyttää Offset Scout Mount Galil/MPX -mallia sen sijaan. Pituus: 1.265" / Paino: 0.4 oz Kiinnitys: Kaksi M-Lok-pulttia, kaksi 10-24x5/16" Torx-painikepäistä ruuvia, kaksi 8-32x3/8" Torx-litteäpäistä ruuvia. PICATINNY OFFSET SCOUT MOUNT Käytettäessä Picatinny-etukahvojen sivukiinnityspinoilla Offset Scout Mount asettaa valon 45 asteen kulmaan ja tuo sen lähemmäksi railijärjestelmää. Kun valo on ylös suuntautuneena, se sijaitsee noin 1:30 tai 10:30 kellon kohdassa. Alaspäin suuntautuneena valo sijaitsee noin 4:30 tai 6:30 kellon kohdassa. Pituus: 1.30" / Paino: 0.7 oz Kiinnitys: Yksi 10-32x1.25" Torx-korkkipäistä ruuvia, kaksi 8-32x5/16" Torx-litteäpäistä ruuvia. GEISSELE SMR 416 OFFSET MOUNT Patentoitu Arisaka Offset Scout Mount Geissele SMR 416 -etukahvoille kehitettiin Yhdysvaltojen erikoisoperaatioyksikön pyynnöstä. Tämä on sopimuslilytys, ja saatavilla on vain hyvin rajallinen määrä siviilimyntejä. Offset Scout Mount kiinnittyy suoraan Geissele SMR 416:n



kierteisiin liittimiin, eliminoiden tarpeen lisäpikatinny-raileille ja -kiinnityksille. Kolme vaakasuoraa valon sijaintia mahdollistavat käyttäjän tuoda valon lähemmäksi yläraitaa tai saada tilaa yläraitaan kiinnitetyille tarvikkeille, kuten laserivalaisimille. Erityisesti suuremmille Modlite OKW- ja PLH-päille on riittävästi tilaa sopia NGAL:n, LA-5/PEQ:n, AN/PEQ15:n ja ATPIAL-C:n viereen. Se myös mahdollistaa valojen selviävän Steiner DBAL I2, A3 ja D2:n QD-vivun yli. Kolmen vaakasuoran valon sijaintipaikan lisäksi kiinnitys mahdollistaa eteen- ja taaksepäin säätämisen, joten käyttäjä voi hienosäätää valon sijaintia asennukseensa. Pituus: 2.20" / Paino: 0.9 oz, mukaan lukien kiinnitys Kiinnitys: Kaksi 10-32x3/8" Torx-litteäpäistä ruuvia, kaksi 8-32x3/8" Torx-litteäpäistä ruuvia.

Ominaisuudet

- Nimi: ARISAKA DEFENSE OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT FOR MCX HANDGUARDS, FDE
- Valmistaja: ARISAKA DEFENSE
- Tuotenro: 430104542
- Valm.nro: OSM-MCX-FDE
- Jalustojen lukumäärä: -
- Materiaali: Aluminum
- Model Number: MCX Handguard
- Tyyli: M-LOK
- Väri: Flat Dark Earth
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 127mm
- UPC: 601557940117

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE Offset Scout Light Mountin käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa kiinnittää valaisimia erilaisiin etukahvoihin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoja tuotteen käytöstä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältetään mahdolliset vaarat.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Vältä liiallista voimaa kiinnityksissä. Suositeltu vääntömomentti on 30 tuumaa lbs MLokruuveille ja 20 tuumaa lbs valon rungon ruuveille.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennukseen. IP20 TorxPlus kruunuavain on tarpeen asennuksessa.
- Varmista, että valon sijainti on turvallinen ja ettei se estä muita toimintoja.
- Kiinnitä huomiota valon suuntaan. Varmista, että se ei häiritse näkyvyyttä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat ja työkalut.
- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen asennusta.

2. Asennus

- Kiinnitä Offset Scout Mount etukahvaan suositellulla tavalla.
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni.
- Käytä tarvittaessa Loctite 222 tai 243 liimaa ruuvien pitämiseksi paikallaan.

3. Käyttö

- Aseta valo haluttuun kulmaan (45 astetta) Offset Scout Mountin avulla.
- Tarkista, että valo on oikeassa asennossa (1:30 tai 10:30 ylös suuntautuneena, 4:30 tai 6:30 alaspäin suuntautuneena).

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Ota yhteys paikallisiin kierrätyspisteisiin tai palveluihin.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE Offset Scout Light Mountin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tuotteen, ja toivomme, että se täyttää odotuksesi!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi