

OFFSET LIGHT MOUNT - OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT FOR M-LOK HANDGUARDS, FDE

The Patented Arisaka Offset Scout Mount is designed specifically for the Surefire Scout Light M600 and M300 series weapon lights, the Modlite PLH and OKW weapon lights, the Arisaka 300, 600 and 18650 Series Lights, the Streamlight Protac Rail Mount 1, 2 and HL-X (non-laser), and Olight Odin. It replaces the stock Picatinny rail adapter with a low profile mount for LWRC direct thread handguards. The Offset Scout Mount is very low profile at less than 0.20" thick. When used on the side mounting surfaces, the Offset Scout Mount places the light at a 45 degree angle and tucks it in closer to the rail system. Oriented upwards, the light is located at approximately the 1:30 or 10:30 clock positions. Oriented downwards, the light is located at approximately the 4:30 or 6:30 clock positions. The Offset Scout Mount also provides three lateral mounting positions for the light body, which allows the user to position the light closer or farther away from the top rail, front sights, or other accessories. Three positions are provided, spanning approximately 0.240". When used with the Arisaka 300 Series Light Body or 600 Series Light Body, even more clearance can be gained for larger front sights. Compatible with the Modlite PLH, PLHv2 and OKW, Surefire M300A, M300B, M300C, M300V, M312, M322, M312V, M313V, M322V, M600B, M600C, M600P, M600U, M600V, M600DF, M612, M622, M603V, M612V, M622V, Streamlight Protac Rail Mount 1, 2 and HL-X (non-laser), Olight Odin, CD REIN, and Arisaka 300, 600 and 18650 Series. The mount is CNC machined from 6061-T651 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. Includes necessary screws to attach light body to mount. Requires an IP20 TorxPlus driver for installation (not included). A T9 Torx driver is required to remove the stock Picatinny mount from Surefire Scout Lights. Recommended torque: 30 inch lbs for M-Lok screws and 20 inch lbs for light body screws with Loctite 222 or 243. This product is covered by U.S. Patent No(s). 11385026 and other pending patents. Made in the USA." LWRC OFFSET SCOUT MOUNT Length: 1.66" / Weight: 0.4 oz Hardware: Four 8-32x3/8" Torx flat head screws. KEYMOD OFFSET SCOUT MOUNT When used on the side mounting surfaces of a KeyMod handguard, the Offset Scout Mount places the light at a 45 degree angle and tucks it in closer to the handguard. Oriented upwards, the light is located at approximately the 1:30 or 10:30 clock positions. Oriented downwards, the light is located at approximately the 4:30 or 6:30 clock positions. The KeyMod Offset Scout Mount is compatible with most KeyMod handguards like the BCM KMR and KAC URX4. It will not fit the handguard profile of the Aero Precision Enhanced Gen 2, SIG MPX, or MCX (unless using the round suppressor width handguard). Length: 1.265" / Weight: 0.4 oz Hardware: Two BCM inverted KeyMod screws, two 8-32x5/16" Torx flat head screws. BCM KeyMod screws are covered under US Patent 9377274. Recommended torque: 20 inch lbs for KeyMod and light body screws with medium strength threadlocker. M-LOK OFFSET SCOUT MOUNT The M-LOK Offset Scout Mount is compatible with most M-Lok handguards like the BCM MCMR, KAC URX4, and Geissele SMR MK8/14/16. It will not fit the handguard profile of the Aero Precision Enhanced Gen 2, SIG MPX, or MCX Virtus (unless using the MCX suppressor width handguard). Aero Precision R-One and S-One owners should use the Offset Scout Mount Galil/MPX instead. Length: 1.265" / Weight: 0.4 oz Hardware: Two M-Lok nuts, two 10-24x5/16" Torx button head screws, two 8-32x3/8" Torx flat head screws. PICATINNY OFFSET SCOUT MOUNT When used on the side mounting surfaces of Picatinny handguards, the Offset Scout Mount places the light at a 45 degree angle and tucks it in closer to the rail system. Oriented



upwards, the light is located at approximately the 1:30 or 10:30 clock positions. Oriented downwards, the light is located at approximately the 4:30 or 6:30 clock positions. Length: 1.30" / Weight: 0.7 oz Hardware: One 10-32x1.25" Torx cap head screw, two 8-32x5/16" Torx flat head screws.

GEISSELE SMR 416 OFFSET MOUNT The Patented Arisaka Offset Scout Mount for Geissele SMR 416 handguards was developed at the request of a United States special operations unit. This is a contract overrun, with a very limited number available for civilian sales. The Offset Scout Mount attaches directly to the threaded inserts on the Geissele SMR 416, eliminating additional Picatinny rails and Picatinny mounts. Three lateral light positions allow the user to tuck the light closer to the top rail or gain clearance around top rail mounted accessories like laser illuminators. In particular, there is enough clearance for the larger Modlite OKW and PLH heads to fit next to the NGAL, LA-5/PEQ, AN/PEQ15 and ATPIAL-C. It will also allow lights to clear the QD lever on the Steiner DBAL I2, A3, and D2. In addition to three lateral light positions, the mount also allows fore and aft adjustment so the user can fine tune the location of the light to their setup. Length: 2.20" / Weight: 0.9 oz including hardware Hardware: Two 10-32x3/8" Torx flat head screws, two 8-32x3/8" Torx flat head screws.

Attributes

- Name: OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT FOR M-LOK HANDGUARDS, FDE
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104543
- Mfr. No.: OSM-M-FDE
- Color: Flat Dark Earth
- Material: Aluminum
- Model Number: Standard
- Style: M-LOK
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 99mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 601557939593

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE](#)
- [English: OFFSET LIGHT MOUNT OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT FOR MLOK HANDGUARDS, FDE Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support Décalé Arisaka Defense](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Offset Light Arisaka Defense](#)
- [Norsk: OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Suomi: OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE](#)

Sicherheitshinweise für den OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE. Diese Halterung wurde entwickelt, um eine sichere und effektive Nutzung von Waffenscheinwerfern auf MLOK Handguards zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und mögliche Risiken vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Produkt in gutem Zustand ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Lichtkörpern, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Werkzeuge für die Installation, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Halterung nicht, wenn Sie Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung feststellen.
- Halten Sie die Halterung und den Lichtkörper von extremen Temperaturen und Feuchtigkeit fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass der Handguard sauber und trocken ist.
2. **Befestigung:** Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Halterung an den vorgesehenen Montageflächen zu befestigen.
3. **Drehmoment:** Ziehen Sie die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment an:
 - MLOK Schrauben: 30 Zoll lbs
 - LichtkörperSchrauben: 20 Zoll lbs mit Loctite 222 oder 243
4. **Überprüfung:** Überprüfen Sie nach der Installation, ob die Halterung sicher sitzt und das Licht korrekt ausgerichtet ist.

Nutzung

- Richten Sie das Licht in den empfohlenen Positionen aus:
 - Nach oben: 1:30 oder 10:30 Uhr
 - Nach unten: 4:30 oder 6:30 Uhr
- Passen Sie die seitlichen Montagepositionen an, um das Licht näher oder weiter weg von der oberen Schiene zu positionieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Entfernen Sie alle Batterien und Lichtkörper, bevor Sie das Produkt entsorgen.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Produkts kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank, dass Sie sich für den OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

OFFSET LIGHT MOUNT OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT FOR MLOK HANDGUARDS, FDE Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Arisaka Offset Scout Mount. This product is designed for use with various weapon lights and handguards, providing a lowprofile mounting solution. To ensure your safety and the effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your specific weapon light and handguard model before installation.
- Always handle the product with care to avoid injury or damage.
- Regularly inspect the mount for wear and tear or any signs of damage.
- Avoid using the mount in any conditions that may compromise its structural integrity, such as extreme temperatures or exposure to corrosive substances.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility Check:** Ensure that the Offset Scout Mount is compatible with your weapon light model, including Surefire Scout Lights, Modlite PLH, and others listed in the product specifications.
- **Installation:** Use the recommended tools for installation, specifically the IP20 TorxPlus driver and T9 Torx driver. Do not use substitute tools that may not fit properly.
- **Torque Specifications:** Adhere to the recommended torque settings:
 - 30 inch lbs for MLoc screws
 - 20 inch lbs for light body screws with Loctite 222 or 243
- **Lateral Positioning:** When adjusting the light body position, ensure that it does not obstruct the operation of other accessories or controls on your weapon.
- **Mounting Angle:** When mounting, ensure that the light is positioned at the recommended angles (1:30, 10:30, 4:30, or 6:30) to avoid accidental activation or obstruction.
- **Inspection:** After installation, check that all screws are tightened and that the light is securely mounted before use.

Instructions for Installation and Usage

1. **Gather Tools and Materials:** You will need the following tools:

- IP20 TorxPlus driver (not included)
- T9 Torx driver

2. **Remove Existing Mount:**

- Use the T9 Torx driver to remove the stock Picatinny mount from your Surefire Scout Light.

3. **Attach the Offset Scout Mount:**

- Align the Offset Scout Mount with the desired mounting point on your handguard.
- Use the provided screws to secure the mount in place, ensuring that they are tightened to the specified torque settings.

4. Install the Weapon Light:

- Attach your weapon light to the Offset Scout Mount using the provided screws.
- Ensure that the light is positioned at the desired angle and securely tightened.

5. Final Inspection:

- Doublecheck that all screws are tightened and that the light is securely mounted.
- Test the light to ensure proper functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste and metal recycling.
- Ensure that all components are disposed of properly to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance, please contact your product retailer or the manufacturer directly. They can provide you with additional information regarding safety, compatibility, and installation.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your Arisaka Offset Scout Mount. Always prioritize safety and compliance with local regulations when using this product.

Guide de Sécurité pour le Support Décalé Arisaka Defense

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur les bonnes pratiques d'utilisation et d'installation du Support Décalé Arisaka Defense. Il est essentiel de respecter ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Ne modifie pas le produit. Toute modification peut compromettre la sécurité.
- Vérifie régulièrement l'état du support et des fixations pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilise le produit dans des conditions appropriées (température, humidité, etc.).
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas le couple recommandé lors de l'installation des vis :
 - 30 pouceslbs pour les vis MLoc
 - 20 pouceslbs pour les vis du corps de la lumière
- Utilise un tournevis IP20 TorxPlus pour l'installation et un tournevis Torx T9 pour retirer le support Picatinny d'origine.
- Vérifie que le support est bien fixé avant chaque utilisation.
- Évite d'installer le support sur des garde-mains qui ne sont pas compatibles, tels que l'Aero Precision Enhanced Gen 2, SIG MPX ou MCX, sauf si spécifié.
- Ne monte pas d'accessoires qui pourraient interférer avec le fonctionnement de la lumière ou du support.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assure-toi d'avoir tous les outils nécessaires, y compris un tournevis IP20 TorxPlus et un tournevis Torx T9.
- Vérifie que tu as toutes les pièces incluses dans l'emballage.

2. Fixation du Support :

- Pour les garde-mains MLOK :
 - Utilise les deux écrous MLoc et les vis Torx à tête bouton 1024x5/16".
- Pour les garde-mains KeyMod :
 - Utilise les deux vis KeyMod inversées BCM et les vis Torx à tête plate 832x5/16".
- Pour les garde-mains Picatinny :
 - Utilise une vis Torx à tête cap 1032x1.25" et deux vis Torx à tête plate 832x5/16".
- Pour les garde-mains Geissele SMR 416 :
 - Fixe directement le support aux inserts filetés sans utiliser de rails Picatinny supplémentaires.

3. Positionnement de la Lumière :

- Place la lumière à un angle de 45 degrés.
- Ajuste la position de la lumière en fonction de tes préférences, en utilisant les positions latérales disponibles.

Utilisation

- Allume la lumière uniquement lorsque cela est nécessaire.
- Évite de diriger la lumière vers les yeux d'autrui.
- Vérifie régulièrement que la lumière fonctionne correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium et des composants électroniques.
- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne plus, rapportele à un point de collecte approprié pour un recyclage sûr.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, contacte le point de contact basé dans l'UE approprié. Assuretoi de fournir le numéro de modèle et toute information pertinente.

Ce guide est conçu pour t'aider à utiliser le Support Décalé Arisaka Defense en toute sécurité et à garantir le respect des réglementations de sécurité de l'UE. Assuretoi de suivre ces instructions pour une expérience d'utilisation optimale.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Offset Light Arisaka Defense

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio Offset Light Arisaka Defense. Questo prodotto è progettato per migliorare l'illuminazione delle armi in modo sicuro ed efficace. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e prevenire incidenti. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Non utilizzare il montaggio Offset Light se presenta danni visibili o segni di usura.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non utilizzare il montaggio per scopi diversi da quelli previsti.
- Segui sempre le normative locali e nazionali relative all'uso di accessori per armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando installi il montaggio, assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Utilizza solo gli strumenti raccomandati per l'installazione (cacciavite IP20 TorxPlus e cacciavite T9 Torx).
- Non superare le coppie di serraggio raccomandate: 30 pollici lbs per le viti MLoc e 20 pollici lbs per le viti del corpo della luce.
- Verifica che tutte le viti siano serrate correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non modificare il montaggio o utilizzare parti non autorizzate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari: cacciavite IP20 TorxPlus e cacciavite T9 Torx.

2. Installazione:

- Rimuovi l'adattatore Picatinny standard, se presente, utilizzando il cacciavite T9 Torx.
- Posiziona il montaggio Offset Light sulla superficie di montaggio desiderata (MLOK, KeyMod o Picatinny).
- Utilizza le viti fornite per fissare il montaggio. Assicurati di non serrarle eccessivamente.
- Controlla che il montaggio sia ben saldo e non si muova.

3. Uso:

- Accertati che la luce sia correttamente fissata al montaggio.
- Orienta la luce secondo le necessità, utilizzando le posizioni di montaggio laterale.
- Testa il funzionamento della luce prima di utilizzare l'arma in situazioni critiche.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e i materiali di imballaggio in conformità alle normative locali.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata; verifica se ci sono punti di raccolta per materiali elettronici o metallici.

- Se il prodotto è danneggiato, segui le linee guida locali per la gestione dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o cerca assistenza presso il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

La sicurezza è la nostra priorità. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del montaggio Offset Light Arisaka Defense. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto il nostro prodotto.

OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE. Dette produktet er designet for å gi en sikker og effektiv montering av våpenlys. Vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye før bruk for å sikre trygg bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert av en kvalifisert person for å unngå skade.
- Les alle instruksjoner før bruk og oppbevar dem på et trygt sted for fremtidig referanse.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre som ikke er kvalifiserte til å bruke det.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før hver bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Bruk kun compatible lys:** Sørg for at lyset som installeres er kompatibelt med OFFSET LIGHT MOUNT.
- **Installasjon:** Følg alle installasjonsinstruksjoner nøye for å unngå feilmontering.
- **Momentinnstillinger:** Bruk anbefalte momentinnstillinger for skruer for å sikre at monteringen er ordentlig festet.
- **Unngå overbelastning:** Ikke overstig den anbefalte vekten for monteringen.
- **Unngå våte forhold:** Bruk ikke produktet i våte eller fuktige forhold som kan føre til rust eller skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at du har alle nødvendige verktøy og deler før installasjon.
- Les instruksjonene for installasjon nøye.

2. Installasjon:

- Fjern den originale Picatinnymonteringen fra Surefire Scout Lights ved hjelp av en T9 Torxdriver.
- Bruk en IP20 TorxPlusdriver for å feste lysets kropp til OFFSET LIGHT MOUNT.
- Fest skruene i henhold til de anbefalte momentinnstillingene:
 - 30 tommer lbs for MLok skruer.
 - 20 tommer lbs for lysets kroppsskruer med Loctite 222 eller 243.

3. Bruk:

- Juster lyset til ønsket posisjon ved hjelp av de tilgjengelige monteringsposisjonene.
- Kontroller at lyset er sikkert festet før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall av produktet skal skje i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at produktet ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Lever det til en godkjent avfallsstasjon for riktig resirkulering eller avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE, vennligst kontakt den relevante myndigheten i ditt land eller region for ytterligere informasjon.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene sikrer du trygg bruk av OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE. Takk for at du tar ansvar for sikkerheten din og andres.

OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE

Käyttöohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT FOR MLOK HANDGUARDS, FDE. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi valaisua ja käyttömukavuutta. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä vain suositeltuja valoja ja lisävarusteita, jotka ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille, jos huomaat tuotteen olevan vaarallinen tai vaurioituneen.

Erityiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki kiinnityspisteet ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Seuraa suositeltuja vääntömomentteja asennuksessa, jotta vältät vaurioita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Tarvittavat työkalut:
 - IP20 TorxPlus kruunuavain (ei sisälly)
 - T9 Torx avain (vakioipikatinniinnityksen poistamiseen)
- Asennusohjeet:
 - Kiinnitä OFFSET LIGHT MOUNT haluttuun paikkaan MLOKraillijärjestelmässä.
 - Käytä mukana toimitettuja ruuveja valon rungon kiinnittämiseksi.
 - Varmista, että kaikki ruuvit on tiukasti kiinnitetty.
 - Suositeltu vääntömomentti:
 - MLokruuvit: 30 tuumaa lbs
 - Valon rungon ruuvit: 20 tuumaa lbs Loctite 222 tai 243 liimalla.

2. Käyttö

- Varmista, että valo on asetettu haluttuun kulmaan (45 astetta) ja että se on oikein kiinnitetty.
- Säädä valon sijaintia tarpeen mukaan kolmen vaakasuoran kiinnityspaikan avulla.
- Käytä tuotetta vain suositeltujen valojen kanssa, mukaan lukien:
 - Surefire Scout Light M600 ja M300
 - Modlite PLH ja OKW
 - Streamlight Protac Rail Mount 1, 2 ja HLX (ilman laseria)
 - Olight Odin

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi ohjeet tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

- Tämän tuotteen käyttöön liittyvissä turvallisuuskysymyksissä tai ongelmassa, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE

Introduktion

Tack för att du valt OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv montering av lampor på MLOK handskydd. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid produktens manual innan användning.
- Använd endast produkten för det avsedda syftet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast rekommenderade verktyg för installation och justering.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktighet.
- Montera inte lampan på en plats där den kan blockera sikten eller orsaka skador.
- Använd lampan endast med kompatibla produkter som anges i produktbeskrivningen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installationsanvisningar:

- Använd en IP20 TorxPlusdrivare för att installera produkten (ingår ej).
- Använd en T9 Torxdrivare för att ta bort den standard Picatinnymonteringen från Surefire Scout Lights.
- Följ de rekommenderade vridmomenten:
 - 30 tum lbs för MLok skruvar.
 - 20 tum lbs för lampkroppens skruvar med Loctite 222 eller 243.

2. Användningsanvisningar:

- När lampan är monterad, kontrollera att den är stabil och inte rör sig.
- Justera lampans vinkel för att säkerställa optimal belysning och säkerhet.
- Använd lampan på ett sätt som inte stör din förmåga att hantera vapnet på ett säkert sätt.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Separera metallkomponenter från plast och andra material när du kasserar produkten.
- Lämna in produkten till en godkänd återvinningsstation om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i din region. Se till att ha produktens

serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!