

SIDE SCOUT MOUNT FOR M-LOK HANDGUARD - ARISAKA DEFENSE

SIDE SCOUT LIGHT MOUNT FOR MCX HANDGUARDS, M-LOK COMPATIBLE

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Valaisimet ja tarvikkeet](#) > [Valaisinten kiinnikkeet](#)

Patenttihakemus on vireillä Arisaka Side Scout Mount MCX on suunniteltu erityisesti Surefire Scout Light M600 ja M300 sarjan asevalaisimille, Modlite PLH ja OKW asevalaisimille, Arisaka 300, 600 ja 18650 sarjan valaisimille, Streamlight Protac Rail Mount 1, 2 ja HL-X (ilman laseria) sekä Olight Odinille. Se korvataan vakiopikatinny-railiadapterilla matalaprofiilisella kiinnityksellä, joka sijoittaa valaisimen NGAL, ATPIAL-C, AN/PEQ15 ja LA-5/PEQ laser/valaistuslaitteiden alle kummallekin puolelle. Se mahdollistaa myös valaisimen vapautuvan QD-kohdistimesta Steiner DBAL I2, A3 ja D2. Suunniteltu ensisijaisesti SIG MCX:lle ja MPX:lle, Side Scout Mount MCX toimii myös hyvin B&T GHM ja APC sarjoissa, CZ Scorpionissa ja Brenissä, IWI Tavorissa ja AR15 M-Lok etukahvoissa, jopa ilman laseria. Yhteensopiva Modlite PLH, PLHv2 ja OKW, Surefire M300A, M300B, M300C, M300V, M312, M322, M312V, M313V, M322V, M600B, M600C, M600P, M600U, M600V, M600DF, M612, M622, M603V, M612V, M622V, Streamlight Protac Rail Mount 1, 2 ja HL-X (ilman laseria), Olight Odin, CD REIN, sekä Arisaka 300, 600 ja 18650 sarjat. M620, M951/2 ja M961/2 sarjan valaisimet voidaan myös käyttää Offset Scout Mountin kanssa lisäämällä Arisaka Offset M620 Adapter. Pituus: 1.265" Paino: 0.4 oz Kiinnitys on CNC-koneistettu 6061-T651 alumiinista ja MIL-A-8625 Type III kovapinnoitettu anodisoitu. Mukana tarvittavat ruuvit valaisimen kiinnittämiseksi kiinnitykseen. Asennukseen tarvitaan IP20 TorxPlus-työkalu (ei sisälly). T9 Torx-työkalu tarvitaan vakiopikatinny-kiinnityksen poistamiseen Surefire Scout -valaisimista. Suositeltu vääntömomentti: 30 tuumaa lbs M-Lok-ruuveille ja 20 tuumaa lbs valaisimen runkoruuveille Loctite 222 tai 243 kanssa. Kiinnitys: Kaksi M-Lok-pulttia, kaksi 10-24x5/16" Torx-nuppiruuvia, kaksi 8-32x5/16" Torx-litteäpäistä ruuvia. Valmistettu Yhdysvalloissa.



Ominaisuudet

- Nimi: [ARISAKA DEFENSE SIDE SCOUT LIGHT MOUNT FOR MCX HANDGUARDS, M-LOK COMPATIBLE](#)
- Valmistaja: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Tuotenro: 430104554
- Valm.nro: SSM-MCX
- Tyyli: M-LOK
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 6mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 102mm
- UPC: 601557939999

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Arisaka Side Scout Mount MCX Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Arisaka Side Scout Mount MCX Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Arisaka Side Scout Mount MCX tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmistamme, että noudatat EU:n yleisiä tuoteturvallisuusmääräyksiä (GPSR) ja että tunnet kaikki turvallisuuteen liittyvät ohjeet.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Raportoi mahdolliset vaaralliset tuotteet tai onnettomuudet viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa mahdollisten tuotevetojen osalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että Side Scout Mount MCX on yhteensopiva valaisimen kanssa ennen asennusta.
- Käytä vain suositeltuja kiinnitysruuveja ja työkaluja.
- Vältä liiallista vääntömomenttia asennuksessa, noudata suositeltua vääntömomenttia:
 - MLokruuvit: 30 tuumaa lbs
 - Valaisimen runkoruuvit: 20 tuumaa lbs Loctite 222 tai 243 kanssa.
- Älä yritä muokata tai purkaa tuotetta ilman asianmukaista asiantuntemusta.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut:
 - IP20 TorxPlustyökalu (ei sisälly)
 - T9 Torxtyökalu (tarvitaan vakioipikatinnykiinnityksen poistamiseen Surefire Scout valaisimista)
2. Kiinnitä Side Scout Mount MCX seuraavasti:
 - Asenna kaksi MLokpulttia haluttuun kohtaan.
 - Kiinnitä valaisin käyttämällä kahta 1024x5/16" Torxnuppiruuvia ja kahta 832x5/16" Torxlitteäpäistä ruuvia.
 - Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti paikallaan.
3. Tarkista asennuksen jälkeen, että kaikki kiinnitykset ovat kunnossa ja että valaisin toimii odotetusti.

Käyttö

- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisiin käyttötarkoituksiin.
- Varmista, että Side Scout Mount MCX on turvallisesti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat toimintahäiriöitä tai vaurioita.

Hävittämishohjeet

- Tuote ja sen osat tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin kierrätyspalveluihin tai jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista valmistajan verkkosivut. Varmista, että sinulla on tuote ja sen sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Tärkeää: Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön Arisaka Side Scout Mount MCX tuotteelle.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi