

SIDE SCOUT MOUNT FOR M-LOK HANDGUARD - SIDE SCOUT LIGHT MOUNT FOR M-LOK HANDGUARD, FDE

The Arisaka Side Scout Mount (SSM) is designed for use with Surefire Scout Lights, the Modlite PLH and OKW weapon lights, the Arisaka 300, 600 and 18650 Series, the Streamlight Protac Rail Mount lights, and the Olight Odin. It replaces the stock Picatinny rail adapter with a low profile mount for M-Lok handguards, and tucks the light underneath either side of the ATPIAL laser/illuminator series, including the ATPIAL-C, AN/PEQ15, and LA-5/PEQ. It will also allow the light to clear the QD lever on the Steiner DBAL I2, A3, and D2. Compatible with the Modlite PLH, PLHv2 and OKW, Surefire M300A, M300B, M300C, M300V, M312, M322, M312V, M313V, M322V, M600B, M600C, M600P, M600U, M600V, M600DF, M612, M622, M603V, M612V, M622V, Streamlight Protac Rail Mount 1, 2 and HL-X (non-laser), Olight Odin, CD REIN, and Arisaka 300, 600 and 18650 Series. The longer base Scout lights like the M620, M951/2 and M961/2 can be used with the Side Scout Mount with the addition of our Offset M620 adapter. As a bonus, the Side Scout Mount also works nicely on the Sig MPX PCC and MCX Virtus M-Lok handguards. Part#: SSM-M Length: 1.265" Thickness: 0.2" Weight: 0.6 oz The mount is CNC machined from 6061-T651 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. Includes necessary screws to attach light body to mount. Requires an IP20 TorxPlus driver for installation (not included). A T9 Torx driver is required to remove the stock Picatinny mount from Surefire Scout Lights. Recommended torque: 30 inch lbs for M-Lok screws and 20 inch lbs for light body screws with medium strength threadlocker. Hardware: Two M-Lok nuts, two 10-24x5/16" Torx button head screws, two 8-32x5/16" Torx flat head screws. Made in the USA.



Attributes

- Name: SIDE SCOUT LIGHT MOUNT FOR M-LOK HANDGUARD, FDE
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104555
- Mfr. No.: SSMMFDE
- Finish: Flat Dark Earth
- Style: M-LOK
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 601557939548

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Arisaka Side Scout Mount](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Arisaka Side Scout Mount](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support Latéral Arisaka](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Montaggio Arisaka Side Scout](#)
- [Suomi: Arisaka Side Scout Mount Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Arisaka Side Scout Mount](#)

Sicherheitshinweise für die Arisaka Side Scout Mount

Einführung

Die Arisaka Side Scout Mount (SSM) ist ein Halterungssystem, das speziell für die Verwendung mit verschiedenen Waffenscheinwerfern entwickelt wurde. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig die Halterung und die Schrauben auf festen Sitz.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass der Waffenscheinwerfer korrekt an der Halterung befestigt ist, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
- Verwende nur die empfohlenen Schrauben und Werkzeuge zur Installation.
- Vermeide es, die Halterung übermäßig zu belasten, um Brüche oder andere Schäden zu verhindern.
- Halte die Halterung und den Waffenscheinwerfer sauber, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
- Verwende die Halterung nicht in extremen Wetterbedingungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass du alle benötigten Teile und Werkzeuge zur Hand hast.
 - Teile: Arisaka Side Scout Mount, zwei MLoc Muttern, zwei 1024x5/16" Torx Senkkopfschrauben, zwei 832x5/16" Torx Flachkopfschrauben.
 - Werkzeuge: IP20 TorxPlus Schraubendreher (nicht enthalten), T9 Torx Schraubendreher.
2. **Installation:**
 - Entferne die StandardPicatinnyHalterung des Waffenscheinwerfers mit dem T9 Torx Schraubendreher.
 - Befestige die Arisaka Side Scout Mount an deinem MLoc Handguard mit den mitgelieferten MLoc Muttern und Schrauben.
 - Ziehe die Schrauben mit einem empfohlenen Drehmoment von 30 Zoll lbs für MLoc Schrauben und 20 Zoll lbs für Lichtkörperschrauben an.
 - Stelle sicher, dass die Halterung sicher sitzt und das Licht korrekt positioniert ist.
3. **Verwendung:**
 - Schalte den Waffenscheinwerfer ein und teste die Funktionalität.
 - Achte darauf, dass der Scheinwerfer die QD Hebel am Steiner DBAL I2, A3 und D2 überragt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Trenne das Produkt in seine Einzelteile, wenn möglich, um die Recyclingmöglichkeiten zu maximieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch des Produkts in deiner Verantwortung liegen. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um Risiken zu minimieren und eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the Arisaka Side Scout Mount

Introduction

Thank you for choosing the Arisaka Side Scout Mount (SSM) for your MLOk handguard. This guide provides important safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before using the Side Scout Mount.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Side Scout Mount is compatible with your weapon light and handguard before installation.
- Always follow the manufacturer's instructions for both the Side Scout Mount and the weapon light.
- Inspect the mount and weapon light for any damage or wear before each use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper installation may lead to the weapon light becoming loose or detaching during use.
 - The mount may not be compatible with all weapon systems; verify compatibility before installation.
- **Avoiding Hazards:**
 - Ensure that all screws are tightened to the recommended torque specifications.
 - Use the correct tools to avoid damaging the screws or the mount.
 - Do not exceed the weight limit of the mount as specified by the manufacturer.
- **Audience Specific Warnings:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.
 - Ensure that all users are trained in the safe handling and operation of firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Required Tools:

- IP20 TorxPlus driver (not included)
- T9 Torx driver for removing the stock Picatinny mount (not included)

2. Installation Steps:

- Remove the stock Picatinny mount from your Surefire Scout Light using the T9 Torx driver.
- Align the Arisaka Side Scout Mount with the MLOk handguard.
- Attach the light body to the Side Scout Mount using the included screws:
 - Two MLOk nuts
 - Two 1024x5/16" Torx button head screws
 - Two 832x5/16" Torx flat head screws
- Tighten the screws to the recommended torque:
 - 30 inch lbs for MLOk screws
 - 20 inch lbs for light body screws with medium strength threadlocker
- Ensure that the light is securely mounted and does not obstruct any other components.

3. Usage Guidelines:

- Regularly check the mount and light for any signs of wear or damage.
- Ensure the light is functional and securely attached before each use.
- Do not use the mount or light if any part is damaged or malfunctioning.

Disposal Instructions

- Dispose of the Arisaka Side Scout Mount and any associated packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of electronic components in regular household waste. Follow local electronic waste disposal guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Arisaka Side Scout Mount, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy the enhanced functionality and safety provided by the Arisaka Side Scout Mount.

Guide de Sécurité pour le Support Latéral Arisaka

Introduction

Merci d'avoir choisi le support latéral Arisaka pour votre gardemain MLOK. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations importantes sur l'utilisation, l'installation et l'élimination de ce produit, tout en respectant les réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le support est installé correctement avant d'utiliser votre lampe.
- Vérifiez régulièrement le support et la lampe pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit si vous constatez des dommages ou des défauts.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Respectez les instructions d'installation et d'utilisation fournies dans ce guide.
- En cas de problème de sécurité, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des lampes compatibles avec le support, comme les lampes Surefire Scout, Modlite PLH et OKW, et d'autres spécifiées dans les informations produit.
- Ne pas dépasser le couple recommandé lors de l'installation des vis (30 pouces-lbs pour les vis MLOK et 20 pouces-lbs pour les vis du corps de la lampe).
- Utilisez un tournevis IP20 TorxPlus pour l'installation et un tournevis T9 Torx pour retirer le support Picatinny d'origine des lampes Surefire Scout.
- Évitez d'utiliser le support dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive, etc.) qui pourraient affecter la performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires : tournevis IP20 TorxPlus et T9 Torx.
- Assurez-vous d'avoir toutes les pièces : deux écrous MLOK, deux vis à tête Torx 1024x5/16", et deux vis à tête plate Torx 832x5/16".

2. Installation :

- Retirez le support Picatinny d'origine de votre lampe Surefire Scout à l'aide du tournevis T9 Torx.
- Positionnez le support latéral Arisaka sur le gardemain MLOK.
- Fixez le support à l'aide des vis Torx fournies, en respectant le couple recommandé.
- Assurez-vous que la lampe est solidement fixée au support à l'aide des vis fournies.

3. Utilisation :

- Allumez la lampe conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez que la lampe est correctement positionnée et sécurisée avant de l'utiliser.
- Ne manipulez pas le support ou la lampe pendant leur utilisation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible, en respectant les directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir de l'aide.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du support latéral Arisaka.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Montaggio Arisaka Side Scout

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio Arisaka Side Scout (SSM) per il vostro handguard MLOK. Questo prodotto è progettato per fornire un supporto sicuro e stabile per le luci di varie marche, migliorando l'ergonomia e la funzionalità del vostro sistema di illuminazione. È essenziale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'installazione.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il montaggio se presenta segni di usura o danni.
- Non sovraccaricare il montaggio con luci non compatibili o con un peso eccessivo.
- Assicurati che tutte le viti siano ben serrate prima dell'uso per evitare che il montaggio si allenti.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme senza un'adeguata protezione.
- Segui le istruzioni di coppia raccomandate per le viti MLOK e per le viti del corpo della luce.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Montaggio

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione un driver IP20 TorxPlus (non incluso) e un driver Torx T9 per rimuovere il montaggio Picatinny di serie dalle luci Surefire Scout.
- Verifica che il montaggio e il corpo della luce siano puliti e privi di detriti.

2. Rimozione del Montaggio Picatinny:

- Utilizza il driver Torx T9 per rimuovere il montaggio Picatinny di serie dalla luce.

3. Montaggio del Side Scout:

- Posiziona il montaggio Arisaka Side Scout sull'handguard MLOK.
- Inserisci le viti Torx a testa a bottone 1024x5/16" nei fori MLOK e serra con il driver IP20 TorxPlus.
- Utilizza le viti Torx a testa piatta 832x5/16" per fissare il corpo della luce al montaggio.
- Assicurati di seguire le raccomandazioni di coppia: 30 pollici lbs per le viti MLOK e 20 pollici lbs per le viti del corpo della luce.

4. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, verifica che il montaggio sia stabile e che la luce sia fissata correttamente.

Uso del Montaggio

- Accertati che la luce sia accesa e funzionante prima dell'uso.
- Regola la posizione della luce secondo le tue esigenze, assicurandoti che non interferisca con altre attrezzature.
- Non tentare di modificare o riparare il montaggio senza l'assistenza di un professionista.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'immondizia domestica.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali elettronici e dei metalli.
- Porta il prodotto in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni, chiarimenti o supporto, contattare il rivenditore o il produttore del prodotto. Assicurati di avere il numero di parte (Part#: SSMM) a portata di mano per facilitare la comunicazione.

Ricorda che la sicurezza è una priorità. Segui queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e corretto del montaggio Arisaka Side Scout.

Arisaka Side Scout Mount Turvallisuusohjeet

Johdanto

Arisaka Side Scout Mount (SSM) on suunniteltu käytettäväksi erityisesti Surefire Scout valojen, Modlite PLH ja OKWasevalojen sekä muiden vastaavien valojen kanssa. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ja että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain yhteensopivia valoja, kuten Surefire M300A, M300B, M600B jne.
- Varmista, että kiinnitys on kunnolla kiinnitetty, jotta se ei irtoa käytön aikana.
- Käytä suositeltua vääntömomenttia MLokruuveille (30 tuumaa lbs) ja valokappaleen ruuveille (20 tuumaa lbs) keskivahvalla kierreliimalla.
- Käytä IP20 TorxPlus kärkeä asennuksessa ja T9 Torx kärkeä alkuperäisen Picatinnykiinnityksen poistamiseen.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta osat eivät vaurioidu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana: kaksi MLokpulttia, kaksi 1024x5/16" Torxpainikepääruuvia ja kaksi 832x5/16" Torxlitteäpääruuvia.
- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut, mukaan lukien IP20 TorxPlus kärki ja T9 Torx kärki.

2. Asennus:

- Poista alkuperäinen Picatinnykiinnitys Surefire Scout valosta T9 Torx kärjen avulla.
- Kiinnitä Side Scout Mount MLoketuosille käyttäen MLokpultteja.
- Varmista, että kiinnitys on tiukasti kiinni ja ettei siinä ole liikettä.
- Kiinnitä valokappale Side Scout Mountiin käyttäen mukana toimitettuja ruuveja.

3. Käyttö:

- Käynnistä valo ja tarkista sen toiminta.
- Varmista, että valo on oikein kohdistettu ja että se ei estä muita laitteita, kuten ATPIALLaseria.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet elektronisten laitteiden ja metallijätteiden hävittämiseksi.

Lisätietoja tukipalveluista

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat nopeaa ja tehokasta apua.

Muista tarkistaa myös mahdolliset tuotteen palautus ja turvallisuustiedotteet EU:n Safety Gate järjestelmästä.

Säkerhetsinstruktioner för Arisaka Side Scout Mount

Introduktion

Tack för att du valt Arisaka Side Scout Mount (SSM). Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv montering av vapenlampor på MLOK handskydd. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte enligt tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast kompatibla lampor som anges i produktbeskrivningen.
- Se till att lampan är ordentligt fäst innan du använder den.
- Kontrollera att inga föremål blockerar lampans ljusstråle.
- Undvik att rikta lampan mot ögonen på människor eller djur.
- Använd lämplig skyddsutrustning vid installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att du har nödvändiga verktyg: en IP20 TorxPlusdrivrutin och en T9 Torxdrivrutin.
- Kontrollera att alla delar är inkluderade: två MLOK muttrar, två 1024x5/16" Torx knapplocksskruvar och två 832x5/16" Torx plattlocksskruvar.

2. Montering

- Ta bort den befintliga Picatinnymontering från din Surefire Scout Light med T9 Torxdrivrutinen.
- Montera Arisaka Side Scout Mount på MLOK handskyddet med de medföljande MLOK muttrarna.
- Fäst lampkroppen på monteringen med de medföljande skruvarna.
- Använd ett vridmoment på 30 tum lbs för MLOK skruvar och 20 tum lbs för lampkroppsskruvar med medelstark gänglås.

3. Användning

- Kontrollera att lampan är ordentligt monterad och testad innan du använder den i fält.
- Justera lampans position vid behov för att säkerställa optimal belysning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektroniska produkter.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för support och resurser.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Arisaka Side Scout Mount.