

SIDE SCOUT MOUNT FOR M-LOK HANDGUARD - ARISAKA DEFENSE

SIDE SCOUT LIGHT MOUNT FOR M-LOK HANDGUARD, FDE

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Valaisimet ja tarvikkeet](#) > [Valaisinten kiinnikkeet](#)

Arisaka Side Scout Mount (SSM) on suunniteltu käytettäväksi Surefire Scout -valojen, Modlite PLH- ja OKW-asevalojen, Arisaka 300, 600 ja 18650 -sarjan, Streamlight Protac Rail Mount -valojen sekä Olight Odin -valojen kanssa. Se korvataan alkuperäinen Picatinny-railiadapteri matalaprofiilisella kiinnityksellä M-Lok-etuosille, ja se asettaa valon ATPIAL-laserin/valaistusrakenteiden, mukaan lukien ATPIAL-C, AN/PEQ15 ja LA-5/PEQ, alapuolelle. Se mahdollistaa myös valon selviämisen Steiner DBAL I2, A3 ja D2:n QD-levyn ohi. Yhteensopiva Modlite PLH, PLHV2 ja OKW, Surefire M300A, M300B, M300C, M300V, M312, M322, M312V, M313V, M322V, M600B, M600C, M600P, M600U, M600V, M600DF, M612, M622, M603V, M612V, M622V, Streamlight Protac Rail Mount 1, 2 ja HL-X (ilman laseria), Olight Odin, CD REIN sekä Arisaka 300, 600 ja 18650 -sarjan kanssa. Pidemmät Scout-valot, kuten M620, M951/2 ja M961/2, voidaan käyttää Side Scout Mountin kanssa Offset M620 -adapterin avulla. Bonuksena Side Scout Mount toimii myös hienosti Sig MPX PCC- ja MCX Virtus M-Lok -etuosien kanssa. Osa#: SSM-M Pituus: 1.265" Paksuus: 0.2" Paino: 0.6 oz Kiinnitys on CNC-koneistettu 6061-T651-alumiinista ja MIL-A-8625 Type III -kovapinnoitettu. Mukana tarvittavat ruuvit valokappaleen kiinnittämiseksi kiinnitykseen. Asennukseen tarvitaan IP20 TorxPlus -kärki (ei mukana). T9 Torx -kärki tarvitaan alkuperäisen Picatinny-kiinnityksen poistamiseen Surefire Scout -valoista. Suositeltu vääntömomentti: 30 tuumaa lbs M-Lok-ruuveille ja 20 tuumaa lbs valokappaleen ruuveille keskivahvalla kierrelimalla. Kiinnikkeet: Kaksi M-Lok-pulttia, kaksi 10-24x5/16" Torx-painikepääruuvia, kaksi 8-32x5/16" Torx-litteäpääruuvia. Valmistettu Yhdysvalloissa.



Ominaisuudet

- Nimi: [ARISAKA DEFENSE SIDE SCOUT LIGHT MOUNT FOR M-LOK HANDGUARD, FDE](#)
- Valmistaja: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Tuotenro: 430104555
- Valm.nro: SSMMFDE
- Tyyli: M-LOK
- Viimeistely: Flat Dark Earth
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 6mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 102mm
- UPC: 601557939548

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Arisaka Side Scout Mount Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Arisaka Side Scout Mount Turvallisuusohjeet

Johdanto

Arisaka Side Scout Mount (SSM) on suunniteltu käytettäväksi erityisesti Surefire Scout valojen, Modlite PLH ja OKWasevalojen sekä muiden vastaavien valojen kanssa. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ja että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain yhteensopivia valoja, kuten Surefire M300A, M300B, M600B jne.
- Varmista, että kiinnitys on kunnolla kiinnitetty, jotta se ei irtoa käytön aikana.
- Käytä suositeltua vääntömomenttia MLokruuveille (30 tuumaa lbs) ja valokappaleen ruuveille (20 tuumaa lbs) keskivahvalla kierreliimalla.
- Käytä IP20 TorxPlus kärkeä asennuksessa ja T9 Torx kärkeä alkuperäisen Picatinnykiinnityksen poistamiseen.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta osat eivät vaurioidu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana: kaksi MLokpulttia, kaksi 1024x5/16" Torxpainikepääruuvia ja kaksi 832x5/16" Torxlitteäpääruuvia.
- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut, mukaan lukien IP20 TorxPlus kärki ja T9 Torx kärki.

2. Asennus:

- Poista alkuperäinen Picatinnykiinnitys Surefire Scout valosta T9 Torx kärjen avulla.
- Kiinnitä Side Scout Mount MLoketuosille käyttäen MLokpultteja.
- Varmista, että kiinnitys on tiukasti kiinni ja ettei siinä ole liikettä.
- Kiinnitä valokappale Side Scout Mountiin käyttäen mukana toimitettuja ruuveja.

3. Käyttö:

- Käynnistä valo ja tarkista sen toiminta.
- Varmista, että valo on oikein kohdistettu ja että se ei estä muita laitteita, kuten ATPIALLaseria.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet elektronisten laitteiden ja metallijätteiden hävittämiseksi.

Lisätietoja tukipalveluista

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat nopeaa ja tehokasta apua.

Muista tarkistaa myös mahdolliset tuotteen palautus ja turvallisuustiedotteet EU:n Safety Gate järjestelmästä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi