

ALUMINUM EXTENDED MAG PLATE FOR GLOCK®G17 (9MM) - STRIKE INDUSTRIES ALUMINUM MAG PLATE FOR GLOCK G17(9MM)/G22 (.40 CAL) IN FDE

[Lippaat](#) > [Pistoolien lippaat](#) > [Lippaiden osat](#) > [Lippaan jatkot](#)

Strike Industriesin alumiininen pidennetty patruunalevy GLOCK™ G17:lle (9mm) / G22:lle (.40 cal) on suunniteltu tarjoamaan sujuvampaa patruunan lataamista hitaalla vedolla / ilman tarttumista, samalla säilyttäen maksimaalisen patruunakapasiteetin. Valmistettu 6061-T6 alumiinista, tämä pidennetty patruunalevy (EMP) lisää viisi 9mm tai neljä .40 cal patruunaa yhteensopiviin OEM kaksoispino GLOCK™ patruunalevyihin. Menestyksemme EMP-järjestelmien kanssa pistoolien osalta, muotoilu ja ainutlaatuinen geometrinen rakenne antavat yhtenäisen ja aggressiivisen esteettisen ilmeen GLOCK™ G17:lle. Mukana on alumiinilevy, joka lisää ylimääräistä lukitusvarmuutta. Anna GLOCK™ pistoolillesi ylimääräiset patruunat, joita se ansaitsee Strike Industriesin alumiinisella pidennetyllä patruunalevyllä (EMP) GLOCK™ G17:lle (9mm). VAROITUS: ÄLÄ YLIJÄTÄ asennusruuvia, kun asennat alumiinista lukituslevyä. Jos olet epävarma, ota yhteyttä asiakastukitiimiimme tai kysy paikalliselta asekorjaajalta. Paketin sisältö: x1 Alumiininen pidennetty patruunalevy GLOCK™ G17:lle (9mm) / G22:lle (.40 cal) x1 Pitkä jousi x1 Alumiininen lukituslevy x1 Alumiinisen lukituslevyn asennusruuvi (M3x8mm) x1 Kuusiokoloavain [2mm] x1 Varoituskortti Tuotteen ominaisuudet: Valmistettu 6061-T6 alumiinista Plus 5 patruunan kapasiteetti 9mm:lle Plus 4 patruunan kapasiteetti .40 cal:lle Sisältää alumiinisen lukituslevyn Matala vetovoima / ei tarttumista Muuttaa USPSA 140mm kilpailurajoituksen rajoja Saatavilla anodisoituina SI BLACKLINE, REDLINE tai FDELINE väreinä YHTEENSOPIVUUS: GLOCK™ tehdas OEM



G17/G17L/G19X/G22/G24/G34/G35/G45 kaksoispino patruunalevyt SI EMP Tasku Klippikahva: testattu toimimaan SI Magwellin kanssa EI YHTEENSOPIVA: 10-patronan patruunalevyt ETS patruunalevyt HUOMAUTUS: Ei myytävänä Kaliforniassa, Havaijilla, New Yorkissa ja New Jerseyssä 10-patronan osavaltion lakien vuoksi. Kassaprosessi ei näytä olevan saatavilla toimitusmenetelmää. Asiakkaan vastuulla on tuntee ja noudattaa paikallisia ase lakeja. VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Anodointiprosessissa tapahtuvien lukuisien tekijöiden vuoksi värirajat eri erien välillä voivat vaihdella Kierretyt reiät EMP:ssä ovat anodoinnin sokkoreiät, eivätkä ne välttämättä ole täysin peitettyjä pinnoitteella VAROITUS: ÄLÄ YLIJÄTÄ asennusruuvia, kun asennat alumiinista lukituslevyä. Jos olet epävarma, ota yhteyttä asiakastukitiimiimme tai kysy paikalliselta asekorjaajalta. SI alumiininen EMP on tarkoituksella suunniteltu tiukaksi ja voi vahingoittaa polymeeripatruunalevyn pohjan korvia. Asennus on suoritettava vain sertifioidun asekorjaajan toimesta. Käytä pientä c-klemmariä (tai vastaavaa työkalua) hellästi puristaaksesi patruunalevyn alaosan keskiosaa juuri muovisten lukituskorvien yläpuolella, johon SI alumiininen EMP kiinnittyy. Riittävästi, jotta SI alumiininen EMP liukuu sisään tai ulos. Ole varovainen, ettei taivuta OEM patruunalevyn metallista sisävuoria ja poista c-klemmari (tai vastaava työkalu) heti, kun SI alumiininen EMP on asennettu tai poistettu. C-klemmari tai vastaava työkalu voi naarmuttaa tai raaputtaa patruunalevyn pintaa. Ole varovainen ja käytä materiaalia suojataksesi patruunalevyn pintaa. VASTUUVAPAUSLAUSEKE: -Tätä tuotetta ei valmisteta, hyväksytä, suositella tai taata GLOCKin toimesta. GLOCK ei takaa tai edusta, että tämä tuote on yhteensopiva GLOCK-pistoolien kanssa. --"GLOCK" on GLOCK, Inc.:n liittovaltion rekisteröity tavaramerkki ja yksi monista GLOCK, Inc.:n ja GLOCK Ges.m.b.H.:n omistamista tavaramerkeistä. Eikä Strike Industries Inc. eikä tämä sivusto ole millään tavalla yhteydessä tai muuten hyväksytty GLOCK, Inc.:n tai GLOCK Ges.m.b.H.:n toimesta. "GLOCKin" käyttö tällä sivulla on vain mainostaakseen GLOCK-pistoolien, osien tai komponenttien myyntiä. -KALIFORNIA PROPOSITION 65 VAROITUS:- VAROITUS: Tämä tuote sisältää kemikaaleja, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja syntymävaurioita tai muita lisääntymisvaurioita Kalifornian osavaltiossa. Lisätietoja: www.P65Warnings.ca.gov

Ominaisuudet

- Nimi: STRIKE INDUSTRIES ALUMINUM MAG PLATE FOR GLOCK G17(9MM)/G22 (.40 CAL) IN FDE
- Valmistaja: STRIKE INDUSTRIES
- Tuotenro: 430105320
- Valm.nro: SI-EMP-AL-G17-F
- Asetyyppi: Glock
- Malli: 17
- Tyyli: Extension
- Toimituksen paino: 0.109kg
- Toimituksen korkeus: 203mm
- Toimituksen leveys: 32mm
- Toimituksen pituus: 102mm
- UPC: 793811765717

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [ALUMINIUM PIDENNETTY PATRUUNALEVY GLOCK® G17 \(9MM\) KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

ALUMINIUM PIDENNETTY PATRUUNALEVY GLOCK® G17 (9MM) KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa Strike Industriesin alumiinisen pidennetyn patruunalevyn (EMP) käyttöohjeeseen, joka on suunniteltu GLOCK® G17:lle (9mm) ja G22:lle (.40 cal). Tämä tuote on valmistettu korkealaatuisesta 6061T6 alumiinista ja se on tarkoitettu parantamaan patruunoiden lataamista sekä lisäämään patruunakapasiteettia. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti käytön aikana mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina paikallisia aseita koskevia lakeja ja sääntöjä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varoitus: Älä ylijätä asennusruuvia, kun asennat alumiinista lukituslevyä.
- Käytä vain sertifioidun asekorjaajan apua asennuksessa.
- Varmista, että käytät suojaavaa materiaalia suojataksesi patruunalevyn pintaa asennuksen aikana.
- Ole varovainen, ettet taivuta OEM patruunalevyn metallista sisävuoria asennuksen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut:
 - Alumiininen pidennetty patruunalevy GLOCK™ G17:lle (9mm) / G22:lle (.40 cal)
 - Pitkä jousi
 - Alumiininen lukituslevy
 - Alumiinisen lukituslevyn asennusruuvi (M3x8mm)
 - Kuusiokoloavain [2mm]
 - Varoituskortti

2. Asennus

- Poista vanha patruunalevy GLOCK-pistoolistasi.
- Käytä pientä cklemmariä tai vastaavaa työkalua hellästi puristaaksesi patruunalevyn alaosan keskiosaa juuri muovisten lukituskorvien yläpuolella.
- Liitä alumiininen pidennetty patruunalevy (EMP) paikalleen.
- Asenna alumiininen lukituslevy ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.
- Kiinnitä asennusruuvi varmistaaksesi, että lukituslevy pysyy paikallaan.
- Poista cklemmari tai vastaava työkalu heti, kun EMP on asennettu tai poistettu.

3. Käyttö

- Lataa patruunat EMP:hen ottaen huomioon sen kapasiteetti:
 - Plus 5 patruunan kapasiteetti 9mm:lle
 - Plus 4 patruunan kapasiteetti .40 cal:lle
- Varmista, että patruunat latautuvat sujuvasti ilman tarttumista.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana; käytä asianmukaista kierrätyspistettä.

Lisätietoja tukipalveluista

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä asiakastukitiimiimme tai kysy paikalliselta asekorjaajalta. Varmista, että olet tietoinen ja noudatat paikallisia aseita koskevia lakeja.

Vastuuvapauslauseke

Tätä tuotetta ei valmisteta, hyväksytä, suositella tai taata GLOCKin toimesta. GLOCK ei takaa tai edusta, että tämä tuote on yhteensopiva GLOCKpistoolien kanssa. "GLOCK" on GLOCK, Inc.:n liittovaltion rekisteröity tavaramerkki.

Kalifornian Proposition 65 varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja syntymävaurioita tai muita lisääntymisvaurioita Kalifornian osavaltiossa. Lisätietoja: www.P65Warnings.ca.gov

Huomioi kaikki edellä mainitut ohjeet ja varoitukset varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön alumiinisella pidennetyllä patruunalevyllä GLOCK® G17:lle (9mm).

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi