

MASS DRIVER COMP - STRIKE INDUSTRIES G3 MASS DRIVER COMP - STANDARD (GLOCK 17)

[Pistoolin osat](#) > [Piipun osat](#) > [Piipunsuun lisävarusteet](#) > [Kompensaattorit](#)

Strike Industriesin Mass Driver Compensatori (MDC) edustaa kvanttihyppyä kompensattorisuunnittelussa. Nykyiset mallit ovat suurelta osin pysyneet muuttumattomina 1930-luvulta lähtien. On aika saada aikaan jotakin vallankumouksellista. Mass Driver -nimi on saanut inspiraationsa teoreettisista massadiverttereistä avaruusmatkailussa. Massan poistaminen tuottaa yhtä suuren ja vastakkaisen reaktion, joka työntää avaruusajoneuvoa eteenpäin. Mass Driver Compensatori toimii piipusta purkautuvien kuumien kaasujen avulla laukauksen jälkeen ja toimii vastapainojärjestelmänä mekaanisen rekyylin vaimentamiseksi. Piippuun kiinnitettävät kompensaatit lisäävät liikkuvaa massaa ja lisäävät hetken inertian toimintajärjestelmään, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti rekyylitoimisten pistoolien luotettavuuteen. Erottamalla kompensaatit toimintakomponenteista sytytyksen jälkeen, MDC mahdollistaa lähes vakio-kierron nopeudet ja vähentää liikkuvaa massaa. MDC-järjestelmän kompensaatissa on laajennettu reikä, joka vähentää vaimennusiskuja ja avaimen muotoisia laukauksia, sekä 2,5 mm:n helpotusleikkaus takana, joka vähentää "lippaamista" ja vahinkoa pistoolin liukusateen pinnalle. HUOM: Suositeltu vääntömomentti ohjaustangon mutterille on 25 lbs/in. Käyttö +P- ja +P+ 9mm -patruunoiden kanssa voi aiheuttaa ennen aikaista sisäisen jousen kulumista ja johtaa vikoihin. Paketin sisältö: x1 Komponentin pääosa x1 Rekyylijousi x1 Ohjaustanko x1 Ohjaustangon asennusmutteri x1 Ohjaustangon pää x1 Sisäinen jousi x1 Varoituskortti Tuotteen ominaisuudet: Ei vaadi kierrettyä piippua (mutta voidaan käyttää) Poistaa tarpeen kierretyille piipoille. 50 osavaltion laillinen Laajennettu reikä vaimennusiskujen ja avaimen muotoisten laukauksien vähentämiseksi 2,5 mm:n helpotusleikkaus kompensatorin takana, jotta vältetään "lippaaminen" ja vahinko liukusateen pinnalle Ei vaadi pysyvää muutosta aseeseen Yhdistetty, ei tarttuva profiili Vastaa liukusateen leveyttä, voidaan käyttää avoimissa holstereissa, ei erityistä holsteria tarvita Vastarekyylisuunnittelu, kun liukusate liikkuu taaksepäin, kompensatori liikkuu eteenpäin vähentääkseen tuntuvia rekyylejä Muotoilu liukusateen mittojen mukaan, yhteensopiva useimpien avopohjaisten holstereiden kanssa Tarkka CNC-koneistettu Kierretyt piiput: Strike Industries suosittelee käyttöä ei-kierrettyjen piippujen kanssa, jos mahdollista, mutta kyllä, Mass Driver Comp on yhteensopiva useimpien GLOCK™-jälkimarkkinoiden kierrettyjen piippujen kanssa. He ovat testanneet useimpia suosittuja merkkejä markkinoilla, kuten: AlphaWolf, Battle Arms Development, Bear Creek Arsenal, Brownells, CMC Triggers, Faxon Firearms, Fortis Manufacturing, Grey Ghost Precision, Killer Innovations, LANTAC, Lone Wolf Distributors, Next Level Armament, Shadow Systems, Suarez International, Tactical Kinetics, ZEV Technologies. HUOM: Suunniteltu ja testattu OEM GLOCK™ -tehdas- ja Strike Industries -liukuilla SI ei voi taata oikeaa istuvuutta ja soveltuvuutta kolmannen osapuolen liukuilla ja kehyksillä. Suositeltu vääntömomentti ohjaustangon mutterille on 25 lbs/in. Käyttö +P- ja +P+ 9mm -patruunoiden kanssa voi aiheuttaa ennen aikaista sisäisen jousen kulumista ja johtaa vikoihin. Loctite® Threadlocker Blue 242® kaikissa kierteissä. Asekorjaajan tai aseseppä-asennus suositellaan. Tuote testattu tehdas GLOCK™ -komponenteilla. Suorituskyky voi vaihdella käyttäessä kolmannen osapuolen yhteensopivia GLOCK™ -komponentteja. Ota yhteyttä paikalliseen aseseppään mahdollisista mukautuksista tämän tuotteen käytön yhteydessä. YHTEENSOPIVUUS: GLOCK™ GEN3 tai GEN5 G19 (kompakti) & G17 (normaali) LIUKUSET. Holsterit: SI Mass Driver Comp istuu tasaisesti OEM GLOCK™ -liukujen kanssa ja voidaan käyttää useimmissa avoimissa holstereissa, jotka sallivat kompensaatit. VASTUUVAPAAUSLAUSEKE: -Tätä tuotetta ei valmisteta, valtuuteta, hyväksytä tai taata GLOCKin toimesta. GLOCK ei takaa tai edusta, että tämä tuote on yhteensopiva GLOCK-pistoolien kanssa. --"GLOCK" on liittovaltion rekisteröity tavaramerkki GLOCK, Inc.:lle ja yksi monista GLOCK, Inc.:n ja GLOCK Ges.m.b.H.:n omistamista tavaramerkeistä. Ei Strike Industries Inc. eikä tämä sivusto ole millään tavalla sidoksissa tai muuten hyväksytty GLOCK, Inc.:n tai GLOCK Ges.m.b.H.:n toimesta. "GLOCK"-sanan käyttö tällä sivulla on vain mainostaakseen GLOCK-pistoolien, -osien tai -komponenttien myyntiä. -CALIFORNIA PROPOSITION 65 VAROITUS:- VAROITUS: Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka ovat tunnettuja Kalifornian osavaltiossa aiheuttavan syöpää ja syntymävikojen tai muiden lisääntymiseen liittyvien haittojen. Lisätietoja: www.P65Warnings.ca.gov



Ominaisuudet

- Nimi: STRIKE INDUSTRIES G3 MASS DRIVER COMP - STANDARD (GLOCK 17)
- Valmistaja: STRIKE INDUSTRIES
- Tuotenro: 430105330
- Valm.nro: SI-G3-MDCOMP-S
- Asetyyppi: Glock
- Malli: 17, Gen 3
- Toimituksen paino: 0.187kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 51mm
- Toimituksen pituus: 178mm
- UPC: 708747548440

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MASS DRIVER COMP Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MASS DRIVER COMP Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MASS DRIVER COMP tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja patruunoita (+P ja +P+ 9mm) varoen, että ne eivät aiheuta vaurioita tuotteelle.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos epäilet sen turvallisuutta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että käytät tuotetta vain yhteensopivien GLOCK™ GEN3 tai GEN5 G19 ja G17 liukujen kanssa.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei istu oikein aseseppäasennuksessa.
- Käytä Loctite® Threadlocker Blue 242® kaikissa kierteissä estämään löystymistä.
- Huomaa, että tuotteen käyttö voi aiheuttaa ennen aikaista sisäisen jousen kulumista.
- Käytä tuotetta vain niille tarkoitetuissa olosuhteissa ja varmista, että se on puhdas ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista kaikki aiemmat komponentit ja puhdista liuku.
- Kiinnitä kompensatori liukusateeseen ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ja että käytät suositeltuja vääntömomenteja (25 lbs/in).
- Tarkista asennuksen jälkeen, että kaikki osat toimivat oikein.

2. Käyttö:

- Lataa ase vain turallisessa ympäristössä.
- Varmista, että kaikki turvatoimet ovat voimassa ennen laukausta.
- Seuraa tuotteen toimintaa ja tarkista, ettei se aiheuta liiallista rekyä.
- Käytä suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin, jos et ole varma hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä paikalliseen aseseppään tai asiantuntijaan. Muista tarkistaa säännöllisesti mahdolliset tuotteen muistutukset ja varoitukset.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi