

CUSTOMIZABLE TWO-POINT SLINGS - Edgar Sherman Design

CUSTOMIZABLE TWO-POINT SLING AOR1-DESERT DIGITAL

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Hihnat ja hihnalenkit](#) > [Hihnat](#)

Edgar Sherman Design Sling, ESD Sling, on suunniteltu tarkoituksella, tutkimuksella, äärimmäisellä testauksella ja kokemuksella. ESD Sling on mukautettavissa loppukäyttäjälle. ESD Sling on erittäin muokattavissa mihin tahansa kivääriin, aluskivääriin, haulikkokivääriin, metsästyskivääriin, pulttilukkoon ja PDW-asejärjestelmään. ESD-slingissä on kaksi säätöosaa. Takasäätöosa sovittaa ESD-slingin vartalon koon ja lisävarusteiden mukaan. Ja nopeasäätöosa, jolla voi löysätä tai kiristää slingia käytön aikana. ESD Slingin säätöjärjestelmä on mukautuvampi luonnolliseen kehon liikkeeseen ja kehon mekaniikkaan. ESD-slingin 1 tuuman leveys aiheuttaa vähemmän kitkaa kuin leveämmät slingit ja mahdollistaa ESD-slingin liikkumisen kehosi yli ilman vastusta. ESD-slingissä on uusi päivitetty elastinen säätölaite, joka estää nauhan kiertymisen tai jumittumisen säätämisen aikana. Tämä elastinen säätölaite sisältää luonnollisen vetonapin, joka mahdollistaa slingin taittamisen itsensä päälle ja tiiviin säilyttämisen asejärjestelmässä. Tämä ominaisuus on erinomainen partioajoneuvon säilytykseen tai laukku/paketti/kotelo-säilytykseen. Vedä yksinkertaisesti ESD Slingistä, jotta saat slingin täyteen pituuteen. Avainominaisuudet UUSI MK 1.5 päivitetty elastinen säätölaite kaikissa slingissä nopeuttaa ja helpottaa slingin säilyttämistä. UUSI MK 1.5 päivitettyt tarrat puhtaamman, luettavamman ja korkeampaa haalistumiskestävyyttä varten. UUSI MK 1.5 Made in USA ja Berry Amendment -määräysten mukainen tarra piilotettuna slingin takasäätöosaan. ESD-vetonappi on kaikissa slingissä! Parannettu ote helpompaa säätämistä varten. Nopeasäätö liikkuu luonnollisesti sekä avautuessa että sulkeutuessa. Erittäin kevyt virtaviivainen muotoilu. Voidaan taittaa itsensä päälle ajoneuvotoimintoja varten ja vapauttaa nopeasti säilytyksestä. Berry Amendment -määräysten mukaisia materiaaleja. Yli 20 tuumaa säätöä hihnan takasäätöosassa. Avoimet päät: Tämä tarkoittaa, että jokaisessa slingin päässä on ITW-tri-glide, joka kiinnittää liitostapasi. Voit lisätä minkä tahansa liitostavan kivääriisi, jonka haluat, ja tarvittaessa lyhentää slingia koosiisi (tämä on normaalia useimmissa kiväärislingissä). Käsintehty Yhdysvalloissa.



Ominaisuudet

- Nimi: [Edgar Sherman Design CUSTOMIZABLE TWO-POINT SLING AOR1-DESERT DIGITAL](#)
- Valmistaja: [Edgar Sherman Design](#)
- Tuotenro: 430105380
- Valm.nro: ESD-SL-AOR1
- Leveys: 2"
- Materiaali: Nylon
- Tyyli: 2-point
- Väri: AOR1-Desert Digital
- Toimituksen paino: 0.113kg
- Toimituksen korkeus: 38mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 279mm
- UPC: 850027445632

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [CUSTOMIZABLE TWOPOINT SLING Käyttöohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

CUSTOMIZABLE TWOPOINT SLING Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa CUSTOMIZABLE TWOPOINT SLING tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä sekä ohjeita asennukseen ja hävittämiseen. Huolellinen lukeminen auttaa sinua hyödyntämään tuotetta parhaalla mahdollisella tavalla.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on aina käytössäsi turvallisesti ja oikein.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Ilmoita kaikista epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että sling on kiinnitetty oikein ennen käyttöä.
- Säädä sling sopivaksi vartalon koon ja varusteiden mukaan.
- Vältä slingin käyttöä, jos se tuntuu epämukavalta tai aiheuttaa kipua.
- Älä yritä muokata tai korjata slingia itse, vaan ota yhteyttä valmistajaan, jos tarvitset apua.
- Käytä slingia vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä sling kivääriin tai muuhun asejärjestelmään ITWtrigliden avulla.
- Varmista, että liitos on tiukka ja turvallinen.
- Säädä takasäätöosa vartalon koon mukaan.
- Käytä nopeasäätöosaa säätääksesi slingin pituutta tarpeen mukaan.

2. Käyttö:

- Kun käytät slingia, tarkista sen kunto säännöllisesti.
- Vedä ESD Slingistä saadaksesi slingin täyteen pituuteen.
- Varmista, että elastinen säätölaite toimii oikein eikä estä slingin liikettä.
- Älä käytä slingia, jos huomaat sen olevan kiertynyt tai jumittunut.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.

Lisätietoja

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautus tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit CUSTOMIZABLE TWOPOINT SLING tuotteen! Huolellinen käyttö ja ylläpito takaavat turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi