

# CUSTOMIZABLE TWO-POINT SLINGS - Edgar Sherman Design

## CUSTOMIZABLE TWO-POINT NYLON SLING, MULTICAM ARID

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Hihnat ja hihnalenkit](#) > [Hihnat](#)

Edgar Sherman Design Sling, ESD Sling, on suunniteltu tarkoituksella, tutkimuksella, äärimmäisellä testauksella ja kokemuksella. ESD Sling on mukautettavissa loppukäyttäjälle. ESD Sling on erittäin muokattavissa mihin tahansa kivääriin, aluskivääriin, haulikkokivääriin, metsästyskivääriin, pultitlukkoon ja PDW-asejärjestelmään. ESD-slingissä on kaksi säätöosaa. Takasäätöosa sovittaa ESD-slingin vartalon koon ja lisävarusteiden mukaan. Ja nopeasäätöosa, jolla voi löysätä tai kiristää slingia käytön aikana. ESD Slingin säätöjärjestelmä on mukautuvampi luonnolliseen kehon liikkeeseen ja kehon mekaniikkaan. ESD-slingin 1 tuuman leveys aiheuttaa vähemmän kitkaa kuin leveämmät slingit ja mahdollistaa ESD-slingin liikkumisen kehosi yli ilman vastusta. ESD-slingissä on uusi päivitetty elastinen säätölaite, joka estää nauhan kiertymisen tai jumittumisen säätämisen aikana. Tämä elastinen säätölaite sisältää luonnollisen vetonapin, joka mahdollistaa slingin taittamisen itsensä päälle ja tiiviin säilyttämisen asejärjestelmässä. Tämä ominaisuus on erinomainen partioajoneuvon säilytykseen tai laukku/paketti/kotelo-säilytykseen. Vedä yksinkertaisesti ESD Slingistä, jotta saat slingin täyteen pituuteen. Avainominaisuudet UUSI MK 1.5 päivitetty elastinen säätölaite kaikissa slingissä nopeuttaa ja helpottaa slingin säilyttämistä. UUSI MK 1.5 päivitettyt tarrat puhtaamman, luettavamman ja korkeampaa haalistumiskestävyyttä varten. UUSI MK 1.5 Made in USA ja Berry Amendment -määräysten mukainen tarra piilotettuna slingin takasäätöosaan. ESD-vetonappi on kaikissa slingissä! Parannettu ote helpompaa säätämistä varten. Nopeasäätö liikkuu luonnollisesti sekä avautuessa että sulkeutuessa. Erittäin kevyt virtaviivainen muotoilu. Voidaan taittaa itsensä päälle ajoneuvotoimintoja varten ja vapauttaa nopeasti säilytyksestä. Berry Amendment -määräysten mukaisia materiaaleja. Yli 20 tuumaa säätöä hihnan takasäätöosassa. Avoimet päät: Tämä tarkoittaa, että jokaisessa slingin päässä on ITW-tri-glide, joka kiinnittää liitostapasi. Voit lisätä minkä tahansa liitostavan kivääriisi, jonka haluat, ja tarvittaessa lyhentää slingia koosiisi (tämä on normaalia useimmissa kiväärislingissä). Käsintehty Yhdysvalloissa.



### Ominaisuudet

- Nimi: [Edgar Sherman Design CUSTOMIZABLE TWO-POINT NYLON SLING, MULTICAM ARID](#)
- Valmistaja: [Edgar Sherman Design](#)
- Tuotenro: 430105383
- Valm.nro: ESD-SL-MCA
- Leveys: 2"
- Materiaali: Nylon
- Tyyli: 2-point
- Väri: Multi-Cam Arid
- Toimituksen paino: 0.113kg
- Toimituksen korkeus: 38mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 279mm
- UPC: 850027445069

### Tuotekuvas

Made in USA

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [CUSTOMIZABLE TWOPOINT SLINGS Käyttöohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

# CUSTOMIZABLE TWOPOINT SLINGS Käyttöohjeet

## Johdanto

Tervetuloa CUSTOMIZABLE TWOPOINT SLINGS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Huolehtimalla ohjeista voit varmistaa tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen toiminnassa on ongelmia.
- Pidä tuote poissa kosteista tai erittäin kuumista ympäristöistä, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Varmista, että kaikki säätöosat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Säädä hihnaa niin, että se on mukava ja turvallinen käyttää.
- Vältä äkillisiä liikkeitä, jotka voivat aiheuttaa hihnan irtoamisen tai vaurioitumisen.
- Huomioi, että ESD Slingin elastinen säätölaite voi aiheuttaa äkillisiä liikkeitä; käytä sitä varovasti.
- Älä ylikuormita slingia, sillä se voi vaikuttaa sen kestävyYTEEN ja turvallisuuteen.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä ITWtriglide jokaiseen slingin päähän.
- Säädä takasäätöosa vartalon koon mukaan.
- Käytä nopeasäätöosaa säätääksesi slingia nopeasti ja helposti.

### 2. Käyttö

- Aseta sling olkapäälle tai vartalon ympärille siten, että se on mukava.
- Säädä slingia tarpeen mukaan, mutta varmista, että se on turvallisesti kiinni.
- Vedä ESD Slingistä saadaksesi sen täyteen pituuteen.
- Tarkista säännöllisesti, että hihna on kunnolla kiinni ja ei ole vaurioitunut.

## Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisen jätteen joukkoon, jos se sisältää materiaaleja, jotka vaativat erityistä käsittelyä.
- Kierrätä mahdolliset osat, jos se on mahdollista.

## Lisätietoja tukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, voit ottaa yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

## Huomioitavaa

- Tuote on suunniteltu ja valmistettu Yhdysvalloissa ja se noudattaa Berry Amendment määräyksiä.
- Pidä tuote puhtaana ja tarkista säännöllisesti sen kunto.

Kiitos, että valitsit CUSTOMIZABLE TWOPOINT SLINGS tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja nauti sen tarjoamista mahdollisuuksista!

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)