

CUSTOMIZABLE TWO-POINT SLINGS - Edgar Sherman Design

CUSTOMIZABLE TWO-POINT NYLON SLING, MULTICAM BLACK

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Hihnat ja hihnalenkit](#) > [Hihnat](#)

Edgar Sherman Design Sling, ESD Sling, on suunniteltu tarkoituksella, tutkimuksella, äärimmäisellä testauksella ja kokemuksella. ESD Sling on mukautettavissa loppukäyttäjälle. ESD Sling on erittäin muokattavissa mihin tahansa kivääriin, aluskivääriin, haulikkokivääriin, metsästyskivääriin, pultitlukkoon ja PDW-asejärjestelmään. ESD-slingissä on kaksi säätöosaa. Takasäätöosa sovittaa ESD-slingin vartalon koon ja lisävarusteiden mukaan. Ja nopeasäätöosa, jolla voi löysätä tai kiristää slingia käytön aikana. ESD Slingin säätöjärjestelmä on mukautuvampi luonnolliseen kehon liikkeeseen ja kehon mekaniikkaan. ESD-slingin 1 tuuman leveys aiheuttaa vähemmän kitkaa kuin leveämmät slingit ja mahdollistaa ESD-slingin liikkumisen kehosi yli ilman vastusta. ESD-slingissä on uusi päivitetty elastinen säätölaite, joka estää nauhan kiertymisen tai jumittumisen säätämisen aikana. Tämä elastinen säätölaite sisältää luonnollisen vetonapin, joka mahdollistaa slingin taittamisen itsensä päälle ja tiiviin säilyttämisen asejärjestelmässä. Tämä ominaisuus on erinomainen partioajoneuvon säilytykseen tai laukku/paketti/kotelo-säilytykseen. Vedä yksinkertaisesti ESD Slingistä, jotta saat slingin täyteen pituuteen. Avainominaisuudet UUSI MK 1.5 päivitetty elastinen säätölaite kaikissa slingissä nopeuttaa ja helpottaa slingin säilyttämistä. UUSI MK 1.5 päivitettyt tarrat puhtaamman, luettavamman ja korkeampaa haalistumiskestävyyttä varten. UUSI MK 1.5 Made in USA ja Berry Amendment -määräysten mukainen tarra piilotettuna slingin takasäätöosaan. ESD-vetonappi on kaikissa slingissä! Parannettu ote helpompaa säätämistä varten. Nopeasäätö liikkuu luonnollisesti sekä avautuessa että sulkeutuessa. Erittäin kevyt virtaviivainen muotoilu. Voidaan taittaa itsensä päälle ajoneuvotoimintoja varten ja vapauttaa nopeasti säilytyksestä. Berry Amendment -määräysten mukaisia materiaaleja. Yli 20 tuumaa säätöä hihnan takasäätöosassa. Avoimet päät: Tämä tarkoittaa, että jokaisessa slingin päässä on ITW-tri-glide, joka kiinnittää liitostapasi. Voit lisätä minkä tahansa liitostavan kivääriisi, jonka haluat, ja tarvittaessa lyhentää slingia koosiisi (tämä on normaalia useimmissa kiväärislingissä). Käsintehty Yhdysvalloissa.



Ominaisuudet

- Nimi: [Edgar Sherman Design CUSTOMIZABLE TWO-POINT NYLON SLING, MULTICAM BLACK](#)
- Valmistaja: [Edgar Sherman Design](#)
- Tuotenro: 430105384
- Valm.nro: ESD-SL-MCB
- Leveys: 2"
- Materiaali: Nylon
- Tyyli: 2-point
- Väri: Multi-Cam Black
- Toimituksen paino: 0.113kg
- Toimituksen korkeus: 38mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 279mm
- UPC: 850027445076

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [CUSTOMIZABLE TWOPOINT SLINGS Käyttöturvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

CUSTOMIZABLE TWOPOINT SLINGS

Käyttöturvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa CUSTOMIZABLE TWOPOINT SLINGS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä tämä opas tulevaa käyttöä varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on kunnolla asennettu ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto. Etsi mahdollisia vaurioita tai kulumia.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai jos se ei toimi odotetusti.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole erityisesti suunniteltu heille.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että säätöosat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Säädä sling sopivaksi vartalon koon ja varusteiden mukaan.
- Vältä äkillisiä liikkeitä, kun käytät slingia, jotta vältät loukkaantumiset.
- Älä käytä slingia, jos se on kiertynyt tai jumittunut.
- Ole varovainen, kun säädät slingia käytön aikana. Varmista, että kätesi eivät ole säätöosien lähellä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä sling kivääriin tai muuhun asejärjestelmään ITWtrigliden avulla.
- Varmista, että jokainen kiinnitys on tiukka ja turvallinen.

2. Käyttö:

- Säädä takasäätöosa vartalon koon mukaan.
- Käytä nopeasäätöosaa slingin kiristämiseen tai löysäämiseen tarpeen mukaan.
- Vedä ESD Slingistä saadaksesi slingin täyteen pituuteen.
- Tarkista säännöllisesti, että sling toimii oikein ja on turvallinen käyttää.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset ohjeet ja määräykset vanhojen tai vaurioituneiden tuotteiden hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden seassa, jos se sisältää haitallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen mukana tulleet asiakirjat.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi