

CUSTOMIZABLE TWO-POINT SLINGS - Edgar Sherman Design

CUSTOMIZABLE TWO-POINT NYLON SLING, MULTICAM TROPIC

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Hihnat ja hihnalenkit](#) > [Hihnat](#)

Edgar Sherman Design Sling, ESD Sling, on suunniteltu tarkoituksella, tutkimuksella, äärimmäisellä testauksella ja kokemuksella. ESD Sling on mukautettavissa loppukäyttäjälle. ESD Sling on erittäin muokattavissa mihin tahansa kivääriin, aluskivääriin, haulikkokivääriin, metsästyskivääriin, pultitlukkoon ja PDW-asejärjestelmään. ESD-slingissä on kaksi säätöosaa. Takasäätöosa sovittaa ESD-slingin vartalon koon ja lisävarusteiden mukaan. Ja nopeasäätöosa, jolla voi löysätä tai kiristää slingia käytön aikana. ESD Slingin säätöjärjestelmä on mukautuvampi luonnolliseen kehon liikkeeseen ja kehon mekaniikkaan. ESD-slingin 1 tuuman leveys aiheuttaa vähemmän kitkaa kuin leveämmät slingit ja mahdollistaa ESD-slingin liikkumisen kehosi yli ilman vastusta. ESD-slingissä on uusi päivitetty elastinen säätölaite, joka estää nauhan kiertymisen tai jumittumisen säätämisen aikana. Tämä elastinen säätölaite sisältää luonnollisen vetonapin, joka mahdollistaa slingin taittamisen itsensä päälle ja tiiviin säilyttämisen asejärjestelmässä. Tämä ominaisuus on erinomainen partioajoneuvon säilytykseen tai laukku/paketti/kotelo-säilytykseen. Vedä yksinkertaisesti ESD Slingistä, jotta saat slingin täyteen pituuteen. Avainominaisuudet UUSI MK 1.5 päivitetty elastinen säätölaite kaikissa slingissä nopeuttaa ja helpottaa slingin säilyttämistä. UUSI MK 1.5 päivitettyt tarrat puhtaamman, luettavamman ja korkeampaa haalistumiskestävyyttä varten. UUSI MK 1.5 Made in USA ja Berry Amendment -määräysten mukainen tarra piilotettuna slingin takasäätöosaan. ESD-vetonappi on kaikissa slingissä! Parannettu ote helpompaa säätämistä varten. Nopeasäätö liikkuu luonnollisesti sekä avautuessa että sulkeutuessa. Erittäin kevyt virtaviivainen muotoilu. Voidaan taittaa itsensä päälle ajoneuvotoimintoja varten ja vapauttaa nopeasti säilytyksestä. Berry Amendment -määräysten mukaisia materiaaleja. Yli 20 tuumaa säätöä hihnan takasäätöosassa. Avoimet päät: Tämä tarkoittaa, että jokaisessa slingin päässä on ITW-tri-glide, joka kiinnittää liitostapasi. Voit lisätä minkä tahansa liitostavan kivääriisi, jonka haluat, ja tarvittaessa lyhentää slingia koosiisi (tämä on normaalia useimmissa kiväärislingissä). Käsintehty Yhdysvalloissa.



Ominaisuudet

- Nimi: [Edgar Sherman Design CUSTOMIZABLE TWO-POINT NYLON SLING, MULTICAM TROPIC](#)
- Valmistaja: [Edgar Sherman Design](#)
- Tuotenro: 430105385
- Valm.nro: ESD-SL-MCT
- Leveys: 2"
- Materiaali: Nylon
- Tyyli: 2-point Sling
- Väri: Multi-Cam Tropic
- Toimituksen paino: 0.113kg
- Toimituksen korkeus: 38mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 279mm
- UPC: 850027445083

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [CUSTOMIZABLE TWOPOINT SLINGS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

CUSTOMIZABLE TWOPOINT SLINGS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa CUSTOMIZABLE TWOPOINT SLINGS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja huoltamaan slingiäsi turvallisesti ja tehokkaasti. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että sling on oikein asennettu ja säädetty ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti slingin kunto. Etsi merkkejä kulumisesta tai vaurioista.
- Älä käytä slingia, jos siinä on näkyviä vaurioita tai se on kulunut.
- Pidä sling poissa lasten ulottuvilta, ellei tuotetta käytetä aikuisen valvonnassa.
- Käytä slingia vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytön osalta.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että takasäätöosa on säädetty vartalon koon mukaan ennen käyttöä.
- Käytä nopeasäätöosaa varovasti, jotta voit säätää slingin pituutta turvallisesti käytön aikana.
- Vältä slingin liiallista kiristämistä, joka voi aiheuttaa epämukavuutta tai vammoja.
- Varmista, että kaikki liitostavat ovat kunnolla kiinnitettyjä, jotta sling ei irtoa käytön aikana.
- Älä käytä slingia, jos se on kiertynyt tai jumittunut.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä sling kivääriin tai muuhun asejärjestelmään käyttäen ITWtriglidle liitostapaa.
- Varmista, että liitostapa on tiukasti kiinni ja että sling on oikein asennettu.
- Sääda takasäätöosa vartalon koon mukaan.
- Testaa sling ennen varsinaista käyttöä varmistaaksesi, että se on oikein asennettu.

2. Käyttö

- Käytä slingia tukemaan asetta ja parantamaan sen hallintaa.
- Sääda slingin pituus tarpeen mukaan nopeasäätöosan avulla.
- Varmista, että sling liikkuu vapaasti kehosi yli ilman vastusta.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteenhoitosääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja suositukset turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään asiantuntevasti.

Kiitos, että valitsit CUSTOMIZABLE TWOPOINT SLINGS tuotteen. Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi