

CUSTOMIZABLE TWO-POINT SLINGS - Edgar Sherman Design

CUSTOMIZABLE TWO-POINT NYLON SLING, MULTICAM

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Hihnat ja hihnalenkit](#) > [Hihnat](#)

Edgar Sherman Design Sling, ESD Sling, on suunniteltu tarkoituksella, tutkimuksella, äärimmäisellä testauksella ja kokemuksella. ESD Sling on mukautettavissa loppukäyttäjälle. ESD Sling on erittäin muokattavissa mihin tahansa kivääriin, aluskivääriin, haulikkokivääriin, metsästyskivääriin, pulttilukkoon ja PDW-asejärjestelmään. ESD-slingissä on kaksi säätöosaa. Takasäätöosa sovittaa ESD-slingin vartalon koon ja lisävarusteiden mukaan. Ja nopeasäätöosa, jolla voi löysätä tai kiristää slingia käytön aikana. ESD Slingin säätöjärjestelmä on mukautuvampi luonnolliseen kehon liikkeeseen ja kehon mekaniikkaan. ESD-slingin 1 tuuman leveys aiheuttaa vähemmän kitkaa kuin leveämmät slingit ja mahdollistaa ESD-slingin liikkumisen kehosi yli ilman vastusta. ESD-slingissä on uusi päivitetty elastinen säätölaite, joka estää nauhan kiertymisen tai jumittumisen säätämisen aikana. Tämä elastinen säätölaite sisältää luonnollisen vetonapin, joka mahdollistaa slingin taittamisen itsensä päälle ja tiiviin säilyttämisen asejärjestelmässä. Tämä ominaisuus on erinomainen partioajoneuvon säilytykseen tai laukku/paketti/kotelo-säilytykseen. Vedä yksinkertaisesti ESD Slingistä, jotta saat slingin täyteen pituuteen. Avainominaisuudet UUSI MK 1.5 päivitetty elastinen säätölaite kaikissa slingissä nopeuttaa ja helpottaa slingin säilyttämistä. UUSI MK 1.5 päivitettyt tarrat puhtaamman, luettavamman ja korkeampaa haalistumiskestävyyttä varten. UUSI MK 1.5 Made in USA ja Berry Amendment -määräysten mukainen tarra piilotettuna slingin takasäätöosaan. ESD-vetonappi on kaikissa slingissä! Parannettu ote helpompaa säätämistä varten. Nopeasäätö liikkuu luonnollisesti sekä avautuessa että sulkeutuessa. Erittäin kevyt virtaviivainen muotoilu. Voidaan taittaa itsensä päälle ajoneuvotoimintoja varten ja vapauttaa nopeasti säilytyksestä. Berry Amendment -määräysten mukaisia materiaaleja. Yli 20 tuumaa säätöä hihnan takasäätöosassa. Avoimet päät: Tämä tarkoittaa, että jokaisessa slingin päässä on ITW-tri-glide, joka kiinnittää liitostapasi. Voit lisätä minkä tahansa liitostavan kivääriisi, jonka haluat, ja tarvittaessa lyhentää slingia koosiisi (tämä on normaalia useimmissa kiväärislingissä). Käsintehty Yhdysvalloissa.



Ominaisuudet

- Nimi: [Edgar Sherman Design CUSTOMIZABLE TWO-POINT NYLON SLING, MULTICAM](#)
- Valmistaja: [Edgar Sherman Design](#)
- Tuotenro: 430105386
- Valm.nro: ESD-SL-MC
- Leveys: 2"
- Materiaali: Nylon
- Tyyli: 2-point
- Väri: Multi-Cam
- Toimituksen paino: 0.113kg
- Toimituksen korkeus: 38mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 279mm
- UPC: 850027445090

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [CUSTOMIZABLE TWOPOINT SLINGS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

CUSTOMIZABLE TWOPOINT SLINGS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa CUSTOMIZABLE TWOPOINT SLINGS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas auttaa sinua ymmärtämään tuotteen turvallisen käytön, asentamisen ja hävittämisen. Tuotteen suunnittelussa on otettu huomioon EU:n yleinen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) vaatimukset, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja luotettavasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, että kaikki säädöt toimivat oikein.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että sling on oikein säädetty ennen käyttöä.
- Käytä slingia vain suunnitelluille asejärjestelmille.
- Älä ylitä tuotteen sääntöjen mukaista painorajoitusta.
- Vältä äkillisiä liikkeitä, kun käytät slingia, jotta vältät loukkaantumiset.
- Tarkista, että kaikki liitostavat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva liitostapa kiväärillesi.
- Kiinnitä ITWtriglide jokaisen slingin päähän.
- Säädä takasäätöosa vartalon koon mukaan.
- Varmista, että nopeasäätöosa toimii oikein.

2. Käyttö:

- Aseta sling olkapäälle tai vartalon ympärille.
- Käytä takasäätöosaa mukauttaaksesi slingia vartalon koon mukaan.
- Käytä nopeasäätöosaa säätääksesi slingin kireyttä käytön aikana.
- Varmista, että sling liikkuu vapaasti ilman vastusta.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista viralliset verkkosivustot.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite käytettäessä CUSTOMIZABLE TWOPOINT SLINGS tuotetta. Noudata aina ohjeita ja varotoimia varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi