

HK M-LOK RAILS - 14.5" HK416 MK15 SUPER MODULAR RAIL SMR M-LOK DDC

The Ideal Rail for Your HK416 or MR556 Platform

The Geissele SMR (Super Modular Rail) HK416 MK15 MLOK brings the reliability and durability you would expect from a Geissele product. The rail system utilizes the stock HK barrel nut while incorporating strength, rigidity and modularity. Made from 6061-T6 aluminum and finished in type 3 hardcoat anodize, the SMR HK416 MK15 meets military specifications. The HK M-LOK Rails have M-LOK mounting options at 3, 6, and 9 o'clock positions, as well as featuring a full picatinny rail along the top and shortened picatinny rails on the forend. Height: 2.61" Color: Black or DDC Lengths: 10.5" and 14.5" Inner diameter: 1.35" Outer Diameter (DAQ*): 2.08" Weight: 10.3oz The Geissele SMR HK416 MK15 is trusted by our Nation's elite warfighters, and their input was taken into consideration while developing the feature and performance rich SMR HK416 MK15.



Attributes

- Name: 14.5" HK416 MK15 SUPER MODULAR RAIL SMR M-LOK DDC
- Manufacturer: GEISSELE AUTOMATICS
- Product no.: 430105574
- Mfr. No.: 05-826S
- Color: DDC
- Length: 14.5"
- Make: Heckler & Koch
- Material: Aluminum
- Model: HK416
- Style: M-LOK
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 108mm
- Shipping width: 108mm
- Shipping length: 368mm
- UPC: 810081131018

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die HK MLOK RAILS GEISSELE AUTOMATICS 14.5" HK416 MK15 SUPER MODULAR RAIL SMR MLOK DDC](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HK MLOK Rails 14.5" HK416 MK15 Super Modular Rail SMR MLOK DDC](#)
- [Français: Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Geissele SMR HK416 MK15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Geissele SMR HK416 MK15](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for HK MLOK RAILS GEISSELE AUTOMATICS 14.5" HK416 MK15 SUPER MODULAR RAIL SMR MLOK DDC](#)
- [Suomi: HK MLOK RAILS GEISSELE AUTOMATICS 14.5" HK416 MK15 SUPER MODULAR RAIL SMR MLOK DDC Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HK MLOK RAILS GEISSELE AUTOMATICS 14.5" HK416 MK15 SUPER MODULAR RAIL SMR MLOK DDC](#)

Sicherheitshinweise für die HK MLOK RAILS GEISSELE AUTOMATICS 14.5" HK416 MK15 SUPER MODULAR RAIL SMR MLOK DDC

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die Geissele SMR (Super Modular Rail) HK416 MK15 MLOK entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu bieten. Um die Sicherheit während der Nutzung und Installation zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anweisungen in diesem Handbuch vollständig verstehst, bevor du das Produkt verwendest.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Handhabung.
- Informiere dich regelmäßig über mögliche Rückrufe und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Achte darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß installiert sind, um ein sicheres und stabiles Schienensystem zu gewährleisten.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Kanten oder heißen Oberflächen während der Installation.
- Trage bei der Installation geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille.
- Überprüfe regelmäßig die Befestigungen und die Stabilität des Schienensystems, um sicherzustellen, dass es sicher bleibt.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung der Installation

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge und Materialien zur Hand hast.
- Lies die Installationsanleitung vollständig durch, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Installation

- Entferne die originale HKLaufmutter vorsichtig.
- Setze die Geissele SMR HK416 MK15 auf den Lauf und befestige sie mit der originalen HKLaufmutter.
- Stelle sicher, dass die MLOKMontageoptionen an den Positionen 3, 6 und 9 Uhr korrekt installiert sind.
- Überprüfe, ob die PicatinnySchiene an der Oberseite und die verkürzten PicatinnySchiene am Vorderschaft fest sitzen.

3. Verwendung

- Nutze die MLOKMontageoptionen, um Zubehör sicher zu befestigen.

- Achte darauf, dass du das Produkt in einer sicheren Umgebung verwendest, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte das Produkt sauber und frei von Schmutz, um die Funktionalität zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass alle Komponenten umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wende dich für weitere Informationen oder Unterstützung an deinen Händler oder den Hersteller. Halte die Produktinformationen bereit, um eine schnelle Hilfe zu gewährleisten.

Diese Sicherheitshinweise sind wichtig, um eine sichere Nutzung des Geissele SMR HK416 MK15 MLOK zu gewährleisten. Beachte diese Richtlinien, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die Lebensdauer deines Produkts zu verlängern.

Safety Instruction Guide for HK MLOK Rails 14.5" HK416 MK15 Super Modular Rail SMR MLOK DDC

Introduction

Thank you for choosing the HK MLOK Rails 14.5" HK416 MK15 Super Modular Rail (SMR). This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your product. It is crucial to follow these guidelines to prevent accidents and ensure optimal performance.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the entire manual before using the product.
- Inspect the product for any damage or defects before installation and use.
- Ensure that the installation area is clean and free of any obstructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product only for its intended purpose as specified by the manufacturer.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the rail is securely attached to the firearm before use.
- Avoid using the rail with incompatible accessories that may not be designed for the MLOK system.
- Do not exceed the weight limits of the rail as specified by the manufacturer.
- Be cautious of sharp edges during installation and handling.
- Regularly check the tightness of all components to prevent loosening during use.
- Always wear appropriate safety gear when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools before starting the installation.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps:

- Remove the existing handguard from the firearm by unscrewing the barrel nut.
- Align the HK MLOK Rail with the barrel nut and ensure it fits securely.
- Tighten the mounting screws according to the manufacturer's specifications to ensure a firm attachment.
- Attach any accessories using the MLOK slots at the 3, 6, and 9 o'clock positions as needed.
- Verify that the full picatinny rail on top and the shortened picatinny rails on the forend are securely fastened.

3. Usage:

- Once installed, familiarize yourself with the rail and its features.
- Ensure all accessories are properly mounted and do not obstruct the operation of the firearm.
- Regularly inspect the rail and accessories during use for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations and guidelines.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is no longer usable, consider recycling the aluminum components where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the HK MLOK Rails 14.5" HK416 MK15 SMR, please contact the manufacturer or your local dealer. They can provide additional information and support to ensure safe usage.

By following these guidelines, you help ensure your safety and the functionality of the HK MLOK Rails. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Geissele SMR HK416 MK15

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du Geissele SMR HK416 MK15. Ce document a été conçu pour t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, en conformité avec les réglementations de sécurité des produits de l'UE. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifie le produit pour toute anomalie ou dommage avant utilisation.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions dangereuses ou instables.
- Tiens le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le Geissele SMR HK416 MK15 si tu n'es pas familiarisé avec les systèmes d'armement.
- Utilise des équipements de protection appropriés lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Assure-toi que le produit est correctement installé avant toute utilisation.
- Ne surcharge pas le rail avec des accessoires qui dépassent les spécifications du fabricant.
- Suis les recommandations du fabricant concernant les méthodes de montage et d'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assure-toi que le fusil est déchargé et sécurisé avant de commencer.

2. Montage :

- Retire l'ancien rail si nécessaire et nettoie la surface.
- Aligne le Geissele SMR HK416 MK15 avec l'écrou de canon HK d'origine.
- Fixe le rail en utilisant les vis fournies, en suivant les instructions du fabricant.

3. Vérification :

- Assure-toi que le rail est solidement fixé et qu'il ne présente pas de jeu.
- Vérifie les points de montage MLOK pour t'assurer qu'ils sont correctement installés.

Utilisation

- Utilise le Geissele SMR HK416 MK15 uniquement avec des accessoires compatibles.
- Ne modifie pas le produit de manière non conforme aux recommandations du fabricant.
- Surveille régulièrement l'état du rail pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Contacte ton centre de recyclage local pour des instructions spécifiques sur la mise au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du Geissele SMR HK416 MK15, il est recommandé de consulter le site Web de Geissele Automatics ou de contacter leur service client.

Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser le Geissele SMR HK416 MK15 en toute sécurité. En respectant ces lignes directrices, tu contribueras à assurer ta sécurité ainsi que celle des autres utilisateurs.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Geissele SMR HK416 MK15

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Geissele SMR HK416 MK15. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente questo documento per comprendere le linee guida di sicurezza e le istruzioni di utilizzo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Verificare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è in buone condizioni.
- Segnalare eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il Geissele SMR HK416 MK15 solo con armi compatibili.
- Assicurarsi che il sistema di montaggio sia fissato saldamente prima dell'uso.
- Non sovraccaricare il rail con accessori oltre il limite di peso raccomandato.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme senza una protezione adeguata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovere il Geissele SMR HK416 MK15 dalla confezione.
- Controllare che tutti i componenti siano presenti e in buone condizioni.

2. Installazione:

- Allineare il dado del barilotto HK standard con il rail.
- Fissare il rail utilizzando gli attrezzi appropriati, assicurandosi che sia ben saldo.
- Montare gli accessori MLOK nelle posizioni desiderate (3, 6 e 9).
- Assicurarsi che la guida picatinny sia fissata correttamente.

3. Uso:

- Utilizzare il prodotto in un ambiente sicuro e controllato.
- Seguire le istruzioni di utilizzo degli accessori montati.
- Monitorare le prestazioni del prodotto durante l'uso e fermarsi immediatamente in caso di anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Riciclare i materiali quando possibile, seguendo le linee guida di riciclaggio locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Si prega di notare che questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Assicurati di seguire tutte le linee guida e le istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del Geissele SMR HK416 MK15.

Brukerveiledning for HK MLOK RAILS GEISSELE AUTOMATICS 14.5" HK416 MK15 SUPER MODULAR RAIL SMR MLOK DDC

Introduksjon

Takk for at du valgte HK MLOK RAILS GEISSELE AUTOMATICS 14.5" HK416 MK15 SUPER MODULAR RAIL SMR MLOK DDC. Dette produktet er designet for å gi pålitelighet og holdbarhet. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farer eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på eventuelle tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid vernebriller når du installerer eller håndterer produktet.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Sørg for at alle festemidler er stramme før bruk for å unngå ulykker.
- Ikke overbelast produktet utover de spesifiserte grensene.
- Følg lokale lover og forskrifter om bruk av slike produkter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at du har alle nødvendige verktøy og deler før installasjon.
- Les bruksanvisningen nøye.

2. Installasjon:

- Fjern den originale HK løpsmuttern fra våpenet.
- Installer HK MLOK RAIL ved å følge disse trinnene:
 - Plasser railen i riktig posisjon på våpenet.
 - Bruk de medfølgende festemidlene for å sikre railen.
 - Kontroller at railen sitter godt og er stabil.

3. Bruk:

- Når railen er installert, kan du montere tilbehør på MLOK monteringsalternativene.
- Sørg for at tilbehøret er sikkert festet før bruk.

4. Etter bruk:

- Rengjør produktet med en myk klut for å fjerne smuss og støv.
- Oppbevar produktet på et tørt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er utløpt eller ikke lenger i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Resirkuler deler av produktet der det er mulig, i samsvar med lokale retningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere støtte og informasjon om produktet, vennligst kontakt produsenten eller besøk deres offisielle nettsted.

Takk for at du valgte HK MLOK RAILS GEISSELE AUTOMATICS. Vi håper at dette produktet vil møte dine forventninger og behov.

HK MLOK RAILS GEISSELE AUTOMATICS 14.5" HK416 MK15 SUPER MODULAR RAIL SMR MLOK DDC Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa HK MLOK RAILS GEISSELE AUTOMATICS 14.5" HK416 MK15 SUPER MODULAR RAIL SMR MLOK DDC tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

E erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kaikki asennustarvikkeet ovat kunnossa ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Käytä suojavausteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Varmista, että tuote on kiinnitetty tukevasti ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita tuotetta sen maksimi painorajoja ylittäen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen asennusta.
- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Kiinnitä MLOKkiinnitysmahdollisuudet kello 3, 6 ja 9 paikoissa.
- Asenna täysi picatinnyräuta ylhäällä ja lyhennetyt picatinnyräutat etuosassa.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti kiinni.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että tuote on puhdas ja kunnossa ennen käyttöä.
- Säädä tuotteen asetukset tarpeen mukaan, mutta vältä äärimmäisiä säätöjä, jotka voivat vaikuttaa turvallisuuteen.
- Seuraa tuotteen suorituskykyä ja reagoi mahdollisiin ongelmiin välittömästi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, jos se sisältää vaarallisia aineita.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, joten noudata aina ohjeita ja varotoimia.

Säkerhetsinstruktioner för HK MLOK RAILS GEISSELE AUTOMATICS 14.5" HK416 MK15 SUPER MODULAR RAIL SMR MLOK DDC

Introduktion

Tack för att du valt HK MLOK RAILS GEISSELE AUTOMATICS 14.5" HK416 MK15 SUPER MODULAR RAIL SMR MLOK DDC. Denna produkt är designad för att erbjuda pålitlighet och hållbarhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast enligt tillverkarens instruktioner.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella defekter eller skador på produkten till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och användning.
- Se till att alla fästen är ordentligt åtdragna för att undvika olyckor.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden.
- Kontrollera att inga föremål blockerar railsystemets funktionalitet.
- Använd endast kompatibla tillbehör och komponenter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Rengör ytan där railsystemet ska monteras.
- Använd den medföljande HKmuzzle nut för att fästa railsystemet på vapnet.
- Se till att alla skruvar och fästen är korrekt installerade och åtdragna.
- Kontrollera att railsystemet sitter fast och inte har något spel.

2. Användning

- Montera eventuella tillbehör på MLOK monteringsalternativen vid 3, 6 och 9 o'clock positioner.
- Använd den fullständiga picatinny rail längs toppen för att fästa optik eller andra tillbehör som kräver picatinnyfästen.
- Under användning, kontrollera regelbundet att alla fästen är intakta och att produkten fungerar som avsett.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten är uttjänt, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållssopor.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av HK MLOK RAILS GEISSELE AUTOMATICS 14.5" HK416 MK15 SUPER MODULAR RAIL SMR MLOK DDC. Tack för att du är en ansvarsfull användare!