

SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER - SUPER 42 BRAIDED WIRE BUFFER SPRING AND BUFFER COMBO, H2

The Geissele Super 42 Spring was designed to improve the function and reliability of your AR-15 pattern rifle. Its unique spring design uses three independent strands of wire, just like the German MG42 Machine Gun. This concept acts as a harmonic damper and energy absorber by allowing the springs to flex separately from each other. This flex helps displace excess energy which decreases the chance of spring failure and assists with making your AR-15 more reliable. The included buffer is H1 weight. The Super 42 spring and Geissele buffer are designed to work together as a set; the spring will not fit over a standard buffer. If installed with a standard buffer damage to the rifle or receiver extension will occur.



Attributes

- Name: SUPER 42 BRAIDED WIRE BUFFER SPRING AND BUFFER COMBO, H2
- Manufacturer: GEISSELE AUTOMATICS
- Product no.: 430105577
- Mfr. No.: 05-495-H2
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 286mm
- UPC: 817953026915

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER GEISSELE AUTOMATICS](#)
- [English: SUPER 42 Braided Wire Spring & H1 Buffer Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Ressort Geissele Super 42](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER GEISSELE AUTOMATICS](#)
- [Suomi: SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER GEISSELE AUTOMATICS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER](#)

Sicherheitshinweise für die SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER GEISSELE AUTOMATICS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Geissele Super 42 Feder und des H1 Buffers. Diese Produkte wurden entwickelt, um die Funktion und Zuverlässigkeit deines AR15Mustergewehrs zu verbessern. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du die Anweisungen zur Installation und Nutzung genau befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Abnutzung oder Schäden.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufaktualisierungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Feder und der Buffer als Set verwendet werden. Die Feder passt nicht über einen StandardBuffer.
- Bei der Installation mit einem StandardBuffer können Schäden am Gewehr oder der Empfängererweiterung auftreten.
- Verwende das Produkt nur mit kompatiblen AR15Mustergewehren.
- Überprüfe vor der Verwendung, ob alle Teile ordnungsgemäß installiert und sicher befestigt sind.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß, verwende das Produkt nicht und kontaktiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein AR15Mustergewehr entladen ist.
- Entferne den vorhandenen Buffer und die Feder gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Installation der SUPER 42 Feder:

- Setze die Geissele Super 42 Feder in den BufferTubus ein.
- Achte darauf, dass die Feder richtig sitzt und nicht verklemmt ist.

3. Installation des H1 Buffers:

- Füge den H1 Buffer in den BufferTubus ein.
- Stelle sicher, dass der Buffer sicher sitzt und die Feder korrekt komprimiert wird.

4. Überprüfung:

- Überprüfe nach der Installation, ob alle Teile richtig installiert sind.
- Betätige den Verschluss des Gewehrs, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

5. Nutzung:

- Verwende das Gewehr gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und den Anweisungen des Herstellers.
- Achte darauf, dass das Gewehr immer sicher und verantwortungsbewusst verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Schießsportzubehör.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung kontaktiere bitte den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Befolge alle Anweisungen sorgfältig und nutze das Produkt verantwortungsbewusst.

SUPER 42 Braided Wire Spring & H1 Buffer Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SUPER 42 Braided Wire Spring and H1 Buffer Combo. This product is designed to enhance the performance and reliability of your AR15 pattern rifle. It is important to follow the safety guidelines and instructions provided in this manual to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you read and understand all instructions before using the SUPER 42 Braided Wire Spring and H1 Buffer.
- Always handle firearms with care and follow the basic rules of firearm safety.
- This product is intended for use with AR15 pattern rifles only. Using it with other types of firearms may result in malfunction or damage.
- Inspect the product for any signs of damage before installation. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Warning:** The SUPER 42 spring is designed to work specifically with the included H1 buffer. It will not fit over a standard buffer. Installing the spring with a standard buffer may cause damage to the rifle or receiver extension.
- **Flexibility Caution:** The unique design of the spring allows for independent flexing. While this feature enhances reliability, it is important to ensure that the spring is properly installed to avoid misalignment.
- **Energy Displacement:** The spring is engineered to displace excess energy. However, improper installation may lead to spring failure, which can result in malfunction or injury.
- **Usage Environment:** Use the product only in a safe and controlled environment. Avoid using the firearm in crowded or unsafe areas.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and the chamber is clear.
- Gather all necessary tools for installation, including a buffer tube wrench if required.

2. Installation Steps:

- Remove the existing buffer and spring from the buffer tube.
- Install the H1 buffer into the buffer tube.
- Carefully insert the SUPER 42 Braided Wire Spring over the H1 buffer. Ensure that it is seated properly and securely.
- Check that the spring is not compressed or misaligned before reassembling the firearm.

3. PostInstallation Check:

- After installation, perform a function check to ensure that the rifle operates correctly.
- Verify that the bolt cycles smoothly and that there are no unusual sounds or resistance.

4. Usage:

- When firing, maintain a firm grip on the firearm and remain aware of your surroundings.
- Regularly inspect the spring and buffer for wear and tear. Replace if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the SUPER 42 Braided Wire Spring and H1 Buffer responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of firearm components.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Contact local authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the SUPER 42 Braided Wire Spring and H1 Buffer, please consult the manufacturer's website or contact customer support through the provided channels.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the reliability of your firearm are our top priorities.

Guide de Sécurité pour le Ressort Geissele Super 42

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort Geissele Super 42 et le tampon H1. Ce produit a été conçu pour améliorer la fiabilité et le fonctionnement de votre fusil de type AR15. Il est essentiel de lire et de comprendre ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation correcte et sécurisée de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort et du tampon pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne tentez pas d'utiliser le ressort Super 42 avec un tampon standard, car cela pourrait endommager votre fusil.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le ressort si vous remarquez des déformations, des fissures ou tout autre dommage visible.
- Évitez d'utiliser des outils inappropriés lors de l'installation pour prévenir les blessures.
- Ne modifiez pas le ressort ou le tampon de quelque manière que ce soit.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures aux yeux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérifiez le contenu de l'emballage :

- Ressort Geissele Super 42
- Tampon H1

2. Installation :

- Assurez-vous que votre fusil est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.
- Retirez le tampon et le ressort existants de votre fusil.
- Installez le ressort Geissele Super 42 en veillant à respecter l'orientation correcte.
- Fixez le tampon H1 en vous assurant qu'il est bien en place.
- Vérifiez que tout est correctement installé avant de remonter votre fusil.

3. Utilisation :

- Testez le fonctionnement de votre fusil après l'installation pour vous assurer que tout fonctionne correctement.
- Surveillez le comportement du fusil lors des premiers tirs pour détecter tout problème éventuel.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le ressort ou le tampon dans des décharges non autorisées.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Si nécessaire, contactez un centre de recyclage spécialisé pour vous débarrasser de ces composants.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le service client du fabricant ou consulter leur site web pour plus d'informations.

Conclusion

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace de votre ressort Geissele Super 42 et tampon H1. Votre sécurité est notre priorité, et nous vous remercions de votre attention à ces détails.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER GEISSELE AUTOMATICS

Introduzione

Grazie per aver scelto il SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER GEISSELE AUTOMATICS. Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto, come specificato nelle istruzioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti danni visibili o anomalie.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla eventuali aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING esclusivamente con il buffer Geissele H1 incluso. L'uso con buffer standard può provocare danni al fucile o all'estensione del ricevitore.
- Evita di sovraccaricare il fucile oltre le specifiche raccomandate.
- Assicurati che tutte le parti siano installate e fissate correttamente prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto in modo non autorizzato.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo per garantire la massima sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e privo di munizioni prima di iniziare l'installazione.

2. Installazione della Molla:

- Rimuovi il buffer esistente dal tuo fucile.
- Installa la molla Geissele Super 42 nel buffer H1 seguendo le istruzioni specifiche del produttore.
- Assicurati che la molla sia posizionata correttamente e che non ci siano ostruzioni.

3. Installazione del Buffer:

- Inserisci il buffer H1 con la molla Super 42 nel ricevitore del fucile.
- Fissa il buffer in posizione utilizzando il meccanismo di bloccaggio appropriato.

4. Controllo Finale:

- Controlla che tutte le parti siano correttamente installate e fissate.
- Esegui un controllo finale per assicurarti che non ci siano parti allentate o danneggiate.

5. Uso del Fucile:

- Utilizza il fucile solo in condizioni sicure e controllate.
- Segui sempre le pratiche di sicurezza raccomandate per il maneggio delle armi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti e materiali pericolosi.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento sicuro delle parti del fucile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e la prova di acquisto.

Conclusione

La sicurezza è la nostra priorità. Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER GEISSELE AUTOMATICS. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per il tuo impegno nella sicurezza.

SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER GEISSELE AUTOMATICS KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER GEISSELE AUTOMATICS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on laadittu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti, noudattaen EU:n yleisiä tuote turvallisuusmääräyksiä (GPSR).

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se näyttää vaurioituneelta tai epäkunnossa olevalta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Raportoi vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain Geissele Super 42 jousia ja vaimentimia yhdessä; älä käytä tavallista vaimenninta.
- Varmista, että jousi ja vaimennin ovat yhteensopivia.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta, sillä se voi aiheuttaa vaurioita tai vaaratilanteita.
- Noudata valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kiväärisi on turvallinen ja tyhjennetty ennen asennusta.
- Poista vanha vaimennin ja jousi.
- Asenna Geissele Super 42 jousi tarkasti ja varmista, että se on paikoillaan.
- Kiinnitä H1vaimennin jousen päälle varmistaen, että se on tiukasti kiinni.
- Tarkista, että kaikki osat ovat oikein asennettuja ja turvallisia.

2. Käyttö:

- Käytä kivääriä vain tarkoituksenmukaisissa olosuhteissa.
- Varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat kiväärin turvallisen käytön perusasiat.
- Suorita säännöllisiä tarkastuksia varmistaaksesi, että tuote toimii oikein.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin viranomaisiin. Varmista, että käytät tuotetta turvallisesti ja noudatat kaikkia ohjeita ja suosituksia.

Säkerhetsinstruktioner för SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER

Introduktion

Tack för att du valt Geissele Super 42fjädern och buffern. Denna produkt är designad för att förbättra funktionen och tillförlitligheten hos din AR15mönstrade riffel. För att säkerställa säker och korrekt användning är det viktigt att du följer dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Geissele Super 42fjädern och buffern tillsammans som ett set; fjädern passar inte över en standardbuffer.
- Installera inte produkten med en standardbuffer, då detta kan orsaka skador på din riffel eller mottagarens förlängning.
- Vid installation, se till att produkten är korrekt monterad för att undvika fjädringsfel.
- Använd skyddsglasögon och andra lämpliga säkerhetsåtgärder vid installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är rena och fria från skräp.
- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga för installationen.

2. Installation:

- Ta bort den gamla buffern och fjädern från din AR15.
- Installera Geissele Super 42fjädern och H1buffern enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att fjädern sitter korrekt och att buffern är ordentligt på plats.

3. Användning:

- Efter installationen, utför en säkerhetskontroll av din riffel innan användning.
- Använd alltid produkten som avsett och i enlighet med gällande lagar och riktlinjer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från produkten ska hanteras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare support

Vid frågor eller för mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av Geissele Super 42fjädern och buffern.