

ULTRA SLIM LEVER MOUNT FOR RED DOT SIGHTS - ERATAC ULTRA SLIM LEVER MOUNT LOWER 1/3 HEIGHT FOR DOCTER/ NOBLEX

[Optiikka](#) > [Elektroniset tähtäimet](#) > [Kiinnitystarvikkeet](#)

Täysin uudelleensuunniteltu Ultra-Slim-Lever -kiinnike on saatavilla kahdessa korkeudessa: Matala ja Alempi 1/3. Erittäin kapea, ei jää kiinni päältälatausvivuista. Ei ulkonevia osia. Alhainen paino. 100% iskunkestävä ja toistettava. Luotettava lukitus vivulla, jossa on räikkä. Kiinnitys säädettävissä picatinny-kiskoon. Jyrsitty kiinteästä korkealaatuisesta 7075-alumiinista. Kaikki toiminnalliset osat on valmistettu karkaistusta ruostumattomasta teräksestä. Kovaksi anodisoitu Mil-Spec Type III -standardin mukaisesti, musta matta.



Ominaisuudet

- Nimi: [ERATAC ULTRA SLIM LEVER MOUNT LOWER 1/3 HEIGHT FOR DOCTER/ NOBLEX](#)
- Valmistaja: [ERATAC](#)
- Tuotenro: 430105682
- Valm.nro: T6160-0039
- Fits / Used For: Noblex, Doctor
- Korkeus: 1.15"
- Paino: 0.15 lbs
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.091kg
- Toimituksen korkeus: 93mm
- Toimituksen leveys: 80mm
- Toimituksen pituus: 55mm

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ERATAC Ultra Slim Lever Mount kiinnikkeen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja luotettava tapa kiinnittää Red Dot näkölaite. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa lisävarustetta.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytölle

- Varmista, että kiinnike on tukevasti kiinnitetty picatinnykiskoon ennen käyttöä.
- Vältä voimakasta iskuja tai kolhuja kiinnikkeeseen, sillä se voi vaikuttaa sen toimintaan.
- Älä yritä purkaa tai muokata kiinnikettä, sillä se voi johtaa vaurioihin ja vaaratilanteisiin.
- Käytä kiinnikettä vain sille tarkoitetuilla laitteilla (Doctor, Noblex).
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki pakkauksen osat ja tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Aseta kiinnike picatinnykiskoon ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Kiinnitä kiinnike tiukasti, mutta älä ylikireä.
- Tarkista, että kiinnike on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta Red Dot näkölaite kiinnikkeeseen ja varmista, että se on oikein asennettu.
- Säädä näkölaite haluttuun asentoon ja varmista, että se on turvallisesti kiinnitetty.
- Testaa näkölaite ennen varsinaista käyttöä varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Hävittämisohteet

- Kiinnike on valmistettu alumiinista ja ruostumattomasta teräksestä. Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä asianmukaisia kierrätysmenetelmiä.

Lisätietoja ja Tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet.

Kiitos, että käytät ERATAC Ultra Slim Lever Mount kiinnikettä. Turvallinen ja onnistunut käyttö alkaa huolellisesta asennuksesta ja säännöllisestä tarkastuksesta.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi