

S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48 - SHIELD ARMS S15 GEN3 STARTER KIT (1)S15 MAG & (1)STEEL MAG RELEASE BLACK

Starter Kit Contents (1) Gen 3 S15 magazines black nitride (1) Glock® 43X / 48 steel mag catch black nitride Combo Kit Contents (3) Gen 3 S15 magazines black nitride (1) Glock® 43X / 48 steel mag catch black nitride Mag Catch Requirement It is required to swap out your plastic OEM mag catch with either Shield Arms' standard steel mag catch or their premium steel mag catch. Here's why. If you don't swap your mag catch you may have reliability issues. If you use another manufacturer's mag catch you may have reliability issues. Gen 2 and 3 magazines were designed to work with Shield Arms steel mag catches. If you have a first generation aluminum mag catch, it is required to upgrade to one of our steel mag catch offerings.



Attributes

- Name: SHIELD ARMS S15 GEN3 STARTER KIT (1)S15 MAG & (1)STEEL MAG RELEASE BLACK
- Manufacturer: SHIELD ARMS
- Product no.: 430106074
- Mfr. No.: S15-STARTERKIT-G3
- Capacity: 15-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Material: Steel
- Model: 43X,43
- Delivery weight: 0.073kg
- UPC: 850029545873

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KIT für GLOCK 43X/48](#)
- [English: S15 GEN3 Magazine Combo Kits for Glock 43X/48 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Kits de Cargadores S15 GEN3 para Glock 43X/48](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Kits de Chargeurs S15 GEN3 pour Glock 43X/48](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Kit di Avvio S15 GEN3 per Glock 43X/48](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48 SHIELD ARMS S15 GEN3 STARTER KIT](#)

Sicherheitshinweise für das S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KIT für GLOCK 43X/48

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS für GLOCK 43X/48 von SHIELD ARMS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Waffe zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre spezifischen Anforderungen geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an einen Fachmann oder den Hersteller.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Austausch des Magazinfangs:** Es ist erforderlich, den KunststoffOEMMagazinfang gegen den StahlMagazinfang von Shield Arms auszutauschen. Andernfalls können Zuverlässigkeitsprobleme auftreten.
- **Verwendung von Originalteilen:** Verwenden Sie nur Originalteile oder von Shield Arms empfohlene Teile, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- **Zuverlässigkeit:** Verwenden Sie keine Magazine anderer Hersteller, da dies ebenfalls zu Zuverlässigkeitsproblemen führen kann.
- **Alterseinschränkung:** Dieses Produkt ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Waffe entladen ist.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Kits vorhanden sind: (1) Gen 3 S15 Magazine und (1) Glock® 43X/48 StahlMagazinfang.

2. Installation des Magazinfangs:

- Entfernen Sie den vorhandenen KunststoffMagazinfang.
- Setzen Sie den neuen StahlMagazinfang von Shield Arms ein und stellen Sie sicher, dass er korrekt sitzt.

3. Verwendung der Magazine:

- Füllen Sie die Gen 3 S15 Magazine mit der gewünschten Anzahl von Patronen (maximal 15).
- Setzen Sie das Magazin in die Waffe ein, bis es einrastet.

4. Sicherheitsüberprüfung:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Magazin sicher sitzt und die Waffe ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie defekte oder nicht mehr benötigte Magazine und Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährlichen Abfall.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbrauchbar gemacht werden, bevor Sie sie entsorgen, um Missbrauch zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder autorisierte Händler. Sie können auch die EUSicherheitsplattform „Safety Gate“ besuchen, um Informationen über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit Ihrem S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KIT ist von größter Bedeutung. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um Risiken zu minimieren und die beste Leistung aus Ihrem Produkt herauszuholen. Vielen Dank für Ihren Kauf und bleiben Sie sicher!

S15 GEN3 Magazine Combo Kits for Glock 43X/48

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the S15 GEN3 Magazine Combo Kits for your Glock 43X/48. This guide provides essential safety instructions and precautions to ensure the safe use of your product. Please read this document carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure you are familiar with the operation of your Glock 43X/48 before using the S15 GEN3 magazines.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm use and magazine capacity.
- Store your magazines in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your magazines for signs of wear, damage, or malfunction.
- In case of any malfunction, do not attempt to repair the magazine yourself. Seek professional assistance.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Mag Catch Requirement:**
 - It is mandatory to replace your plastic OEM mag catch with either Shield Arms' standard steel mag catch or their premium steel mag catch.
 - Failure to do so may result in reliability issues during operation.
- **Compatibility:**
 - Ensure that your magazine is compatible with your specific model of Glock (43X/48).
 - Use only Shield Arms magazines with Shield Arms steel mag catches for optimal performance.
- **Age Restrictions:**
 - This product is intended for use by individuals who are of legal age to own and operate firearms in their jurisdiction.
- **Vulnerable Groups:**
 - Keep the product away from children and individuals who may not understand the risks associated with firearm accessories.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Remove the OEM Mag Catch:**
 - Unload your firearm and ensure it is safe to handle.
 - Follow the manufacturer's instructions to remove the plastic OEM mag catch from your Glock 43X/48.
2. **Install the Steel Mag Catch:**
 - Choose either the standard or premium steel mag catch from Shield Arms.
 - Install the new mag catch by following the manufacturer's installation instructions.
3. **Insert the S15 Magazine:**
 - Ensure that the magazine is properly seated in the mag well.
 - Test the magazine release function to ensure it operates smoothly.

Usage Instructions

- Always ensure your firearm is pointed in a safe direction when loading or unloading.
- Load the S15 magazine according to the manufacturer's guidelines, ensuring not to exceed the maximum capacity.
- Practice safe handling procedures at all times, treating every firearm as if it is loaded.
- If you experience any issues with the magazine, such as feeding problems or failure to eject, cease use immediately and inspect the magazine for damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn magazines in accordance with local regulations.
- Do not dispose of magazines in regular household waste. Consider recycling options or safe destruction methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the S15 GEN3 Magazine Combo Kits, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging. It is essential to have access to support for any safety-related questions or issues.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and the safety of others depend on responsible handling and usage of firearm accessories.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Kits de Cargadores S15 GEN3 para Glock 43X/48

Introducción

Gracias por elegir los Kits de Cargadores S15 GEN3 para tu Glock 43X/48. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y precauciones para garantizar el uso seguro de tu producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu Glock 43X/48 antes de usar los cargadores S15 GEN3.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego y la capacidad de los cargadores.
- Almacena tus cargadores en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tus cargadores en busca de signos de desgaste, daño o mal funcionamiento.
- En caso de cualquier mal funcionamiento, no intentes reparar el cargador tú mismo. Busca asistencia profesional.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Requisito del Pestillo:**
 - Es obligatorio reemplazar tu pestillo de plástico OEM por el pestillo de acero estándar o el pestillo de acero premium de Shield Arms.
 - No hacerlo puede resultar en problemas de fiabilidad durante la operación.
- **Compatibilidad:**
 - Asegúrate de que tu cargador sea compatible con tu modelo específico de Glock (43X/48).
 - Usa solo cargadores de Shield Arms con pestillos de acero de Shield Arms para un rendimiento óptimo.
- **Restricciones de Edad:**
 - Este producto está destinado a ser utilizado por individuos que tengan la edad legal para poseer y operar armas de fuego en su jurisdicción.
- **Grupos Vulnerables:**
 - Mantén el producto alejado de niños y de personas que puedan no entender los riesgos asociados con los accesorios de armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instrucciones de Instalación

1. Retira el Pestillo OEM:

- Desarma tu arma de fuego y asegúrate de que esté segura para manejar.
- Sigue las instrucciones del fabricante para quitar el pestillo de plástico OEM de tu Glock 43X/48.

2. Instala el Pestillo de Acero:

- Elige entre el pestillo de acero estándar o premium de Shield Arms.
- Instala el nuevo pestillo siguiendo las instrucciones de instalación del fabricante.

3. Inserta el Cargador S15:

- Asegúrate de que el cargador esté correctamente colocado en el mag well.
- Prueba la función de liberación del cargador para asegurarte de que funcione sin problemas.

Instrucciones de Uso

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté apuntando en una dirección segura al cargar o descargar.
- Carga el cargador S15 de acuerdo con las pautas del fabricante, asegurándote de no exceder la capacidad máxima.
- Practica procedimientos de manejo seguro en todo momento, tratando cada arma de fuego como si estuviera cargada.
- Si experimentas algún problema con el cargador, como problemas de alimentación o fallas en la expulsión, deja de usarlo de inmediato e inspecciona el cargador en busca de daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier cargador dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los cargadores en la basura doméstica regular. Considera opciones de reciclaje o métodos de destrucción segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o preocupación relacionada con los Kits de Cargadores S15 GEN3, por favor consulta los detalles de contacto del fabricante que se proporcionan con el embalaje de tu producto. Es esencial tener acceso a soporte para cualquier pregunta o problema relacionado con la seguridad.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y la de los demás dependen de un manejo y uso responsable de los accesorios de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour les Kits de Chargeurs S15 GEN3 pour Glock 43X/48

Introduction

Merci d'avoir choisi les Kits de Chargeurs S15 GEN3 pour votre Glock 43X/48. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des précautions pour garantir une utilisation sûre de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de bien connaître le fonctionnement de votre Glock 43X/48 avant d'utiliser les chargeurs S15 GEN3.
- Suivez toujours les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et la capacité des chargeurs.
- Rangez vos chargeurs dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement vos chargeurs pour détecter des signes d'usure, de dommages ou de dysfonctionnement.
- En cas de dysfonctionnement, ne tentez pas de réparer le chargeur vous-même. Demandez de l'aide à un professionnel.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Exigence de l'Attrape Chargeur :**
 - Il est obligatoire de remplacer votre attrape chargeur en plastique OEM par soit l'attrape chargeur en acier standard de Shield Arms, soit leur attrape chargeur en acier premium.
 - Ne pas le faire peut entraîner des problèmes de fiabilité lors de l'utilisation.
- **Compatibilité :**
 - Assurez-vous que votre chargeur est compatible avec votre modèle spécifique de Glock (43X/48).
 - Utilisez uniquement les chargeurs Shield Arms avec les attrapes chargeurs en acier de Shield Arms pour des performances optimales.
- **Restrictions d'Âge :**
 - Ce produit est destiné à être utilisé par des personnes majeures ayant le droit de posséder et d'utiliser des armes à feu dans leur juridiction.
- **Groupes Vulnérables :**
 - Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes qui pourraient ne pas comprendre les risques associés aux accessoires d'armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. Retirer l'Attrape Chargeur OEM :

- Déchargez votre arme et assurez-vous qu'elle est sécurisée à manipuler.
- Suivez les instructions du fabricant pour retirer l'attrape chargeur en plastique OEM de votre Glock 43X/48.

2. Installer l'Attrape Chargeur en Acier :

- Choisissez soit l'attrape chargeur en acier standard, soit l'attrape chargeur en acier premium de Shield Arms.
- Installez le nouvel attrape chargeur en suivant les instructions d'installation du fabricant.

3. Insérer le Chargeur S15 :

- Assurez-vous que le chargeur est correctement inséré dans le puits du chargeur.
- Testez la fonction de libération du chargeur pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.

Instructions d'Utilisation

- Assurez-vous toujours que votre arme est pointée dans une direction sûre lors du chargement ou du déchargement.
- Chargez le chargeur S15 conformément aux directives du fabricant, en veillant à ne pas dépasser la capacité maximale.
- Pratiquez des procédures de manipulation sécuritaire en tout temps, en considérant chaque arme comme si elle était chargée.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le chargeur, tels que des problèmes d'alimentation ou un échec d'éjection, cessez immédiatement l'utilisation et inspectez le chargeur pour détecter des dommages.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout chargeur endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les chargeurs dans les déchets ménagers ordinaires. Envisagez des options de recyclage ou des méthodes de destruction sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Kits de Chargeurs S15 GEN3, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit. Il est essentiel d'avoir accès à un support pour toute question ou problème lié à la sécurité.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre sécurité et celle des autres dépendent d'une manipulation et d'une utilisation responsables des accessoires d'armes à feu.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Kit di Avvio S15 GEN3 per Glock 43X/48

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Avvio S15 GEN3 per Glock 43X/48 di Shield Arms. Questo manuale fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- **Sostituzione del Gancio:** È necessario sostituire il gancio in plastica OEM con il gancio in acciaio standard di Shield Arms o il loro gancio in acciaio premium. Non utilizzare il gancio di un altro produttore.
- **Affidabilità:** Se non si sostituisce il gancio, potrebbero verificarsi problemi di affidabilità. Assicurarsi di utilizzare solo ganci progettati per funzionare con i caricatori di Gen 2 e 3.
- **Controllo dei Caricatori:** Prima di ogni utilizzo, verificare che i caricatori siano integri e privi di difetti visibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Installazione del Gancio:

- Rimuovere il gancio in plastica OEM dalla Glock 43X/48.
- Installare il gancio in acciaio di Shield Arms seguendo le istruzioni fornite nel manuale del gancio.

2. Utilizzo dei Caricatori:

- Inserire il caricatore Gen 3 S15 nella Glock 43X/48 fino a quando non si sente un clic.
- Assicurarsi che il caricatore sia completamente inserito prima di tentare di utilizzare l'arma.
- Non forzare il caricatore se non entra facilmente; controllare per eventuali ostruzioni.

3. Manutenzione:

- Pulire regolarmente i caricatori e il gancio per garantire un funzionamento ottimale.
- Evitare l'uso di solventi aggressivi che potrebbero danneggiare il rivestimento in nitrato nero.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti metallici e componenti di armi.
- Non gettare i componenti in plastica o metallo nei rifiuti domestici. Contattare il centro di raccolta locale per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE designato per la sicurezza dei consumatori.

Grazie per aver scelto il Kit di Avvio S15 GEN3 di Shield Arms. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu startowego S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS dla Glock 43X/48. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników. Przeczytaj poniższą instrukcję, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznego użytkowania, instalacji oraz utylizacji produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze wymieniaj plastikowy zaczep magazynka OEM na stalowy zaczep magazynka Shield Arms.
- Używaj tylko rekomendowanych magazynków Gen 3 S15.
- Unikaj używania zaczepów magazynka innych producentów, ponieważ mogą one prowadzić do problemów z niezawodnością.
- Przed użyciem sprawdź, czy magazynki są odpowiednio zainstalowane i zabezpieczone.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. **Montaż zaczepu magazynka:**
 - Usuń plastikowy zaczep magazynka OEM.
 - Zainstaluj stalowy zaczep magazynka Shield Arms, upewniając się, że jest dobrze zamocowany.
2. **Użytkowanie magazynków:**
 - Włóż magazynek Gen 3 S15 do broni, upewniając się, że jest odpowiednio zablokowany.
 - Sprawdź, czy magazynek działa poprawnie przed każdym użyciem.
3. **Przechowywanie:**
 - Przechowuj magazynki w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj stare lub uszkodzone magazynki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj produktów na wysypiska śmieci, jeśli są one niebezpieczne dla środowiska.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby zgłoszenia problemów, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i za korzystanie z naszych produktów w sposób odpowiedzialny.

S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK

43X/48 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48 tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Käytä tuotetta vain sen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- Ilmoita viranomaisille vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Vaihda muovinen OEMlipaspidin Shield Armsin teräksiseen lipaspidin, jotta varmistat luotettavan toiminnan.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisuudesta tai toimivuudesta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos käytät toisen valmistajan lipaspidintä, sillä se voi aiheuttaa luotettavuusongelmia.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha lipaspidin huolellisesti.
- Asenna uusi teräksinen lipaspidin paikoilleen varmistaen, että se on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että kaikki osat ovat oikein asennettu ennen tuotteen käyttöä.

2. Käyttö:

- Lataa lipas valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että ase on turvallinen ennen lipaan asentamista.
- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Säkerhetsinstruktioner för S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS

Introduktion

Tack för att du valt S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS för Glock 43X/48. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse, men det är viktigt att använda den på ett säkert sätt. Denna säkerhetsinstruktion är utformad för att ge dig information om hur du kan använda produkten på ett säkert sätt i enlighet med EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alltid följa tillverkarens anvisningar för installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Byt alltid ut din plast OEM magasinångare mot antingen Shield Arms standard stål magasinångare eller deras premium stål magasinångare för att undvika pålitlighetsproblem.
- Använd endast Gen 2 och 3 magasin med Shield Arms stål magasinångare.
- Om du har en första generationens aluminium magasinångare, uppgradera till en av våra stål magasinångare för att säkerställa säker och pålitlig användning.
- Undvik att använda magasinångare från andra tillverkare, då detta kan leda till pålitlighetsproblem.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinångare:

- Ta bort den gamla plast OEM magasinångaren.
- Följ installationsanvisningarna som medföljer den nya stål magasinångaren.
- Kontrollera att magasinångaren är korrekt installerad innan du använder produkten.

2. Användning av magasin:

- Ladda magasin enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt på plats innan du skjuter.
- Hantera alltid vapnet med försiktighet och följ säkerhetsriktlinjerna för skytte.

Avfallshantering

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS. Tack för att du bidrar till en säker skjutmiljö!

Návod na bezpečné používání S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48 SHIELD ARMS S15 GEN3 STARTER KIT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS pro Glock 43X/48. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil vaši schopnost a efektivitu při používání vašeho zařízení. Je důležité dodržovat všechny bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste se seznámili s návodem k obsluze vašeho zařízení Glock 43X/48 před použitím zásobníků S15.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou zásobníky správně nainstalovány a funkční.
- Zásobníky uchovávejte mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Nepoužívejte poškozené nebo opotřebované zásobníky.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní a munice.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při výměně záchyty zásobníku postupujte opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Před manipulací se zbraní se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Pokud používáte záchyty zásobníků od jiného výrobce, může to ovlivnit spolehlivost. Doporučujeme používat pouze záchyty od Shield Arms pro optimální výkon.
- Při instalaci nového záchyty zásobníku se ujistěte, že je správně upevněn a bezpečný.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Výměna záchyty zásobníku:

- Odstraňte stávající plastový OEM záchyty zásobníku.
- Nainstalujte nový ocelový záchyty zásobníku od Shield Arms.
- Zkontrolujte, zda je záchyty správně upevněn a funkční.

2. Použití zásobníků:

- Zásobníky S15 Gen 3 jsou navrženy pro Glock 43X/48.
- Ujistěte se, že používáte správný typ munice (9 mm Luger).
- Před každým použitím zásobníků je důkladně zkontrolujte, zda nejsou poškozené.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte zásobníky na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte zásobníky podle pokynů výrobce, abyste zajistili jejich dlouhou životnost a správnou funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Po uplynutí životnosti zásobníků je zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zásobníky nevyhazujte do běžného odpadu. Informujte se o možnostech recyklace nebo ekologické likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte další dotazy nebo potřebujete podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Mějte na paměti, že je důležité mít k dispozici informace o produktu při kontaktování podpory.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání vašeho S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS a ochráníte sebe i ostatní. Děkujeme, že jste zvolili naše produkty.