

S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48 - SHIELD ARMS S15 GEN3 STARTER KIT (3)S15 MAG & (1)STEEL MAG RELEASE BLACK

Starter Kit Contents (1) Gen 3 S15 magazines black nitride (1) Glock® 43X / 48 steel mag catch black nitride Combo Kit Contents (3) Gen 3 S15 magazines black nitride (1) Glock® 43X / 48 steel mag catch black nitride Mag Catch Requirement It is required to swap out your plastic OEM mag catch with either Shield Arms' standard steel mag catch or their premium steel mag catch. Here's why. If you don't swap your mag catch you may have reliability issues. If you use another manufacturer's mag catch you may have reliability issues. Gen 2 and 3 magazines were designed to work with Shield Arms steel mag catches. If you have a first generation aluminum mag catch, it is required to upgrade to one of our steel mag catch offerings.



Attributes

- Name: SHIELD ARMS S15 GEN3 STARTER KIT (3)S15 MAG & (1)STEEL MAG RELEASE BLACK
- Manufacturer: SHIELD ARMS
- Product no.: 430106075
- Mfr. No.: S15-COMBO-G3-3M-1C
- Capacity: 15-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Material: Steel
- Model: 43,43X
- Quantity: 3
- Delivery weight: 0.454kg
- UPC: 850029545811

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FÜR GLOCK 43X/48](#)
- [English: S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS PARA GLOCK 43X/48 Guía de Instrucciones de Seguridad](#)
- [Français: S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS POUR GLOCK 43X/48 Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Kit di Avvio S15 GEN3 e Caricatori Combo per Glock 43X/48](#)
- [Polski: S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48 Instrukcja bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FÖR GLOCK 43X/48 ANVÄNDARHANDBOK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48](#)

Sicherheitshinweise für das S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FÜR GLOCK 43X/48

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des S15 GEN3 Magazine Combo Kits für Glock 43X/48. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem sicheren und trockenen Bereich gelagert wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle bei den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **MagazinfangAustausch:** Es ist erforderlich, Ihren KunststoffOEMMagazinfang gegen den StandardstahlMagazinfang von Shield Arms oder deren PremiumstahlMagazinfang auszutauschen. Andernfalls können Zuverlässigkeitsprobleme auftreten.
- **Verwendung von Originalteilen:** Verwenden Sie nur die empfohlenen Magazine (Gen 2 und 3), um die beste Leistung zu gewährleisten.
- **Überprüfung der Kompatibilität:** Stellen Sie sicher, dass Ihr Magazinfang mit den Gen 3 S15 Magazinen kompatibel ist.
- **Sorgfältige Handhabung:** Behandeln Sie das Produkt mit Vorsicht, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Magazinfangs:

- Entfernen Sie den alten KunststoffOEMMagazinfang.
- Setzen Sie den neuen StahlMagazinfang von Shield Arms ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Magazinfang korrekt sitzt und fest sitzt.

2. Verwendung der Magazine:

- Laden Sie die Gen 3 S15 Magazine gemäß den Anweisungen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Magazin ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass das Magazin nicht beschädigt ist, bevor Sie es verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Magazine und Magazinfänge gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen bereitzustellen, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie alle Sicherheitsvorkehrungen treffen und das Produkt sicher verwenden.

S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48. This guide provides important safety instructions and information to ensure the safe use of your new product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed to be safe when used properly. Ensure you follow all safety guidelines.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a product recall, you will be notified through standardized recall notices. Free remedies will be provided for any dangerous products.
- **Online Shopping:** This product meets the same safety requirements as those sold in physical stores, ensuring your online purchase is safe.
- **Special Consumer Focus:** Extra precautions are in place to protect vulnerable groups, including children. Keep this product out of reach of children.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the appropriate EU-based contact.
- **Rapid Alerts:** Stay updated on any unsafe products through the EU's Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the magazine is empty before handling or installing.
- Do not use the product if you notice any signs of damage or wear.
- Only use the product with the specified Glock® models (43X and 48).
- Ensure the magazine catch is properly installed to avoid reliability issues.
- Avoid using magazines from other manufacturers as they may not be compatible and could cause malfunctions.
- Keep the product away from heat sources and moisture to prevent damage.
- Regularly inspect the magazine and catch for any signs of wear.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Steel Mag Catch:

- Remove the existing plastic OEM mag catch from your Glock® 43X/48.
- Install either Shield Arms' standard steel mag catch or premium steel mag catch.
- Ensure that it is securely in place before proceeding.

2. Using the S15 GEN3 Magazines:

- Load the magazine with the appropriate 9 mm Luger cartridges.
- Insert the magazine into the Glock® 43X/48 until you hear a click, indicating it is locked in place.
- To release the magazine, press the mag catch firmly and pull the magazine out.

3. Maintenance:

- Clean the magazine and mag catch regularly to ensure optimal performance.
- Use a soft cloth and appropriate cleaning solutions to avoid damaging the finish.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Ensure that any used magazines are disposed of safely to prevent injury.

Contact Information for Further Support

For any questions or further assistance regarding the S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48, please refer to the appropriate resources available in your region.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using your new product responsibly.

S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS PARA GLOCK 43X/48

Guía de Instrucciones de Seguridad

Introducción

Gracias por elegir el S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS PARA GLOCK 43X/48. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes e información para garantizar el uso seguro de tu nuevo producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Seguridad del Producto: Este producto está diseñado para ser seguro cuando se utiliza correctamente. Asegúrate de seguir todas las directrices de seguridad.
- Retiradas Mejoradas: En caso de una retirada del producto, se te notificará a través de avisos de retirada estandarizados. Se proporcionarán remedios gratuitos para cualquier producto peligroso.
- Compras en Línea: Este producto cumple con los mismos requisitos de seguridad que aquellos vendidos en tiendas físicas, asegurando que tu compra en línea sea segura.
- Enfoque Especial en el Consumidor: Se han implementado precauciones adicionales para proteger a grupos vulnerables, incluidos los niños. Mantén este producto fuera del alcance de los niños.
- Punto de Contacto de la UE: Para consultas de seguridad, consulta el contacto adecuado basado en la UE.
- Alertas Rápidas: Mantente informado sobre cualquier producto inseguro a través del sistema Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que el cargador esté vacío antes de manipularlo o instalarlo.
- No utilices el producto si notas algún signo de daño o desgaste.
- Usa el producto únicamente con los modelos especificados de Glock® (43X y 48).
- Asegúrate de que el pestillo esté instalado correctamente para evitar problemas de fiabilidad.
- Evita usar cargadores de otros fabricantes, ya que pueden no ser compatibles y podrían causar fallos.
- Mantén el producto alejado de fuentes de calor y humedad para prevenir daños.
- Inspecciona regularmente el cargador y el pestillo en busca de signos de desgaste.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Pestillo de Acero:

- Retira el pestillo de plástico OEM existente de tu Glock® 43X/48.
- Instala el pestillo de acero estándar o el pestillo de acero premium de Shield Arms.
- Asegúrate de que esté firmemente en su lugar antes de continuar.

2. Uso de los Cargadores S15 GEN3:

- Carga el cargador con los cartuchos apropiados de 9 mm Luger.
- Inserta el cargador en la Glock® 43X/48 hasta que escuches un clic, indicando que está bloqueado en su lugar.
- Para liberar el cargador, presiona firmemente el pestillo y tira del cargador hacia afuera.

3. Mantenimiento:

- Limpia el cargador y el pestillo regularmente para asegurar un rendimiento óptimo.
- Usa un paño suave y soluciones de limpieza adecuadas para evitar dañar el acabado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- Asegúrate de que cualquier cargador usado se elimine de manera segura para prevenir lesiones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o asistencia adicional con respecto al S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS PARA GLOCK 43X/48, consulta los recursos apropiados disponibles en tu región.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad, y esperamos que disfrutes usando tu nuevo producto de manera responsable.

S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS POUR GLOCK 43X/48 Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS POUR GLOCK 43X/48. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des informations pour garantir une utilisation sécurisée de votre nouveau produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- **Sécurité du Produit** : Ce produit est conçu pour être sûr lorsqu'il est utilisé correctement. Assurez-vous de suivre toutes les lignes directrices de sécurité.
- **Rappels Améliorés** : En cas de rappel de produit, vous serez informé par le biais d'avis de rappel standardisés. Des remèdes gratuits seront fournis pour tout produit dangereux.
- **Achats en Ligne** : Ce produit répond aux mêmes exigences de sécurité que ceux vendus dans des magasins physiques, garantissant que votre achat en ligne est sûr.
- **Focus Spécial sur le Consommateur** : Des précautions supplémentaires sont mises en place pour protéger les groupes vulnérables, y compris les enfants. Gardez ce produit hors de portée des enfants.
- **Point de Contact EU** : Pour toute question de sécurité, veuillez vous référer au contact approprié basé dans l'UE.
- **Alertes Rapides** : Restez informé sur les produits dangereux via le système Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que le chargeur est vide avant de le manipuler ou de l'installer.
- Ne pas utiliser le produit si vous remarquez des signes de dommage ou d'usure.
- Utilisez uniquement le produit avec les modèles Glock® spécifiés (43X et 48).
- Assurez-vous que l'attrape chargeur est correctement installé pour éviter des problèmes de fiabilité.
- Évitez d'utiliser des chargeurs d'autres fabricants, car ils peuvent ne pas être compatibles et pourraient causer des dysfonctionnements.
- Gardez le produit éloigné des sources de chaleur et de l'humidité pour éviter des dommages.
- Inspectez régulièrement le chargeur et l'attrape chargeur pour tout signe d'usure.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de l'Attrape Chargeur en Acier :

- Retirez l'attrape chargeur en plastique OEM existant de votre Glock® 43X/48.
- Installez soit l'attrape chargeur en acier standard de Shield Arms, soit l'attrape chargeur en acier premium.
- Assurez-vous qu'il est bien en place avant de continuer.

2. Utilisation des Chargeurs S15 GEN3 :

- Chargez le chargeur avec les cartouches appropriées de 9 mm Luger.
- Insérez le chargeur dans le Glock® 43X/48 jusqu'à ce que vous entendiez un clic, indiquant qu'il est verrouillé en place.
- Pour libérer le chargeur, appuyez fermement sur l'attrape chargeur et tirez le chargeur vers l'extérieur.

3. Entretien :

- Nettoyez régulièrement le chargeur et l'attrape chargeur pour garantir des performances optimales.
- Utilisez un chiffon doux et des solutions de nettoyage appropriées pour éviter d'endommager la finition.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Assurez-vous que tout chargeur usagé est éliminé en toute sécurité pour éviter les blessures.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou assistance supplémentaire concernant le S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS POUR GLOCK 43X/48, veuillez vous référer aux ressources appropriées disponibles dans votre région.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que vous apprécierez l'utilisation de votre nouveau produit de manière responsable.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Kit di Avvio S15 GEN3 e Caricatori Combo per Glock 43X/48

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Avvio S15 GEN3 e i Caricatori Combo per Glock 43X/48 di Shield Arms. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e l'uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Verifica che il prodotto non presenti danni visibili prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche di prodotto sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sostituzione del Gancio:** È fondamentale sostituire il gancio in plastica OEM con il gancio in acciaio standard o premium di Shield Arms per garantire l'affidabilità.
- **Compatibilità:** Assicurati che i caricatori siano compatibili con il tuo modello di Glock prima dell'uso.
- **Controllo della Capacità:** Non superare mai la capacità massima del caricatore di 15 colpi.
- **Uso Responsabile:** Utilizza il prodotto solo in ambienti sicuri e legali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Gancio

1. Rimuovi il gancio in plastica OEM dal tuo Glock 43X/48.
2. Installa il gancio in acciaio fornito nel kit, seguendo le istruzioni specifiche del produttore.
3. Assicurati che il gancio sia fissato saldamente prima di utilizzare il caricatore.

Utilizzo del Caricatore

1. Carica il caricatore con un massimo di 15 colpi di munizioni 9 mm Luger.
2. Inserisci il caricatore nel tuo Glock 43X/48 fino a quando non scatta in posizione.
3. Verifica che il caricatore sia correttamente inserito e pronto per l'uso.

Manutenzione

- Pulisci regolarmente il caricatore e il gancio con un panno asciutto per rimuovere polvere e detriti.
- Controlla periodicamente il gancio e il caricatore per segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in acciaio e plastica.
- Non gettare i caricatori o i ganci in plastica nei rifiuti domestici. Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o visitare il sito web ufficiale di Shield Arms.

Ti ringraziamo per aver scelto i nostri prodotti. La tua sicurezza è la nostra priorità.

S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK

43X/48 Instrukcja bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zestawu S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48. Niniejszy przewodnik zawiera ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje, które zapewnią bezpieczne użytkowanie Twojego nowego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tym przewodnikiem przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo produktu:** Produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie przy prawidłowym użytkowaniu. Upewnij się, że przestrzegasz wszystkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa.
- **Wzmocnione procedury wycofywania:** W przypadku wycofania produktu zostaniesz powiadomiony za pomocą ustandaryzowanych komunikatów o wycofaniu. Bezpłatne środki zaradcze zostaną zapewnione dla wszelkich niebezpiecznych produktów.
- **Zakupy online:** Produkt spełnia te same wymagania dotyczące bezpieczeństwa, co produkty sprzedawane w sklepach stacjonarnych, co zapewnia bezpieczeństwo Twojego zakupu online.
- **Specjalna ochrona konsumentów:** Wprowadzone są dodatkowe środki ostrożności w celu ochrony grup wrażliwych, w tym dzieci. Przechowuj ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **Punkt kontaktowy w UE:** W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.
- **Szybkie powiadomienia:** Bądź na bieżąco z wszelkimi niebezpiecznymi produktami za pośrednictwem systemu Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że magazynek jest pusty przed obsługą lub instalacją.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub zużycia.
- Używaj produktu tylko z określonymi modelami Glock® (43X i 48).
- Upewnij się, że zaczep magazynka jest prawidłowo zainstalowany, aby uniknąć problemów z niezawodnością.
- Unikaj używania magazynków od innych producentów, ponieważ mogą być niekompatybilne i powodować awarie.
- Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła i wilgoci, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Regularnie sprawdzaj magazynek i zaczep pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja stalowego zaczepu magazynka:

- Usuń istniejący plastikowy zaczep OEM z Glock® 43X/48.
- Zainstaluj standardowy stalowy zaczep magazynka lub premium stalowy zaczep magazynka firmy Shield Arms.
- Upewnij się, że jest on prawidłowo zamocowany przed kontynuowaniem.

2. Używanie magazynków S15 GEN3:

- Załaduj magazynek odpowiednimi nabojami 9 mm Luger.
- Włóż magazynek do Glock® 43X/48, aż usłyszysz kliknięcie, co wskazuje, że jest zablokowany na miejscu.
- Aby zwolnić magazynek, mocno naciśnij zaczep magazynka i wyciągnij magazynek.

3. Konserwacja:

- Regularnie czyść magazynek i zaczep, aby zapewnić optymalną wydajność.
- Używaj miękkiej szmatki i odpowiednich środków czyszczących, aby uniknąć uszkodzenia wykończenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Upewnij się, że wszelkie używane magazynki są utylizowane w sposób bezpieczny, aby zapobiec obrażeniom.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub dalszej pomocy dotyczącej zestawu S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48, prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi zasobami dostępnymi w Twoim regionie.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a my mamy nadzieję, że będziesz korzystać z nowego produktu w sposób odpowiedzialny.

S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta, käytöstä ja hävittämisestä. Ole hyvä ja lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Varmista, että käytät tuotetta oikein ja noudatat kaikkia ohjeita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Ilmoita epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että olet yli 18vuotias ja sinulla on voimassa oleva asevelvollisuus ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja osia ja tarvikkeita. Älä vaihda lipaspidintä ilman valmistajan suositusta.
- Varmista, että lipas on täysin kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä osoita asetta ihmisiä tai eläimiä kohti, vaikka se olisi tyhjillään.
- Harjoittele turvallista käsittelyä ja säilytystä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha lipaspidin, jos sellainen on.
- Asenna uusi teräksinen lipaspidin Shield Armsin ohjeiden mukaan.
- Varmista, että lipaspidin on kunnolla kiinnitetty.

2. Käyttö:

- Täytä lipas 9 mm Luger patruunoilla.
- Aseta lipas aseeseen ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että ase on tyhjennetty ennen lipaan asettamista.

3. Huolto:

- Puhdista lipas säännöllisesti estääksesi lian ja roskien kertymisen.
- Tarkista, että lipas ei ole vaurioitunut ennen jokaista käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon tai kierrätyskeskukseen saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan. Varmista, että käytät tuotteen mukana toimitettuja yhteystietoja.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) mukaisesti. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan tuotteen käytön.

S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FÖR GLOCK 43X/48 ANVÄNDARHANDBOK

Introduktion

Tack för att du har valt S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS för Glock 43X/48. Denna handbok innehåller viktiga säkerhetsanvisningar och installationsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs igenom all information noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med Glock 43X och 48 modeller.
- Använd endast med rekommenderade magasinångare för att undvika pålitlighetsproblem.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Byt ut din plast OEM magasinångare mot antingen Shield Arms standard stål magasinångare eller premium stål magasinångare.
- Använd endast Gen 2 och Gen 3 magasin med Shield Arms stål magasinångare för optimal funktion.
- Om du har en första generationens aluminium magasinångare, uppgradera till en stål magasinångare.
- Kontrollera att magasinet är ordentligt installerat innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar eller skjuter med vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinångare:

- Ta bort den gamla plast OEM magasinångaren genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Installera den nya stål magasinångaren genom att fästa den på rätt plats och säkerställa att den sitter ordentligt.

2. Användning av magasinen:

- Fyll magasinet med ammunition enligt tillverkarens rekommendationer.
- Sätt in magasinet i Glock 43X eller 48 och kontrollera att det klickar på plats.
- Testa magasinet genom att tömma det i en säker och kontrollerad miljö.

3. Underhåll:

- Rengör magasinen regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.
- Inspektera magasinet och magasinångaren för slitage och skador före varje användning.

Kassationsanvisningar

- Kassera gamla eller skadade magasinångare och magasin på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering och återvinning av metall och plast.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och serienummer tillgängliga för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS FOR GLOCK 43X/48

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS pro Glock 43X/48. Tento produkt byl navržen s důrazem na bezpečnost a spolehlivost. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné pokyny k bezpečnosti

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli všechny pokyny a varování.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení a v případě potřeby jej vyměňte.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo problémů se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací a používáním se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- Při výměně záchyty zásobníku se ujistěte, že používáte pouze doporučené ocelové záchyty od Shield Arms.
- Pokud máte zásobník první generace z hliníku, je nutné upgradovat na ocelový záchyt.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo pokud máte podezření na jeho nefunkčnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace záchyty zásobníku:

- Odstraňte plastový OEM záchyt zásobníku.
- Nainstalujte nový ocelový záchyt zásobníku podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je záchyt správně upevněn a zajištěn.

2. Použití zásobníků S15:

- Vložte zásobník do zbraně až na doraz.
- Při výstřelu se ujistěte, že je zbraň správně nabitá a připravená k použití.
- Po každém použití zkontrolujte, zda je zásobník správně umístěn a zda nedošlo k jeho poškození.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte zásobníky na známky opotřebení či poškození.
- Čistěte zásobníky a záchyt podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Zásobníky a záchyty, které již nejsou použitelné, likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byly použité části bezpečně zlikvidovány a nebyly dostupné dětem.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizované prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontakt pro bezpečnostní dotazy v rámci EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny uvedené v tomto návodu. Bezpečné používání je klíčové pro vaši ochranu a ochranu ostatních.