

AR-15/SR25 DT MIL-SPEC CARBINE STOCK - MAGPUL AR-15/SR25 DT MIL-SPEC CARBINE STOCK - FDE

[Kiväärin osat](#) > [Kiväärin tukin osat](#) > [Takatukit](#)

DT Carbine -perä on suoraan asennettava perä AR15/M16/M4 -karbiineille (tai vastaaville alustoille), joissa on Mil-Spec-profiilin vastaanottajaputket. Se yhdistää SL- ja CTR-tuotelinjojen parhaat ominaisuudet uudella kaksijännitteisellä teknologialla, joka tarjoaa suurempaa kestävyyttä ja turvallisuutta kestävämmälle ja vakaammalle alustalle, jota on helppo säätää. DT-perä on A-muotoisen tyylin karbiiniperä, jossa on automaattisesti aktivoituva kitkalukitus, joka on refleksiivinen ja inertti säätämisen aikana. Tämä tuottaa lisäjännitystä vaimentimen putkelle, mikä tarjoaa tiukemman lukituksen, joka minimoi liikkeen perän lukitusnappulan ja vastaanottajaputken välillä. Tulos on lisääntynyt kestävyys voimakkaissa iskuissa ja nopea, sujuva ja kitkaton pituussäätö lennossa. Muita ominaisuuksia ovat ainutlaatuinen, liukumaton perälauta, joka vastaa SL-linjan jalanjälkeä ja sisältää CTR:stä optimoidun kaarevuuden, kaksikäyttöinen säätövipu, kiertorajoittava QD-kantohihnan kiinnitys ja 1,25 tuuman jalkakoukku. DT on myös yhteensopiva vanhempien Magpul CTR -poskipatjojen kanssa lisävarusteena, mikä tekee siitä paitsi yhden heidän kestävimpiä AR-periä, myös yhden monipuolisimmista. Valmistettu Yhdysvalloissa. Parantaa säätämisen helppoutta samalla kun varmistaa LOP-asennon, rajoittaa toissijaisia liikkeitä ja parantaa kestävyyttä. Yksi, tarttumaton kaksikäyttöinen ohjausvipu. Uudelleen suunniteltu liukumaton perälauta, jossa on optimoitu kaarevuus, mahdollistaa helpommat olkapään siirtymät ja paremman istuvuuden kehon suojavarusteita käytettäessä. Kallistuva poskipatja yhdistää kapean profiilin käyttäjäystävällisyyteen. Sivukiinnitysloukut hyväksyvät valinnaiset Magpul CTR -poskipatjat. Yhteensopiva Magpul ASAP®, ASAP® QD ja muiden vastaanottajakiinnitteisten kantohihnakiinnitysten kanssa. Takana 1,25 tuuman kantohihnasilmukka. Kiertorajoittava, integroitu painonappinen QD-kääntökiinnitys, joka hyväksyy jopa 1,5 tuuman käännöt (kaksikäyttöinen). Yhteensopivuus: Mil-Spec -kokoisen karbiinivastaanottajaputken (ei sisälly) valmistajilta kuten Colt, LMT, Ruger, S&W, SIG ja muilta. LOP, M4 kokoonpainettuna: ~10,5 tuumaa. LOP, M4 laajennettuna: ~13,8 tuumaa. LOP-säätöalue: 3,3 tuumaa. Pituus, max: 6,9 tuumaa. Paino: 9,7 oz. Paino, vastaanottajaputken kanssa ~13,7 oz. *Tekniset tiedot perustuvat standardipituuteen (tasapohjaiseen) M4-karbiinivastaanottajaputkeen ja voivat vaihdella putkivalmistajasta riippuen. HUOM: M4-karbiinivastaanottajaputkia (vaimenninputkia) on kahta peruskokoa: Mil-Spec ja Commercial-Spec. DT Carbine -perä sopii vain yleiseen Mil-Spec -putkeen.



Ominaisuudet

- Nimi: MAGPUL AR-15/SR25 DT MIL-SPEC CARBINE STOCK - FDE
- Valmistaja: MAGPUL
- Tuotenro: 430106903
- Valm.nro: MAG1377-FDE
- Asetyyppi: Armalite,AR-15,Colt
- Malli: M16,M4,AR-10
- Materiaali: Polymer
- Tyyli: Collapsible
- Tyyppi: Carbine
- Väri: Flat Dark Earth
- Toimituksen paino: 0.454kg
- UPC: 840815147558

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.y.1

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [AR15/SR25 DT MILSPEC CARBINE STOCK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

AR15/SR25 DT MILSPEC CARBINE STOCK

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15/SR25 DT MILSPEC CARBINE STOCK tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuotteen kunto säännöllisesti. Älä käytä tuotetta, jos siinä on vaurioita tai kulumia.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei ole yhteensopiva muiden varusteiden kanssa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä, jotka liittyvät aseiden ja lisävarusteiden käyttöön.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että karbiiniperä on täysin lukittuna ennen käyttöä.
- Käytä vain hyväksytyjä lisävarusteita ja osia, jotka ovat yhteensopivia DT Carbine perän kanssa.
- Vältä voimakasta iskua tai kolhuja tuotteelle, sillä tämä voi vaikuttaa sen toimintaan ja turvallisuuteen.
- Huomioi, että DT Carbine perä on suunniteltu käytettäväksi MilSpec profiilin vastaanottajaputkien kanssa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Irrota vanha perä, jos sellainen on asennettuna.
- Asenna DT Carbine perä seuraamalla valmistajan ohjeita:
 - Aseta perä vastaanottajaputkeen.
 - Varmista, että perä on täysin lukittuna.
 - Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja.

2. Käyttö

- Säädä perän pituus haluamallesi tasolle ennen käyttöä.
- Tarkista, että kitkalukitus toimii oikein ennen ampumista.
- Käytä tuotetta vain sellaisissa olosuhteissa, joissa sen käyttö on turvallista ja laillista.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina kysymyksiä varten.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata kaikkia ohjeita ja suosituksia varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi