

AR-15/SR25 DT MIL-SPEC CARBINE STOCK - MAGPUL AR-15/SR25 DT MIL-SPEC CARBINE STOCK - OD GREEN

[Kiväärin osat](#) > [Kiväärin tukin osat](#) > [Takatukit](#)

DT Carbine -perä on suoraan asennettava perä AR15/M16/M4 -karbiineille (tai vastaaville alustoille), joissa on Mil-Spec-profiilin vastaanottajaputket. Se yhdistää SL- ja CTR-tuotelinjojen parhaat ominaisuudet uudella kaksijännitteisellä teknologialla, joka tarjoaa suurempaa kestävyyttä ja turvallisuutta kestävämmälle ja vakaammalle alustalle, jota on helppo säätää. DT-perä on A-muotoisen tyylin karbiiniperä, jossa on automaattisesti aktivoituva kitkalukitus, joka on refleksiivinen ja inertti säätämisen aikana. Tämä tuottaa lisäjännitystä vaimentimen putkelle, mikä tarjoaa tiukemman lukituksen, joka minimoi liikkeen perän lukitusnappulan ja vastaanottajaputken välillä. Tulos on lisääntynyt kestävyys voimakkaissa iskuissa ja nopea, sujuva ja kitkaton pituussäätö lennossa. Muita ominaisuuksia ovat ainutlaatuinen, liukumaton perälauta, joka vastaa SL-linjan jalanjälkeä ja sisältää CTR:stä optimoidun kaarevuuden, kaksikäyttöinen säätövipu, kiertorajoittava QD-kantohihnan kiinnitys ja 1,25 tuuman jalkakoukku. DT on myös yhteensopiva vanhempien Magpul CTR -poskipatjojen kanssa lisävarusteena, mikä tekee siitä paitsi yhden heidän kestävimpiä AR-periä, myös yhden monipuolisimmista. Valmistettu Yhdysvalloissa. Parantaa säätämisen helppoutta samalla kun varmistaa LOP-asennon, rajoittaa toissijaisia liikkeitä ja parantaa kestävyyttä. Yksi, tarttumaton kaksikäyttöinen ohjausvipu. Uudelleen suunniteltu liukumaton perälauta, jossa on optimoitu kaarevuus, mahdollistaa helpommat olkapään siirtymät ja paremman istuvuuden kehon suojavarusteita käytettäessä. Kallistuva poskipatja yhdistää kapean profiilin käyttäjäystävällisyyteen. Sivukiinnitysloukut hyväksyvät valinnaiset Magpul CTR -poskipatjat. Yhteensopiva Magpul ASAP®, ASAP® QD ja muiden vastaanottajakiinnitteisten kantohihnakiinnitysten kanssa. Takana 1,25 tuuman kantohihnasilmukka. Kiertorajoittava, integroitu painonappinen QD-kääntökiinnitys, joka hyväksyy jopa 1,5 tuuman käännöt (kaksikäyttöinen). Yhteensopivuus: Mil-Spec -kokoisen karbiinivastaanottajaputken (ei sisälly) valmistajilta kuten Colt, LMT, Ruger, S&W, SIG ja muilta. LOP, M4 kokoonpainettuna: ~10,5 tuumaa. LOP, M4 laajennettuna: ~13,8 tuumaa. LOP-säätöalue: 3,3 tuumaa. Pituus, max: 6,9 tuumaa. Paino: 9,7 oz. Paino, vastaanottajaputken kanssa ~13,7 oz. *Tekniset tiedot perustuvat standardipituuteen (tasapohjaiseen) M4-karbiinivastaanottajaputkeen ja voivat vaihdella putkivalmistajasta riippuen. HUOM: M4-karbiinivastaanottajaputkia (vaimenninputkia) on kahta peruskokoa: Mil-Spec ja Commercial-Spec. DT Carbine -perä sopii vain yleiseen Mil-Spec -putkeen.



Ominaisuudet

- Nimi: MAGPUL AR-15/SR25 DT MIL-SPEC CARBINE STOCK - OD GREEN
- Valmistaja: MAGPUL
- Tuotenro: 430106904
- Valm.nro: MAG1377-ODG
- Asetyyppi: AR-15,Armalite,Colt
- Malli: AR-10,M16,M4
- Materiaali: Polymer
- Tyyli: Collapsible
- Tyyppi: Carbine
- Väri: O.D. Green
- Toimituksen paino: 0.454kg
- UPC: 840815147565

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.y.1

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [AR15/SR25 DT MILSPEC CARBINE STOCK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

AR15/SR25 DT MILSPEC CARBINE STOCK

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15/SR25 DT MILSPEC CARBINE STOCK tuotteen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja ja turvaohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata valmistajan ohjeita ja käyttöohjeita.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja turvallisuus.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että karbiiniperä on täysin lukittu ennen ampumista.
- Älä yritä säätää perää käytön aikana.
- Käytä vain hyväksytyjä lisävarusteita, jotka ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat perehtyneet tuotteen toimintaan ja turvallisuusohjeisiin.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut asennusta varten.
- Poista vanha perä, jos sellainen on.
- Asenna DT Carbine perä MilSpec vastaanottajaputkeen seuraavasti:
 - Liitä perä vastaanottajaputkeen.
 - Varmista, että perä on täysin kiinnitetty ja lukittu paikoilleen.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja paikallaan.

2. Käyttö

- Säädä perän pituus haluamallasi tavalla ennen käyttöä.
- Varmista, että perä on lukittu ennen ampumista.
- Käytä perää aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja tuotteen hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Tätä tuotetta ei saa käyttää, jos se ei ole yhteensopiva muiden käytössä olevien lisävarusteiden kanssa. Varmista yhteensopivuus ennen käyttöä. Ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään, jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseen liittyen.

Kiitos, että valitsit AR15/SR25 DT MILSPEC CARBINE STOCK tuotteen. Toivomme, että tämä ohje auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi